
www.bauhaus.ch

BAUHAUS®

Pour des projets réussis.



Extension du système:
283 variantes de douches désormais possibles!

Camargue® vario

Le système de paroi de douche aux nombreuses variantes.



Contenu

Aperçu du produit	Pages 4–5
L'accès en coin	Pages 6–9
La solution d'angle	Pages 10–12
Paroi en verre XXL Solo	Page 13
La porte en alcôve	Pages 14–17
La porte à double battant	Pages 18–19
La douche ronde	Page 20
La douche pentagonale	Page 21
Les avantages	Pages 22–23
Montage / dimensions de montage	Pages 24–27

Les services BAUHAUS

Service de livraison



Service de location



Location de remorque



Garantie prix bas



Service de location de voiture



BAUHAUS Fachcentren AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp
Tél.: +41 (0) 31 818 11 60
Fax: +41 (0) 31 818 11 69
info@bauhaus.ch
www.bauhaus.ch

BAUHAUS® Webshop!

NOUVEAU: de nombreux produits peuvent maintenant être commandés en ligne.

Ils sont accompagnés de ce symbole:



Camargue® vario Le système de paroi de douche

Le système de paroi de douche Camargue® vario éprouvé convainc par ses nombreuses variantes et sa conception étonnamment simple. Il ne compte qu'un nombre limité d'éléments de système disponibles en différentes largeurs: pièces rotatives, pièces latérales, éléments fixes et portes à double battant. Tous les éléments sont apposables sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face. La libre combinaison des éléments de système permet le montage d'une douche même à partir de plans compliqués. Les alcôves et les coins peuvent être exploités. Même des solutions de douche spacieuses sont possibles.

En plus des éléments de système, Camargue® vario propose aussi une douche ronde, une douche pentagonale et une paroi en verre indépendante. La plupart des éléments sont proposés dans les couleurs argent et blanc. Le très apprécié système de paroi de douche Camargue® vario a été complété par des éléments fixes et des pièces latérales supplémentaires. Désormais, 283 variantes de douche sont possibles.

Camargue® vario est un système de paroi de douche qui permet de réaliser la douche de ses rêves en toute simplicité et qui s'avère beaucoup plus économique qu'une solution sur mesure. Une diversité bienvenue. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la planification de votre salle de bain avec le système de paroi de douche Camargue® vario.

Camargue® vario


Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Aperçu du produit

Neuf éléments de système suffisent à construire 283 variantes de douche.

Éléments de système

Combinables librement dans différentes dimensions.



Tous les éléments mesurent 1950 mm de haut!

Pièce rotative

Largeur	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
750 mm	S1	W1
800 mm	S2	W2
900 mm	S3	W3
1000 mm	S4	W4

Pièce latérale

Largeur	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
200 mm	S17	
750 mm	S5	W5
800 mm	S6	W6
900 mm	S7	W7
1000 mm	S8	W8

Élément fixe

Largeur	Argent N° d'art.
400 mm	S15
600 mm	S16

Profilé de butée

Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
S9	W9

Set d'adaptateur de charnière

Argent N° d'art.
S18



Tous les éléments mesurent 1950 mm de haut!

Portes à double battant

Largeur	Argent N° d'art.
800 mm	S32
900 mm	S33
1000 mm	S34

Pièce latérale pour porte à double battant

Largeur	Argent N° d'art.
800 mm	S36
900 mm	S37
1000 mm	S38

Profilé de raccord d'angle


Argent N° d'art.
S39

Barre de stabilisation avec adaptateur

Argent N° d'art.
S30


Accès en coin

- avec 2 pièces rotatives
- avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe
- avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes




Solution d'angle

- avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale
- avec 1 pièce rotative, 1 pièce latérale et 1 élément fixe
- avec 1 porte à double battant, 1 pièce latérale pour porte battante avec barre de stabilisation et 1 profilé de raccord d'angle




Porte en alcôve

- avec 1 pièce rotative et 1 profilé de butée
- avec 1 pièce rotative et 1 élément fixe
- avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale
- avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 pièce latérale




Porte à double battant pour alcôve

- avec 1 porte à double battant




Porte à double battant pour cabine en U


- avec 1 porte à double battant, 2 pièces latérales avec barre de stabilisation et 2 profilés de raccord d'angle




Douche ronde



Douche pentagonale



Paroi en verre XXL Solo





Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Montage sur receveur ou affleurant au sol, dimensions de montage variables par des profilés d'égalisation, voir pages 24-27

Camargue® Accès en coin

L’accès en coin


Le système de paroi de douche Camargue® vario vous permet de créer une douche avec «accès en coin». L’utilisation de deux pièces rotatives permet une vaste ouverture pour accéder confortablement à la douche. Tous les éléments de système sont disponibles en différentes dimensions combinables, dans les couleurs blanc et argent.

Le nouvel élément de système fixe permet d’agrandir la douche avec un ou deux éléments fixes. Le système permet de réaliser des surfaces de 0,56 m² à 2,56 m², pour un total de 144 variantes.



Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

L’accès en coin avec 2 pièces rotatives
16 variantes



Prix d’ensemble pour l’accès en coin avec 2 pièces rotatives

		Dimensions de la pièce rotative			
		750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Dimensions de la pièce rotative	750 mm	S1+S1	S1+S2	S1+S3	S1+S4
	800 mm	S2+S1	S2+S2	S2+S3	S2+S4
	900 mm	S3+S1	S3+S2	S3+S3	S3+S4
	1000 mm	S4+S1	S4+S2	S4+S3	S4+S4

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d’art.	Blanc N° d’art.
750 mm	S1	W1
800 mm	S2	W2
900 mm	S3	W3
1000 mm	S4	W4






Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

L'accès en coin avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe

32 variantes



Pièce rotative S1-S4 | **Pièce rotative S1-S4** | **Élément fixe S15, S16**

Prix d'ensemble pour l'accès en coin avec 2 pièces rotatives et 1 élément fixe


		Dimensions de la pièce rotative			
		750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe	1150 mm	S1+S15+S1	S1+S15+S2	S1+S15+S3	S1+S15+S4
	1200 mm	S2+S15+S1	S2+S15+S2	S2+S15+S3	S2+S15+S4
	1300 mm	S3+S15+S1	S3+S15+S2	S3+S15+S3	S3+S15+S4
	1350 mm	S1+S16+S1	S1+S16+S2	S1+S16+S3	S1+S16+S4
	1400 mm	S4+S15+S1	S4+S15+S2	S4+S15+S3	S4+S15+S4
	1400 mm	S2+S16+S1	S2+S16+S2	S2+S16+S3	S2+S16+S4
	1500 mm	S3+S16+S1	S3+S16+S2	S3+S16+S3	S3+S16+S4
	1600 mm	S4+S16+S1	S4+S16+S2	S4+S16+S3	S4+S16+S4

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d'art.
750 mm	**S1**
800 mm	**S2**
900 mm	**S3**
1000 mm	**S4**

Élément fixe	Argent N° d'art.
400 mm	**S15**
600 mm	**S16**



Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système



Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.


Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d'art.
750 mm	S1
800 mm	S2
900 mm	S3
1000 mm	S4

Élément fixe	Argent N° d'art.
400 mm	S15
600 mm	S16

L'accès en coin avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes

64 variantes



Prix d'ensemble pour l'accès en coin avec 2 pièces rotatives et 2 éléments fixes

Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe	Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe	1150 mm	1200 mm	1300 mm	1350 mm	1400 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
	1150 mm	S1+S15+S1+S15	S1+S15+S2+S15	S1+S15+S3+S15	S1+S15+S1+S16	S1+S15+S4+S15	S1+S15+S2+S16	S1+S15+S3+S16	S1+S15+S4+S16
	1200 mm	S2+S15+S1+S15	S2+S15+S2+S15	S2+S15+S3+S15	S2+S15+S1+S16	S2+S15+S4+S15	S2+S15+S2+S16	S2+S15+S3+S16	S2+S15+S4+S16
	1300 mm	S3+S15+S1+S15	S3+S15+S2+S15	S3+S15+S3+S15	S3+S15+S1+S16	S3+S15+S4+S15	S3+S15+S2+S16	S3+S15+S3+S16	S3+S15+S4+S16
	1350 mm	S1+S16+S1+S15	S1+S16+S2+S15	S1+S16+S3+S15	S1+S16+S1+S16	S1+S16+S4+S15	S1+S16+S2+S16	S1+S16+S3+S16	S1+S16+S4+S16
	1400 mm	S4+S15+S1+S15	S4+S15+S2+S15	S4+S15+S3+S15	S4+S15+S1+S16	S4+S15+S4+S15	S4+S15+S2+S16	S4+S15+S3+S16	S4+S15+S4+S16
	1400 mm	S2+S16+S1+S15	S2+S16+S2+S15	S2+S16+S3+S15	S2+S16+S1+S16	S2+S16+S4+S15	S2+S16+S2+S16	S2+S16+S3+S16	S2+S16+S4+S16
	1500 mm	S3+S16+S1+S15	S3+S16+S2+S15	S3+S16+S3+S15	S3+S16+S1+S16	S3+S16+S4+S15	S3+S16+S2+S16	S3+S16+S3+S16	S3+S16+S4+S16
	1600 mm	S4+S16+S1+S15	S4+S16+S2+S15	S4+S16+S3+S15	S4+S16+S1+S16	S4+S16+S4+S15	S4+S16+S2+S16	S4+S16+S3+S16	S4+S16+S4+S16

Différentes dimensions peuvent être combinées.



Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Montage sur receveur ou affleurant au sol, dimensions de montage variables par des profilés d'égalisation, voir pages 24-27

Camargue® Solution d'angle

La solution d'angle

La pièce rotative Camargue® vario associée à une pièce latérale constitue la solution idéale pour n'importe quel angle de la salle de bain. Les éléments du système peuvent être apposés sur la droite ou la gauche, ce qui permet d'aménager l'accès à la douche d'un côté comme de l'autre. Tous les éléments sont disponibles en différentes dimensions combinables, dans les teintes blanc et argent.


La douche peut être agrandie grâce au nouvel élément de système fixe. Le système permet de réaliser des surfaces de 0,56 m² à 1,60 m², avec un total de 80 variantes.



Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

La solution d'angle avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale

16 variantes



Prix d'ensemble pour la solution d'angle avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale


Dimensions de la pièce rotative	Dimensions de la pièce latérale			
	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
750 mm	S1+S5	S1+S6	S1+S7	S1+S8
800 mm	S2+S5	S2+S6	S2+S7	S2+S8
900 mm	S3+S5	S3+S6	S3+S7	S3+S8
1000 mm	S4+S5	S4+S6	S4+S7	S4+S8

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
750 mm	S1	W1
800 mm	S2	W2
900 mm	S3	W3
1000 mm	S4	W4

Pièce latérale	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
750 mm	S5	W5
800 mm	S6	W6
900 mm	S7	W7
1000 mm	S8	W8




Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système



Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

La solution d'angle avec 1 pièce rotative, 1 pièce latérale et 1 élément fixe

32 variantes



Pièce rotative S1-S4 | **Élément fixe S15, S16** | **Pièce latérale S5-S8, S17** | **Adaptateur de charnière**

Prix d'ensemble pour la solution d'angle avec 1 pièce rotative, 1 pièce latérale et 1 élément fixe

Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe	Dimensions de la pièce latérale 750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1150 mm	S1+S15+S5+S18	S1+S15+S6+S18	S1+S15+S7+S18	S1+S15+S8+S18
1200 mm	S2+S15+S5+S18	S2+S15+S6+S18	S2+S15+S7+S18	S2+S15+S8+S18
1300 mm	S3+S15+S5+S18	S3+S15+S6+S18	S3+S15+S7+S18	S3+S15+S8+S18
1350 mm	S1+S16+S5+S18	S1+S16+S6+S18	S1+S16+S7+S18	S1+S16+S8+S18
1400 mm	S4+S15+S5+S18	S4+S15+S6+S18	S4+S15+S7+S18	S4+S15+S8+S18
1400 mm	S2+S16+S5+S18	S2+S16+S6+S18	S2+S16+S7+S18	S2+S16+S8+S18
1500 mm	S3+S16+S5+S18	S3+S16+S6+S18	S3+S16+S7+S18	S3+S16+S8+S18
1600 mm	S4+S16+S5+S18	S4+S16+S6+S18	S4+S16+S7+S18	S4+S16+S8+S18

Différentes dimensions peuvent être combinées.


Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d'art.
750 mm	S1
800 mm	S2
900 mm	S3
1000 mm	S4

Pièce latérale	Argent N° d'art.
200 mm	S17
750 mm	S5
800 mm	S6
900 mm	S7
1000 mm	S8

Élément fixe	Argent N° d'art.
400 mm	S15
600 mm	S16

Set d'adaptateur de charnière	Argent N° d'art.
	S18



Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système




Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Paroi en verre XXL Solo

La paroi en verre Camargue® vario XXL Solo confère élégance et raffinement à votre douche. Cette solution tout en légèreté et en transparence met véritablement en valeur votre salle de bain. Comme variante de douche ouverte, cette option est accessible par les deux côtés.

Prix d'ensemble pour la paroi en verre XXL Solo

		Numéro d'article
Dimensions	1170 x 2000 mm	S13
	1370 x 2000 mm	S14





Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Montage sur receveur ou affleurant au sol, dimensions de montage variables par des profilés d'égalisation, voir pages 24-27

Camargue® Porte en alcôve

La porte en alcôve


Certaines salles de bain ne disposent que d'une petite alcôve pour accueillir une douche. Camargue® vario dispose également de la solution adaptée pour ce type de configuration. Les éléments du système sont apposables sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face. Une seule pièce rotative vous permet d'exploiter de petites alcôves d'au moins 750 mm de largeur et d'y installer une douche pratique.

Les nouveaux éléments de système fixes et latéraux permettent à présent d'exploiter des alcôves de 750 mm à 1600 mm de largeur pour y installer une douche. En tout, 24 variantes sont possibles.



Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 profilé de butée
4 variantes




Prix d'ensemble pour la porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 profilé le butée

Dimensions de la pièce rotative			
750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
S1+S9	S2+S9	S3+S9	S4+S9

Désignation des articles

Pièce rotative	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
750 mm	S1	W1
800 mm	S2	W2
900 mm	S3	W3
1000 mm	S4	W4


Profilé de butée	Argent N° d'art.	Blanc N° d'art.
	S9	W9



Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale

4 variantes




Pièce rotative
S1-S4

Pièce latérale
S17

Prix d'ensemble pour la porte en alcôve avec 1 pièce rotative et 1 pièce latérale

Pièce rotative avec pièce latérale	
950 mm	S1+S17
1000 mm	S2+S17
1100 mm	S3+S17
1200 mm	S4+S17




Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système



Le montage est possible sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face.

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 profilé de butée

8 variantes




Pièce rotative
S1-S4

Élément fixe
S15, S16

Profilé de butée
S9

Prix d'ensemble pour la porte en alcôve avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 profilé de butée

Dimensions de la pièce rotative avec élément fixe	
1150 mm	S1+S15+S9
1200 mm	S2+S15+S9
1300 mm	S3+S15+S9
1350 mm	S1+S16+S9
1400 mm	S4+S15+S9
1400 mm	S2+S16+S9
1500 mm	S3+S16+S9
1600 mm	S4+S16+S9



Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système





Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Désignation des articles


Pièce rotative	Argent N° d'art.
750 mm	S1
800 mm	S2
900 mm	S3
1000 mm	S4

Pièce latérale	Argent N° d'art.
200 mm	S17


Élément fixe	Argent N° d'art.
400 mm	S15
600 mm	S16

La porte en alcôve avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 pièce latérale

8 variantes



Pièce rotative S1-S4 | Élément fixe S15, S16 | Pièce latérale S17



Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système

Prix d'ensemble pour la porte en alcôve avec 1 pièce rotative, 1 élément fixe et 1 pièce latérale

Pièce rotative avec pièce latérale et élément fixe		
	1350 mm	S1+S15+S17
	1400 mm	S2+S15+S17
	1500 mm	S3+S15+S17
	1550 mm	S1+S16+S17
	1600 mm	S4+S15+S17
	1600 mm	S2+S16+S17
	1700 mm	S3+S16+S17
	1800 mm	S4+S16+S17

La porte à double battant


Le système de paroi de douche Camargue® vario offre des solutions de montage optimales même avec une configuration de base défavorable. Grâce aux portes à double battant, l'accès à la douche est très variable et peut être aménagé sur un espace très restreint.

Les portes à double battant disponibles en trois largeurs peuvent être montées avec trois différentes pièces latérales. Plusieurs variantes peuvent être réalisées: en alcôve, en angle, mais aussi en pose indépendante sous forme de cabine en U. Concrètement, la combinaison de la porte à double battant et des pièces latérales permet de réaliser 30 variantes supplémentaires pour l'aménagement de votre salle de bain.

Le système de paroi de douche Camargue® vario permet d'aménager facilement une douche dans pratiquement toutes les configurations de salle de bain, et ce à un prix nettement plus avantageux que pour une réalisation sur mesure.

Accès frontal avec porte à double battant et 1 pièce latérale

18 variantes



Porte à double battant S32-S34 | **Pièce latérale pour porte à double battant S36-S38** | **Profilé de raccord d'angle S39**

Prix d'ensemble pour l'accès frontal avec porte à double battant et 1 pièce latérale

		Dimensions de la pièce latérale pour porte à double battant		
		800 mm	900 mm	1000 mm
Portes à double battant	800 mm	S32+S36+S39	S32+S37+S39	S32+S38+S39
	900 mm	S33+S36+S39	S33+S37+S39	S33+S38+S39
	1000 mm	S34+S36+S39	S34+S37+S39	S34+S38+S39

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles

Porte à double battant	Argent N° d'art.
2 x 400 mm	S32
2 x 450 mm	S33
2 x 500 mm	S34

Pièce lat. pour p. double battant	Argent N° d'art.
800 mm	S36
900 mm	S37
1000 mm	S38

Profilé de raccord d'angle	Argent N° d'art.
	S39




Deux possibilités de montage avec les mêmes éléments de système

Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Cabine en U avec porte à double battant et 2 éléments latéraux

9 variantes



Porte à double battant S32-S34 | Pièce latérale pour porte à double battant S36-S38 | Profilé de raccord d'angle S39 | Barre de stabilisation avec adaptateur S30

Prix d'ensemble pour la cabine en U avec porte à double battant et 2 pièces latérales

		Dimensions de la pièce latérale pour porte à double battant		
		800 mm	900 mm	1000 mm
Portes à double battant	800 mm	S32+2xS36+2xS39+S30	S32+2xS37+2xS39+S30	S32+2xS38+2xS39+S30
	900 mm	S33+2xS36+2xS39+S30	S33+2xS37+2xS39+S30	S33+2xS38+2xS39+S30
	1000 mm	S34+2xS36+2xS39+S30	S34+2xS37+2xS39+S30	S34+2xS38+2xS39+S30

Différentes dimensions peuvent être combinées.

Désignation des articles

Porte à double battant	Argent N° d'art.
2 x 400 mm	S32
2 x 450 mm	S33
2 x 500 mm	S34


Pièce lat. pour p. double battant	Argent N° d'art.
800 mm	S36
900 mm	S37
1000 mm	S38

Profilé de raccord d'angle	Argent N° d'art.
	S39

Barre de stabilisation avec adaptateur	Argent N° d'art.
	S30

Alcôve avec porte à double battant

3 variantes



Porte à double battant S32-S34

Prix d'ensemble pour l'alcôve avec porte à double battant

Dimensions de la porte battante	800 mm	S32
	900 mm	S33
	1000 mm	S34

Désignation des articles


Porte à double battant	Argent N° d'art.
800 mm	S32
900 mm	S33
1000 mm	S34



La douche ronde

En plus des éléments de système, la gamme comprend deux ensembles de douche dans les couleurs argent ou blanc: la douche ronde et la douche pentagonale.

Les deux types de douche présentent des éléments pouvant être déplacés librement pour un accès confortable et conviennent pour un montage sur receveur ainsi que pour un montage affleurant au sol. Les dimensions de montage sont variables grâce aux profilés d'égalisation. Veuillez tenir compte des informations sur les dimensions de montage à partir de la page 25 de ce prospectus.





Prix d'ensemble pour la douche ronde

		Numéro d'article	
Dimensions	900 mm	S10 Argent	W10 Blanc
	1000 mm	S11 Argent	W11 Blanc

Prix d'ensemble pour la douche pentagonale

		Numéro d'article
Dimensions	900 mm	S12 Argent
	900 mm	W12 Blanc



Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

La douche pentagonale









Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Camargue® vario

Les avantages du système de paroi de douche

- Éléments de système combinables librement
- Éléments de système de différentes largeurs
- 283 variantes de douche possibles
- Hauteur des éléments de système 195 cm (très hauts, adaptés aux douches affleurant au sol)
- Verre de sécurité 6 mm, transparent
- Aspect moderne: riche en verre, profilés en alu de grande qualité, poignées en métal
- Dimensions de montage variables grâce à des profilés d'égalisation (+5/-15 mm)
- Mécanisme de levage et d'abaissement des profilés
- Verrouillage magnétique
- 5 ans de garantie du produit

Garantie produit 5 ans

WONDERCLEAN®

Tous les éléments de système de la gamme Camargue® vario présentent une vitrification WonderClean®

- Hygiène et propreté en un tour de main
- Brillance, hygiène et fraîcheur durables
- Entretien sans effort
- Aucun dépôt de calcaire et de saleté

Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un produit nettoyant courant.
Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou agressif, d'outil susceptible d'endommager la surface, de produit de débouchage concentré, de nettoyant de robinetterie et d'acier ou de nettoyant WC.
Essuyer avec un linge sec avant la première utilisation.













Camargue® vario

Le montage

Avant l'achat du système de paroi de douche Camargue® vario, il faut déterminer le type de pose. Il existe deux possibilités: a) montage sur receveur ou b) montage affleurant au sol. Bien que les dimensions d'un «montage sur receveur» soient plus grandes que celles d'un «montage affleurant au sol», les différents éléments de système présentent des dimensions identiques.










En plus du système de paroi de douche, Camargue® propose un large assortiment de receveurs, de baignoires et de bains à remous. Demandez conseil à un spécialiste dans votre BAUHAUS.


a) Montage sur receveur




b) Montage affleurant au sol










Camargue® vario

Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Dimensions de montage et au sol

L'accès frontal avec porte à double battant L'accès à gauche et à droite présentent les mêmes dimensions de montage et au sol.

Gauche




S32-S34+
S36-S38

P. double battant	Pièce lat.	Dim. de montage (porte x pce lat.)	Dim. au sol (porte x pce lat.)
S32	S36	785-815 x 785-805	745-775 x 745-765
S32	S37	785-815 x 885-905	745-775 x 845-865
S32	S38	785-815 x 985-1005	745-775 x 945-965

P. double battant	Pièce lat.	Dim. de montage (porte x pce lat.)	Dim. au sol (porte x pce lat.)
S33	S36	885-915 x 785-805	845-875 x 745-765
S33	S37	885-915 x 885-905	845-875 x 845-865
S33	S38	885-915 x 985-1005	845-875 x 945-965


P. double battant	Pièce lat.	Dim. de montage (porte x pce lat.)	Dim. au sol (porte x pce lat.)
S34	S36	985-1015 x 785-805	945-975 x 745-765
S34	S37	985-1015 x 885-905	945-975 x 845-865
S34	S38	985-1015 x 985-1005	945-975 x 945-965

Droite



S32-S34+
S36-S38

La porte à double battant pour cabine en U




S32-S34+
S36-S38

P. double battant	Pièces lat.	Dim. de montage (pce lat. x porte x pce lat.)	Dim. au sol (pce lat. x porte x pce lat.)
S32	S36	785-805 x 800 x 785-805	745-765 x 715-735 x 745-765
S32	S37	885-905 x 800 x 885-905	745-865 x 715-735 x 845-865
S32	S38	985-1005 x 800 x 985-1005	945-965 x 715-735 x 945-965

P. double battant	Pièces lat.	Dim. de montage (pce lat. x porte x pce lat.)	Dim. au sol (pce lat. x porte x pce lat.)
S33	S36	785-805 x 900 x 785-805	745-765 x 815-835 x 745-765
S33	S37	885-905 x 900 x 885-905	745-865 x 815-835 x 845-865
S33	S38	985-1005 x 900 x 985-1005	945-965 x 815-835 x 945-965

P. double battant	Pièces lat.	Dim. de montage (pce lat. x porte x pce lat.)	Dim. au sol (pce lat. x porte x pce lat.)
S34	S36	785-805 x 1000 x 785-805	745-765 x 915-935 x 745-765
S34	S37	885-905 x 1000 x 885-905	745-865 x 915-935 x 845-865
S34	S38	985-1005 x 1000 x 985-1005	945-965 x 915-935 x 945-965


La porte à double battant pour alcôve



S32-S34

P. double battant	Dimensions de montage
S32	775-815
S33	875-915
S34	975-1015


La douche ronde



S 10 ou S 11

Douche ronde	Dimensions de montage sur receveur	Dimensions de montage affleurant au sol
S10	885-905	845-865
S11	985-1005	945-965

La douche pentagonale




S 12


Douche pentagonale	Dimensions de montage sur receveur	Dimensions de montage affleurant au sol
S12	885-905	845-865


Camargue® vario


Dimensions de montage et au sol


L'accès en coin




























La solution d'angle

















La porte en alcôve



Pièce rotative	Accessoire	Dimensions de montage
S1	S9	735-755
S2	S9	785-805
S3	S9	885-905
S4	S9	985-1005



Pièce rotative	Élément fixe	Accessoire	Dimensions de montage
S1	S15	S9	1135-1165
S2	S15	S9	1185-1215
S3	S15	S9	1285-1315
S4	S15	S9	1385-1415



Pièce rotative	Élément fixe	Accessoire	Dimensions de montage
S1	S16	S9	1335-1365
S2	S16	S9	1385-1415
S3	S16	S9	1485-1515
S4	S16	S9	1585-1615

Tous les produits de cette double page peuvent être commandés dans le Webshop BAUHAUS.

Dimensions de montage et au sol pour accès en coin et solution d'angle

1 Gauche		
Pièce rotative	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	735-755	695-715
S2	785-805	745-765
S3	885-905	845-865
S4	985-1005	945-965

1 Droite		
Pièce rotative	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	735-755	695-715
S2	785-805	745-765
S3	885-905	845-865
S4	985-1005	945-965

2 Gauche		
Pièce latérale	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S5	735-755	695-715
S6	785-805	745-765
S7	885-905	845-865
S8	985-1005	945-965

2 Droite		
Pièce latérale	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S5	735-755	695-715
S6	785-805	745-765
S7	885-905	845-865
S8	985-1005	945-965


3 Gauche			
Pièce rotative	Élément fixe	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	S15	1135-1155	1095-1115
S2	S15	1185-1205	1145-1165
S3	S15	1285-1305	1245-1265
S4	S15	1385-1405	1345-1365

3 Droite			
Pièce rotative	Élément fixe	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	S15	1135-1155	1095-1115
S2	S15	1185-1205	1145-1165
S3	S15	1285-1305	1245-1265
S4	S15	1385-1405	1345-1365

4 Gauche			
Pièce rotative	Élément fixe	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	S16	1335-1355	1295-1315
S2	S16	1385-1405	1345-1365
S3	S16	1485-1505	1445-1466
S4	S16	1585-1605	1545-1565

4 Droite			
Pièce rotative	Élément fixe	Dimensions de montage	Dimensions au sol
S1	S16	1335-1355	1295-1315
S2	S16	1385-1405	1345-1365
S3	S16	1485-1505	1445-1465
S4	S16	1585-1605	1545-1565

Butée à gauche S1-S4+S17






Butée à droite S1-S4+S17

Pièce rotative	Pièce latérale	Dimensions de montage
S1	S17	925-955
S2	S17	975-1005
S3	S17	1075-1105
S4	S17	1175-1205

Butée à gauche S15+S1-S4+S17






Butée à droite S15+S1-S4+S17

Pièce rotative	Élément fixe	Pièce latérale	Dimensions de montage
S1	S15	S17	1325-1355
S2	S15	S17	1375-1405
S3	S15	S17	1475-1505
S4	S15	S17	1575-1605

Butée à gauche S16+S1-S4+S17





Butée à droite S16+S1-S4+S17

Pièce rotative	Élément fixe	Pièce latérale	Dimensions de montage
S1	S16	S17	1525-1555
S2	S16	S17	1575-1605
S3	S16	S17	1675-1705
S4	S16	S17	1775-1805









Camargue® – tout pour la salle de bain

Receveurs
Baignoires
Systèmes de bains à remous

Camargue® vario Systèmes de paroi de douche

Céramique de salle de bain:
Lavabos
Bidets
WC
Urinoirs

Baignoires hors sol

Accessoires







Certifié PEFC
Le papier utilisé pour l'impression de cette brochure provient de forêts gérées de manière durable et de sources contrôlées.
www.pefc.de

Votre spécialiste des systèmes de paroi de douche

Vous trouverez toutes les informations sur l'entreprise et l'adresse de votre centre spécialisé BAUHAUS sur http://www.bauhaus.ch/fr

Sous réserve de changements de modèle et de variations de couleur ou de structure. Les erreurs d'impression demeurent réservées et n'engagent pas à la vente. Les indications quant à la nature des produits ne représentent aucune garantie au sens juridique.