## **OTROY-BILT**°







MINI-RIDER	TB 60T-R Select
Motor	TROY-BILT
Hubraum	196 cm³
Motorleistung	3,2 kW / 2850 min <sup>-1</sup>
Antrieb / Gänge	Transmatic / 6 (v/r)
Tankvolumen (Kapazität)	1,21
Empfohlene Rasenfläche* (bis zu)	1500 m²/h
Schnittbreite / Schnitthöhe (minmax.)	60 cm / 38–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen
Mähwerkseinschaltung	mechanisch, per Hebel
Mulchkit	optional (196-707-678)
Fangeinrichtung (Kapazität)	150 I
Gras-Deflektor	optional
Wenderadius	46 cm
Rückwärtsmähoption	-
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5
Frontstoßstange	Standard
Scheinwerfer	-
Anhängerkupplung	optional (196-398-000)
Ersatzmesser	1111-M6-0152
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	84,8/96,9/98 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	$1,0 / 0,5 \text{ m/s}^2$
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	$5.0 / 1.5 \text{ m/s}^2$
Abmessungen (L/B/H)	192 / 83 / 112 cm
Gewicht netto	140 kg
Artikelnummer	13AA26SC609

<sup>4 008423 925166</sup>