isol



Energiespar-Paneele

Energy saving panels

Funktionale Eleganz für verbesserte Akustik und Wärmedämmung

Functional elegance for improved acoustics and thermal insulation

Entdecken Sie die revolutionäre Wandverkleidung mit drei beeindruckenden Vorteilen in Einem – Isolation, Schalldämmung und stilvolles Design!

Isol senkt den Wärmeverlust bis zu 39%. Das spart Energie und schafft zudem ein gemütliches Ambiente. Das Wohlfühlklima wird durch die Kombination von Isolation und Schalldämmung verbessert. Die angenehme Akustik macht ihr Zuhause noch lebenswerter.

Die trendige Optik mit gebürsteter Echtholzoberfläche aus FSC®-zertifiziertem Holz gibt Ihrem Zuhause einen modernen Look. Sparen Sie wertvolle Zeit – mit der selbstklebenden Rückseite ist die Montage kinderleicht.

Discover the revolutionary wall cladding with three impressive benefits in one – insulation, sound insulation and stylish design.

Isol reduces heat loss by up to 39%. This saves energy and also creates a cozy ambience. The feel-good climate is improved by the combination of insulation and soundproofing. The pleasant acoustics make your home even more livable.

The trendy look with brushed real wood surface made of FSC®-certified wood gives your home a modern look. Save valuable time – with the self-adhesive backing makes assembly is child's play.





Montageanleitung und Garantie
Assembly instructions and warranty

isolwall.ch

3 in 1:

Energiesparend, ästhetisch und schallabsorbierend

Energy-saving, aesthetic and sound absorbing

- Heiz- und Klimatisierungskosten sparen
  Save heating and air conditioning costs
- Wärmeverlust reduzieren und Aufheizzeiten verkürzen
  Reduce heat loss and shorten heating times
- Raumakustik verbessern
  Improve room acoustics
- Selbstklebend – superleichte Montage
  Self-adhesive - super easy mounting
- Gebürstete Echtholzoberfläche
  Brushed real wood surface

1 Panele / Panel
1,2 m²


Länge / Length
2500 mm

Breite / Width
480 mm

Stärke / Thickness
20 mm



Eiche hellbraun # AC01ES



Eiche rustikal # AC02ES

Schallabsorbierend
Sound absorbing

Energie sparend
Save energy

Herstellergarantie
Warrenty


FSC
WÄLDER FÜR IMMER FÜR ALLE ™


Das Zeichen für vorbildliche Waldwirtschaft
FSC® C017145 www.fsc.org

*** Mögliche Änderung des Wärmeaustausches durch Innendämmung einer Bestandswand.**
Possible change in thermal transmittance through internal insulation of an existing wall.

Wand / Wall	1	2	3	4
Hauptmaterial Main material	Hochlochziegel Perforated brick	Kalksand Lochstein Lime sand brick	Leichtbeton Lightweight concrete	WSV 95** WSV 95**
	≈ 1960	≈ 1970	≈ 1975	≈ 1995

** Außenwände die die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllen (kleine Wohngebäude).
External walls that meet the requirements of the Thermal Insulation Ordinance 1995 (small residential buildings).







© 2023 HWZ International AG
Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen
All images could differ in color from the original product

isolwall.ch

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
CH-6055 Alpnach Dorf
+41 58 470 66 00
www.hwzi.ch