

| Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 30744332 | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| DE | EN | FR | IT | NL | ES | CZ | HR | SI | HU |
| Nehmen Sie den Alarm des Kohlenmonoxidmelders ernst. Wenn der Alarm ausgelöst wird, verlassen Sie sofort den Bereich und rufen Sie die Feuerwehr oder den Rettungsdienst an. | Take the carbon monoxide detector alarm seriously. If the alarm goes off, leave the area immediately and call the fire department or emergency services. | Prenez l'alarme du détecteur de monoxyde de carbone au sérieux. Si l'alarme se déclenche, quittez immédiatement les lieux et appelez les pompiers ou les services médicaux d'urgence. | Prendi sul serio l'allarme del rilevatore di monossido di carbonio. Se scatta l'allarme, abbandonare immediatamente l'area e chiamare i vigili del fuoco o il servizio medico di emergenza. | Neem het koolmonoxidemelders alarm serieus. Als het alarm afgaat, verlaat u het gebied onmiddellijk en belt u de brandweer of de medische hulpdiensten. | Tome en serio la alarma del detector de monóxido de carbono. Si suena la alarma, abandone el área inmediatamente y llame a los bomberos o a los servicios médicos de emergencia. | Berte alarm detektoru oxidu uhelnatého vážně. Pokud se spustí alarm, okamžitě opusťte prostor a volejte hasiče nebo zdravotnickou záchrannou službu. | Shvatite alarm detektora ugljičnog monoksida ozbiljno. Ako se alarm oglasi, odmah napustite područje i nazovite vatrogasce ili hitnu medicinsku pomoć. | Shvatite alarm detektora ugljičnog monoksida ozbiljno. Ako se alarm oglasi, odmah napustite područje i nazovite vatrogasce ili hitnu medicinsku pomoć. | Vegye komolyan a szén-monoxid-érzékelő riasztását. Ha a riasztó megszólal, azonnal hagyja el a területet, és hívja a tűzoltóságot vagy a mentőszolgálatot. |

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

ABUS August Bremicker Söhne KG
 Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Deutschland
 info@abus.de