

AKKU-LAUFZEITEN

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Heckenschneider/-Grasschere								
	UN460WD	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 12V max.	20 min	27 min	53 min		
	UM600D	Leerlauf	Akku-Grasschere 10,8V	35 min	45 min	90 min		
	UP100D	Belastung	Akku-Astscherer 12V max. (Ø 25 mm)		2.200 Schnitte			
	UC100D	Belastung	Akku-Astsäge 12V max. (50 mm Zedernholz)		73 Schnitte			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Heckenschere/-Heckenschneider/-Grasschere								
	DUH523	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	50 min	75 min	100 min	125 min	150 min
	DUH507	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V		77 min			
	DUH502	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	77/25/17 min	115/38/25 min	153/50/33 min	192/63/42 min	230/75/50 min
	DUH506	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V					75 min
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50 cm 18V	67/27/22 min	100/40/33 min	133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 18V	53/23/15 min	80/35/23 min	107/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Grasschere 18V	63/30/20 min	95/45/30 min	127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
	DUN600L	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	60/27/18 min	90/40/28 min	120/53/37 min	150/67/46 min	180/80/55 min
	DUN461W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	49 min	73 min	98 min	122 min	150 min
	DUM604	Leerlauf	Akku-Gras-/Strauchschere 18V	80 min	125 min	160 min	200 min	250 min
						Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			370/160/85 min		
	UH005G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 70 cm 40V max.			365/155/80 min		
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			195/110/65 min		
	UH007G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.			185/105/65 min		
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.			390/160/85 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Kettensägen								
	DUC101	Belastung	Akku-Astsäge 18V (50 mm Zedernholz)		210 Schnitte			
	DUC353	Belastung	Akku-Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz)	310 Schnitte	460 Schnitte	600 Schnitte	750 Schnitte	
	DUC254	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz)				160 Schnitte	
	DUC122	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz)	130 Schnitte	190 Schnitte	250 Schnitte	320 Schnitte	
	DUC256	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz)	230 Schnitte	340 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	
						Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)		
	UC002G	Belastung	Akku-Top-Handle Kettensäge 40V max. (10 x 10 cm Weichholz)			160 Schnitte		

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Trimmer/-Sensen								
	UR100D	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 12V	8 min	10 min	21 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUR181	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	DUR193	Belastung Fadenkopf	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	DUR192	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	14/7 min	20/11 min	28/14 min	34/18 min	40/22 min
	DUR190/ DUR191	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	22/15/22 min	34/23/18 min	45/30/23 min	56/38/29 min	67/45/35 min
		Belastung (Kunststoffmesser)		25/18/14 min	37/28/22 min	49/37/29 min	62/46/36 min	74/55/43 min
		Belastung (2-Zahn-Schlag)		23/13/11 min	35/20/17 min	47/27/23 min	58/33/28 min	70/40/34 min
	DUR189	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	56/33/22 min	84/50/33 min	109/65/43 min	139/83/55 min	168/100/66 min
		Belastung (Kunststoffmesser)		72/48/41 min	109/73/61 min	145/97/82 min	181/121/102 min	219/145/122 min
	DUR194	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Sense 18V	17/9 min	25/13 min	33/17 min	42/22	50/26 min
		Belastung (Kunststoffmesser)		17/8 min	25/12 min	33/16 min	42/20	50/24 min
		Belastung (8-Zahn-Wirbelmesser)		56/33/22 min	22/15 min	109/65/43 min	139/83/55 min	44/30 min
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Freischneider								
	DUR368	Belastung	Akku-Freischneider 2x18V	37/21/13 min	56/32/23 min	74/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min
	DUR369	Belastung (2-Zahn)	Akku-Freischneider 2x18V	13/10/8 min	19/14/12 min	25/19/16 min	32/23/20 min	38/28/24 min
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x18V	6/4/3 min	9/6/5 min	11/8/6 min	14/10/8 min	17/12/9 min
	DUR369	Belastung (Kunststoffmesser)	Akku-Freischneider 2x18V	11/8/6 min	17/12/9 min	22/16/12 min	28/20/15 min	33/24/18 min
					Akku BL4025		Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
	UR002G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				105/76/55 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)					88/57/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)					105/76/55 min	
	UR003G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				92/53/31 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)					88/57/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)					105/76/55 min	
	UR016G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.		41/23/13 min			
	UR017G	Belastung (Kunststoffmesser)			39/25/19 min			
	UR006G/ UR007G	Belastung Fadenkopf	Akku-Freischneider 40V max.				38/24/12 min	
	UR013G	Belastung (Fadenkopf)					61/33	
		Belastung (Kunststoffmesser)					52/25	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)					61/33	
	UR014G	Belastung (Fadenkopf)						
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				57/22/14 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)					126/84/56 min	

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Multifunktionsantrieb								
	DUX60	Belastung (EM406M Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 2 x 18V	39/14/9 min	59/22/13 min	78/36/17 min	98/36/22 min	117/43/26 min
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 18V	5/8 min	8/12 min	10/15 min	13/19 min	15/23 min
							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.				110/49/36 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Rasenmäher								
	DLM330	Belastung	Akku-Rasenmäher 18V	7 min (135 m²)	11 min (203 m²)	14 min (270 m²)	18 min (338 m²)	21 min (405 m²)
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DLM382	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (187 m²)	18 min (280 m²)	24 min (373 m²)	29 min (467 m²)	35 min (560 m²)
	DLM432	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (192 m²)	18 min (288 m²)	24 min (383 m²)	30 min (479 m²)	36 min (575 m²)
	DLM480	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	9 min (267 m²)	14 min (400 m²)	19 min (533 min)	23 min (667 m²)	28 min (800 m²)
	DLM481	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	8 min (217 m²)	12 min (325 m²)	15 min (433 m²)	19 min (542 m²)	23 min (650 m²)
	DLM538	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (267 m²)	13 min (400 m²)	17 min (533 min)	21 min (667 m²)	25 min (800 m²)
	DLM539	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	7 min (233 m²)	11 min (350 m²)	15 min (467 m²)	18 min (583 m²)	22 min (700 m²)
	DLM460/ DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (290 m²)	10 min (380 m²)	14 min (550 m²)	18 min (680 m²)	21 min (800 m²)
	DLM462/ DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	17 (13) min (633 (467) m²)	26 (20) min (950 (700) m²)	34 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)
	DLM534	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 min (767 m²)	27 min (1.150 m²)	36 min (1.533 m²)	45 min (1.917 m²)	54 min (2.300 m²)
	DLM532/ DLM536	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
	DLM533/ DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
								Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)
	LM001G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max.					68/55 min
	LM002G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max.					95/66 min
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Gebläse								
	UB101D	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 12V	45/20/7 min	60/27/9 min	120/54/18 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
	DUB362	min.-max.	Akku-Gebläse 2x18V	5-29 min	6-42 min	9-58 min	11-73 min	12-84 min
	DUB187		Akku-Laubbläser/Sauger 18V					14 min
	DUB363	min.-max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V	3-10 min	5-15 min	7-20 min	8-25 min	10-30 min
	DUB185	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
	DUB186	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min

							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UB001G	Normal-Modus	Akku-Gebläse 40V max.				15 min	
		Boost-Modus					8 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Hochdruckreiniger								
	DHW080	min.-max.	Akku-Hochdruckreiniger 2 x 18V	5-11 min	8-17 min	10-23 min	13-28 min	15-34 min
Akku-Erdbohrer								
	DDG461	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x18V					155 Stück bei Ø 155 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm
						Akku BL4040 (40V max 4,0 Ah)		
	DG002G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.			65 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 100 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Trennschleifer								
	DCE090	Belastung	Akku-Trennschleifer 2x18V					
							Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
	CE001G	Belastung	Akku-Trennschleifer 40V max.				18 Schnitte in Beton 50 x 300 mm	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung		Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)			
Akku-Druckspritze								
	US053D	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 12V max.		90 min / 50 l			
		Sprühnebel			95 min / 40 l			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUS054	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 18V		235 min / 140 l			
		Sprühnebel			240 min / 110 l			
	DUS158	Sprühnebel			240 min / 110 l			
Sonstige Akku-Maschinen								
	DCU180	Tragkraft von 130 kg (2x BL1860B)	Akku-Schubkarre 18V	40 min, bis zu 2,3 km	60 min, bis zu 3,5 km	80 min, bis zu 4,7 km	100 min, bis zu 5,8 km	120 min, bis zu 7 km
	DUP361		Akku-Astscher 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige)				71.000 Schnitte	
	DUP362		Akku-Astscher 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige)					84.000 Schnitte

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!