

# SORTIMENTSKATALOG

der im BAUHAUS Fachzentrum direkt erhältlichen Produkte



[bauhaus.info](https://bauhaus.info)

» Tagesaktuelle Preise finden Sie vor Ort, auf [bauhaus.info](https://bauhaus.info) oder in der BAUHAUS-App

» Weitere Power X-Change Geräte finden Sie im Bauhaus Online Shop

## » Power X-Change Akku



**PXC Plus Akku Sealed / 3,0 Ah**

**PXC Plus Akku / 5,2 Ah**

**18 V / 4,0 Ah Twinpack**

Spannung / Kapazität	18 V   3,0 Ah	18 V   5,2 Ah	2x 18 V   4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W	max. 1260 W	max. 2x 900 W
Produktgewicht	0,58 kg	0,88 kg	2x 0,66 kg
Artikelnummer	31700878	25421516	26638203
<b>Features</b>	Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte, maximale Sicherheit dank proaktivem Batteriemangement, PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten		Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte, maximale Sicherheit dank proaktivem Batteriemangement

## » Ladegerät



**Power X-Fastcharger 4A**

Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus
Netzanschluss	220-250 V   50-60 Hz
Ausgangsspannung	21 V
Produktgewicht	0,46 kg
Artikelnummer	28492371
<b>Features</b>	Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus

## » Starter-Kits



**PXC Starter-Kit 2,5 Ah**

**PXC Starter-Kit 4,0 Ah**

**PXC Starter-Kit 5,2 Ah + 4A Fastcharger**

Lieferumfang	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A	1 Akku + 1 Power X-Charger 4A
Spannung / Kapazität	18 V   2,5 Ah	18 V   4,0 Ah	18 V   5,2 Ah
Akku-Power	max. 720 W	max. 900 W	max. 1260 W
Ladestrom	3A	3A	4A
Netzspannung	220-250 V   50-60 Hz	220-250 V   50-60 Hz	220-250 V   50-60 Hz
Artikelnummer	27449480	24923505	28616418
<b>Features</b>	Max. Sicherheit sowie optimale Geräteperformance und lange Laufzeit/Lebensdauer dank prozessgesteuertem Batteriemangementsystem ABS, kein Memoryeffekt dank hochwertigen Li-Ion Zellen, permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang, Reaktivierung von tiefenentladenen Akkus dank Refresh-Modus		

## » AKKULADEZEITEN



- Power X-Charger 3 A
- Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)
- Power X-Car Charger 3 A
- Power X-Fastcharger 4 A
- 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)
- Power X-Boostcharger 6 A
- Power X-Boostcharger 8 A

	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A						
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A						
Power X-Fastcharger 4 A						
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

**Kürzere Ladezeit**

**-25%**

**-50%**



## TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

## » Akku-Gras- und Strauchscheren



GE-CG 18/1 Li - Solo



GE-CG 18/100 Li - Solo



GE-CG 18/100 Li T - Solo

	GE-CG 18/1 Li - Solo	GE-CG 18/100 Li - Solo	GE-CG 18/100 Li T - Solo
Leistung	18 V   -	18 V   -	18 V   -
Schnittbreite Grasschneidemesser	10 cm	10 cm	10 cm
Schnittlänge Strauchmesser	-	20 cm	20 cm
Schnittstärke Strauchmesser	-	8 mm	8 mm
Zahnabstand Strauchmesser	-	8 mm	8 mm
Produktgewicht	0,7 kg	0,8 kg	1,6 kg
Artikelnummer	28614227	28385815	28382825
<b>Features</b>	Lasergeschliffene und diamantgeschliffene Messer, Metallgetriebe, Softgrip, werkzeugloser Messerwechsel	Werkzeugloser Messerwechsel, Lasergeschliffene und diamantgeschliffene Messer, Softgrip	Werkzeugloser Messerwechsel, Lasergeschliffene und diamantgeschliffene Messer, Inkl. Teleskopverlängerung

## » Akku-Rasentrimmer



GC-CT 18/24 Li P - Solo



GE-CT 18/28 Li (1x2,5Ah)



GE-CT 18/28 Li - Solo



GE-CT 36/30 Li E - Solo



	GC-CT 18/24 Li P - Solo	GE-CT 18/28 Li (1x2,5Ah)	GE-CT 18/28 Li - Solo	GE-CT 36/30 Li E - Solo
Leistung	18 V   -	18 V   -	18 V   -	2x 18 V   -
Max. Betriebszeit	-	45 min	-	-
Ladezeit	-	40 min	-	-
Schnittart	Kunststoffmesser	Einzelfaden	Einzelfaden	Einzelfaden
Schnittbreite	24 cm	28 cm	28 cm	30 cm
Fadenstärke	-	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Fadenlänge	-	5 m	5 m	8 m
Fadennachführung	-	Vollautomatik	Vollautomatik	Tippautomatik
Produktgewicht	1,2 kg	2,3 kg	2,3 kg	3,1 kg
Artikelnummer	27529319	31434900	28616409	26353852
<b>Features</b>	geringes Gewicht, Zweihandführung durch Zusatzhandgriff, Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser	Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm, Motorkopf 180° drehbar & 3-fach neigbar, Flowerguard	Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm, Motorkopf 180° drehbar & 3-fach neigbar, Flowerguard	Stufenlos verstellbarer Zusatzhandgriff, Elektronische Drehzahlregulierung, Abgewinkelter Alu-Führungsholm

## » Akku-Rasentrimmer/Sense



GE-CT 18/33 Li-Solo



AGILLO 36/255 BL - Solo



	GE-CT 18/33 Li-Solo	AGILLO 36/255 BL - Solo
Leistung	18 V   -	2 x 18 V   -
Messerart	-	3-Zahn Blatt
Schnittbreite (Messer)	-	25,5 cm
Fadenart	Einzelfaden	Einzelfaden
Schnittbreite (Faden)	33 cm	30 cm
Fadenstärke	2 mm	2 mm
Fadennachführung	Tippautomatik	Tippautomatik
Produktgewicht	2,75 kg	6,5 kg
Artikelnummer	31384360	26840345
<b>Features</b>	Ergonomisch geformter Führungsholm, Drehzahlregulierung, Stahlrahmen als Akku-Schutz	Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlregulierung, Bike Handle, Tragegurt, Split Shaft

## » Akku-Multifunktions-werkzeug-GT



GE-HC 18 Li T - Solo

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



GE-LM 36/4in1 Li - Solo

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

Leistung	18 V   -	2 x 18 V   -
Schwertlänge Kettensäge / Schnittlänge Heckenschere	20 / 40 cm	20 / 45 cm
Zahnabstand	16 mm	24 mm
Messerart	-	3-Zahn Blatt
Schnittbreite Messer / Spule	-	25,5 / 33 cm
Fadenart	-	Einzelfaden
Fadenstärke	-	2 mm
Fadennachführung	-	Tippautomatik
Produktgewicht	3,9 kg	4,5 kg
Artikelnummer	26350419	28616393
<b>Features</b>	90° drehbarer Aufsatz, Motorkopf 7-fach & Hauptgriff 4-fach neigbar, stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel (880 - 1820 mm)	Bürstenloser Motor, 4in1 Multi-Tool - Hochentaster, Hoch- Heckenschere, Trimmer und Sense

## » Akku-Hochentaster



GC-LC 18/20 Li T - Solo

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

Leistung	18 V   -
Schwertlänge	20 cm
Max. Schnittlänge	19,5 cm
Schnittgeschwindigkeit	5,5 m/s
Öltankinhalt	70 mL
Länge Teleskopstange	228 cm - 288 cm
Produktgewicht	3,35 kg
Artikelnummer	28382551
<b>Features</b>	Motorkopf mit 30° Neigung, OREGON- Qualitätsschwert und -Kette, Metallgetriebe

## » Akku-Stab-Heckenschere



GC-HH 18/45 Li T - Solo

Leistung	18 V   -
Schwertlänge	45 cm
Max. Schnittlänge	41 cm
Zahnabstand	18 mm
Schnitte pro Min.	1.400 min <sup>-1</sup>
Länge Teleskopstange	228 - 288 cm
Produktgewicht	3,5 kg
Artikelnummer	28382560
<b>Features</b>	Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Motorkopf 7-fach neigbar, Drehbarer Hauptgriff

## » Akku-Heckenschere



GC-CHT 18/45 Li (1x,2,5 Ah)



GE-CH 1855/1 Li - Solo



GE-CH 18/60 Li - Solo



GE-CH 36/61 Li-Solo

TWIN-PACK®  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

Leistung	18 V   2,5 Ah	18 V   -	18 V   -	2x 18 V   -
Max. Betriebszeit	67 min	-	-	-
Ladezeit	50 min	-	-	-
Schwertlänge	52 cm	62 cm	67 cm	67 cm
Schnittlänge	45 cm	55 cm	60 cm	61 cm
Zahnabstand	15 mm	18 mm	22 mm	26 mm
Produktgewicht	2,0 kg	2,44 kg	2,8 kg	2,8 kg
Artikelnummer	31428222	26353843	28133227	31587488
<b>Features</b>	Drehbarer Hauptgriff, Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Metallgetriebe	Drehbarer Hauptgriff, Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Metallgetriebe	Drehbarer Hauptgriff, Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Metallgetriebe	Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Metallgetriebe

## » Akku-Laubsauger



VENTURRO 36/240



GE-CL 36/230 Li E - Solo



Leistung	2 x 18 V   -	2 x 18 V   -
Max. Saugleistung	740 m³/h	700 m³/h
Max. Blastleistung	180 m³/h	225 m³/h
Blas-Luftstrom	240 km/h	230 km/h
Häckselfunktion	10:1	10:1
Fangsackvolumen	45 l	45 l
Produktgewicht	3,55 kg	3,4 kg
Artikelnummer	30308507	28393854
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Elektronische Drehzahlregulierung, Werkzeugloses umstellen von Saug- auf Blasfunktion, Reinigungsklappe	Elektronische Drehzahlregulierung, Turboschalter, Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion

## » Akku-Laubbläser



GE-CL 18/1 Li E - Solo



GP-LB 18/200 Li GK - Solo

Leistung	18 V   -	18 V   -
Ladezeit	-	-
Max. Laufzeit	-	-
Leerlaufdrehzahl	1.400 - 12.000 min <sup>-1</sup>	13.000 - 18.000 min <sup>-1</sup>
Max. Luftdurchsatz	105 m³/h	670 m³/h
Blas-Luftstrom	210 km/h	200 km/h
Produktgewicht	1,3 kg	2,15 kg
Artikelnummer	28133218	30307373
<b>Features</b>	Elektronische Drehzahlregulierung, Leicht & handlich, 2-teiliges Rohr für universellen Einsatz in Haus und Garten	Bürstenloser Motor, Turboschalter für max. Blastleistung, Elektronische Drehzahlregulierung, inkl. 5 tlg. Dachrinne-Reinigungsset

## » Akku-Fugenreiniger



GC-CC 18 Li-Solo

Leistung	18 V   -
Leerlaufdrehzahl	1.200 min <sup>-1</sup>
Bürstendurchmesser	10 cm
Produktgewicht	2,0 kg
Artikelnummer	26347466
<b>Features</b>	Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm, Inkl. 2 Bürsten

## » Akku-Rasenkantenschneider



GE-LE 18/190 Li-Solo

Leistung	18 V   -
Max. Eintauchtiefe	4,5 mm
Min. Eintauchtiefe	3,6 mm
Eintauchtiefeneinstellung	3-stufig
Produktgewicht	3 kg
Artikelnummer	31195809
<b>Features</b>	Beidseitig schneidendes Messer, Slit-Shaft, Messerschutzkappe

## » Akku-Kettensägen



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**FORTEXXA 18/20 TH - Solo**



**GE-LC 18/25 Li Kit (1x3,0 Ah)**

Leistung	18 V   -	18 V   3,0 Ah
Ladezeit	-	60 min
Schwertlänge	20 cm	25 cm
Schnittlänge	14 cm	23 cm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s	4,5 m/s
Öltankinhalt	75 ml	200 ml
Produktgewicht	2,5 kg	3,0 kg
Artikelnummer	28979014	26350428
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel, Spitzenschutz zur Vermeidung des Rückschlags	Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel, Automatische Kettenschmierung, Krallenanschlag aus Metall



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**FORTEXXA 18/30 - Solo**



**TWIN-PACK®**  
18V D+ 18V F → **36V**  
TECHNOLOGY

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**GE-LC 36/35 Li - Solo**

Leistung	18 V   -	2x 18 V   -
Ladezeit	-	-
Schwertlänge	30 cm	35 cm
Schnittlänge	27 cm	33 cm
Schnittgeschwindigkeit	8,9 m/s	15 m/s
Öltankinhalt	160 ml	155 ml
Produktgewicht	4,1 kg	3,9 kg
Artikelnummer	28846589	27079869
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel, Eco-Modus, einstellbare Kettengeschwindigkeit	Bürstenloser Motor, Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel, Automatische Kettenschmierung

## » Akku-Astkettensäge



**GE-PS 18/15 Li BL - Solo**

Leistung	18 V   -
Schwertlänge	15,8 cm
Schnittlänge	12,5 cm
Schnittgeschwindigkeit	4,8 m/s
Produktgewicht	1,12 kg
Artikelnummer	31371016
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Perfekt für Rück- und Formschnitte

## » Akku-Astsäge



**GE-GS 18/150 Li - Solo**

Leistung	18 V   -
Sägeblattlänge	15 cm
Schnittstärke ohne Astbügel	10 cm
Schnittstärke mit Astbügel	8 cm
Produktgewicht	1,1 kg
Artikelnummer	31424619
<b>Features</b>	Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Metallgetriebe, inkl. 2x Sägeblatt

## » Akku-Astscherer



**GE-LS 18 Li - Solo**

Leistung	18 V   -
Schnittkapazität	28 mm
Produktgewicht	0,9 kg
Artikelnummer	28385125
<b>Features</b>	Bypass-Klingen, Gürtelclip, Schlank und ergonomisch

## » Akku-Sägekettenschärfgerät



GE-CS 18 Li - Solo

Leistung	18 V   -
Leerlaufdrehzahl	6500 min <sup>-1</sup>
Produktgewicht	1,68 kg
Artikelnummer	26339463
<b>Features</b>	Tiefenbegrenzung, Skala zur Schleifwinklereinstellung, LED Licht

## » Akku-Universalstreuer



GE-US 18 Li - Solo

Leistung	18 V   -
Max. Flächenleistung	800 m <sup>2</sup>
Volumen Streugutbehälter	3,3 l
Streubreite	2,2 - 5 m
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	27240647
<b>Features</b>	Ganzjährige Nutzung (Dünger/Streusalz), 6-stufige, elektronische Drehzahlregulierung, einstellbare Streubreite sowie 8-stufige Stromengenregulierung

## » Akku-Oberflächenbürste



PICOBELLA - Solo

Leistung	18 V   -
Drehzahl	800 - 1.400 min <sup>-1</sup>
Bürstendurchmesser	11,5 cm
Arbeitsbreite (Bürste MEDIUM)	21,5 cm
Produktgewicht	4,1 kg
Artikelnummer	27443321
<b>Features</b>	Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss Inkl. Wasser-Reguliertventil, Seitenbürste, Vorwärts-/ Rückwärtslauf Bürste



PICOBELLA 18/90 - Solo

Leistung	18 V   -
Drehzahl	190 - 350 min <sup>-1</sup>
Bürstendurchmesser	12 cm
Arbeitsbreite (Bürste MEDIUM)	9 cm
Produktgewicht	1,19 kg
Artikelnummer	31392840
<b>Features</b>	2-stufige Drehzahlregulierung, Inkl. zwei Bürsten und drei Reinigungspads

## » Akku-Drucksprüngerät



GE-WS 18/75 Li - Solo

Leistung	18 V   -
Tank Füllmenge	7,5 l
Tank Volumen	8,2 l
Max. Flüssigkeitstemperatur	40 °C
Max. Sprühdruck	2,5 bar
Durchflussmenge	60 l/h
Länge Druckschlauch	140 cm
Produktgewicht	2,4 kg
Artikelnummer	27469488
<b>Features</b>	Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig, Transparenter Tank mit Skala, einstellbare Messingdüse, teleskopierbare Sprühlanze aus Edelstahl



GE-WS 18/150 Li - Solo

Leistung	18 V   -
Tank Füllmenge	15 l
Tank Volumen	17 l
Max. Flüssigkeitstemperatur	40 °C
Max. Sprühdruck	4,5 bar
Durchflussmenge	102 l/h
Länge Druckschlauch	140 cm
Produktgewicht	4,7 kg
Artikelnummer	28370477
<b>Features</b>	Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig, Transparenter Tank mit Skala, einstellbare Messingdüse, Edelstahl-Sprühlanze

## » Akku-Rasenmäher



GE-CM 18/32 Li-Solo

GE-CM 18/33 Li (1x4,0 Ah)

GE-CM 36/36 Li (2x4,0 Ah)

Leistung	18 V   -	18 V   4,0 Ah	2x 18 V   4,0 Ah
Schnittbreite	32 cm	33 cm	36 cm
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen   30-70 mm   axial	5 Stufen   25-65 mm   zentral	6 Stufen   25-75 mm   zentral
Fangbehältervolumen	25 l	30 l	40 l
Empfohlene Rasenfläche	bis 180 m <sup>2</sup>	bis 250 m <sup>2</sup>	bis 400 m <sup>2</sup>
Produktgewicht	10,5 kg	11 kg	13,4 kg
Artikelnummer	28370468	28341303	27530339
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Klappbarer Führungsholm, Hochwertiges schlagzähes Kunststoffgehäuse	Bürstenloser Motor, Klappbarer, höhenverstellbarer Führungsholm, Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse	Bürstenloser Motor, Klappbarer, höhenverstellbarer Führungsholm, Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse

## » Akku-Rasenmäher



GP-CM 36/41 Li (2x4,0 Ah)

GP-CLM 47 S HW Li (4x5,2 Ah)

Leistung	2 x 18 V   4,0 Ah	2x 18 V   5,2 Ah
Schnittbreite	41 cm	47 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen   25-75 mm   zentral	6 Stufen   30-65 mm   zentral
Fangbehältervolumen	50 l	75 l
Raddurchmesser vorne / hinten	15 cm / 22 cm	16 cm / 25 cm
Empfohlene Rasenfläche	bis 500 m <sup>2</sup>	bis 1000 m <sup>2</sup>
Produktgewicht	15,15 kg	304 kg
Artikelnummer	28847254	30343535
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm, Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse	Bürstenloser Motor, Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, Klappbarer, höhenverstellbarer Führungsholm



## » Akku-Spindelmäher



GE-HM 18/38 Li - Solo

Leistung	18 V   -
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen   14 - 38 mm
Anzahl Mähmesser	5 Stk
Durchmesser Mähspindel	12,5 cm
Fangbehältervolumen	45 l
Empfohlene Rasenfläche	bis 400 m <sup>2</sup>
Produktgewicht	11,5 kg
Artikelnummer	27440836
<b>Features</b>	5 Schneidmesser aus hochwertigem Stahl, Geräuscharm, umweltfreundlich, 2in1-Betrieb: mit Akku / manuell

## » Akku-Bodenhacke



GE-CR 30 Li - Solo

Leistung	2 x 18 V   -
Leerlauf-Drehzahl	140 min <sup>-1</sup>
Arbeitsbreite	30 cm
Arbeitstiefe	20 cm
Anzahl Hackmesser	4 Stk
Durchmesser Hackmesser	20 cm
Produktgewicht	11,2 kg
Artikelnummer	26349824
<b>Features</b>	Höhenverstellbare Transporträder, Klappbarer ergonomischer Führungsholm, Robuste Hackmesser

## » Akku-Vertikutierer-Lüfter



GC-SC 36/31 Li - Solo



GC-SC 18/28 Li - Solo

Leistung	2 x 18 V   -	18 V   -
Arbeitsbreite	31 cm	28 cm
Anzahl Vertikutierermesser	8 St. Doppelmesser	12 St.
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig (3 / 6 / 9 mm) + Transportposition (-3 mm)	3-stufig (2 / 4 / 6 mm) Transportposition (-2 mm)
Empfohlene Rasenfläche	bis 300 m <sup>2</sup>	bis 200 m <sup>2</sup>
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	8 kg	6,6 kg
Artikelnummer	27107849	28614245
<b>Features</b>	Reihenschlussmotor, Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm, erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät durch Lüfterwalze und Fangkorb	Bürstenloser Motor, Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm, erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät durch Lüfterwalze und Fangkorb

## » Akku-Erdbohrer



GP-EA 18/150 Li BL - Solo

Leistung	18 V   -
Drehzahl	125 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser	15 cm
Bohrerlänge	80 cm
Produktgewicht	5,7 kg
Artikelnummer	28614236
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Linkslauf, Rechtslauf: ECO & High POWER, Metallrahmen für max. Stabilität

## » Akku-Gartenpumpen



AQUINNA 36/30



AQUINNA 18/30 F LED



AQUINNA 36/38 F LED

	AQUINNA 36/30	AQUINNA 18/30 F LED	AQUINNA 36/38 F LED
Leistung	2x 18 V   -	18 V (+ 18 V)   -	2x 18 V   -
Max. Fördermenge /-höhe	3.000 l/h / 26 m	3.000 l/h / 28 m	3.800 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	8 m	6 m	6 m
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,3 kg	3,9 kg	4,25 kg
Artikelnummer	27242689	30234064	32052484
<b>Features</b>	Wassereinfüllschraube, Wasserablassschraube, ECO und BOOST Modus	Wassereinfüllschraube, Wasserablassschraube, ECO und BOOST Modus, Vorfilter mit Rückschlagventil, Wasserfüll- und Schmutzanzeige	Wassereinfüllschraube, Wasserablassschraube, ECO und BOOST Modus, Vorfilter mit Rückschlagventil, Wasserfüll- und Schmutzanzeige

## » Akku-Tauchpumpen



GE-PP 18 RB Li - Solo



GE-SP 18 Li - Solo



GE-DP 18/25 LL Li - Solo

	GE-PP 18 RB Li - Solo	GE-SP 18 Li - Solo	GE-DP 18/25 LL Li - Solo
Leistung	18 V   -	18 V   -	18 V   -
Max. Fördermenge /-höhe	3.000 l/h / 20 m	5.000 l/h / 8 m	7.000 l/h / 5 m
Max. Eintauchtiefe	4 m	4 m	4 m
Absaugung bis	15 mm	15 mm	1 mm
Max. Fremdpartikelgröße	0 mm	0 mm	25 mm
Anwendungsbereich	Klarwasser, Regenfass	Klarwasser	Klarwasser & Schmutzwasser
Anschluss	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	42 mm (1 1/4") AG
Produktgewicht	2,52 kg	2,37 kg	3,4 kg
Artikelnummer	28395285	28614254	30327177
<b>Features</b>	Mobile Batteriebox mit 5 m Netzkabel, teleskopierbares Verlängerungsrohr mit flexiblen Schwanenhals	Mobile Batteriebox mit 5 m Netzkabel, Trockenlaufsicherung	Mobile Batteriebox mit 5 m Netzkabel, Trockenlaufsicherung, Absaugniveauregulierung

## » Akku-Hauswasserautomat



AQUINNA 3638 F LED AUTOMATIC

	AQUINNA 3638 F LED AUTOMATIC
Leistung	2x 18 V   -
Max. Fördermenge /-höhe	3.800 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	33,3 mm (1") AG
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG
Druckanschluss	4,75 kg
Artikelnummer	31192244
<b>Features</b>	Wassereinfüllschraube, Wasserablassschraube, ECO und BOOST Modus, Vorfilter mit Rückschlagventil, Wasserfüll- und Schmutzanzeige, Trockenlaufsicherung, Druckanzeige

» Weitere Einhell Werkzeug Artikel finden Sie in der Werkzeug Abteilung



TP-CD 18/50 Li-i BL (2+4 Ah)

Leistung	18 V  -
Max. Drehmoment hart	50 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm   Einhülsig
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1.800 min <sup>-1</sup>
Produktgewicht	2,35 kg
Artikelnummer	28594240
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Drehzahl-Elektronik, 13 mm Metallbohrfutter, Inkl. Koffer, 2 Ah und 4 Ah Akku und Schnellladegerät



AXXIO 18/125 Q

Leistung	18 V / 700 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Schnitttiefe	33 mm
Bohrfutter	13 mm   Einhülsig
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	28493851
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Softstart, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Zusatzhandgriff, Inkl. Schnellspannmutter und Trennschutz



TE-RS 18 Li - Solo

Leistung	18 V  -
Schwingzahl	14.000 - 22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	26433347
<b>Features</b>	Drehzahlelektronik, Staubfangbox, Softgrip, Inkl. 1x Schleifpapier P80



TC-JS 18 Li - Solo

Leistung	18 V  -
Hubzahl	0 - 2700 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe:	20 mm
Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl	20+1+1
Max. Schrägschnitt	45°
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	ja
PendelhubEinstellung	4-stufig
Produktgewicht	1,62 kg
Artikelnummer	27512443
<b>Features</b>	Hohe Laufruhe, Integrierte Kunststoffgleiteinlage, Staubabblasfunktion, Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme, Inkl. 1x Sägeblatt für Holz



HEROCCO 18/20

Leistung	18 V  -
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 5500 min <sup>-1</sup>
Schlagstärke	2,2 J
Bohrleistung Beton	20 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,1 kg
Artikelnummer	26335009
<b>Features</b>	Bürstenloser Motor, Vibrationsgedämpfter Hauptgriff, Überlastschutzkupplung, Funktionen 4+1, Inkl. Koffer, Bitadapter und Tiefenanschlag



TE-CS 18/165-1 Li - Solo

Leistung	18 V  -
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt	165 x 20 mm
Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl	20+1+1
Schnitttiefe 90° / 45	54 / 35 mm
Produktgewicht	2,6 kg
Artikelnummer	27833214
<b>Features</b>	Werkzeuglose Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel, Kompatibel mit Einhell Führungsschiene, Säge Tisch aus Aluminium, Inkl. Sägeblatt und Parallelanschlag

# **EIN AKKU FÜR ÜBER 300 GERÄTE**



[bauhaus.info](http://bauhaus.info)

Erhältlich in Ihrem BAUHAUS Fachzentrum: