

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 27581203									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Informieren Sie sich über die Materialien der Auflagen (z.B. allergene Stoffe, die bei empfindlichen Personen Reaktionen hervorrufen könnten).	Find out about the materials used in the pads (e.g. allergenic substances that could cause reactions in sensitive people).	Renseignez-vous sur les matériaux des électrodes (ex : substances allergènes pouvant provoquer des réactions chez les personnes sensibles).	Informarsi sui materiali degli assorbenti (es. sostanze allergizzanti che potrebbero provocare reazioni in persone sensibili).	Lees meer over de materialen van de maandverbanden (bijvoorbeeld allergene stoffen die bij gevoelige mensen reacties kunnen veroorzaken).	Infórmese sobre los materiales de las compresas (por ejemplo, sustancias alergénicas que podrían provocar reacciones en personas sensibles).	Informujte se o materiálech vložek (např. alergenní látky, které by mohly u citlivých osob vyvolat reakce).	Informirajte se o materijalima uložaka (npr. alergene tvari koje mogu izazvati reakcije kod osjetljivih osoba).	Informirajte se o materijalima uložaka (npr. alergene tvari koje mogu izazvati reakcije kod osjetljivih osoba).	Tájékozdjon a betétek anyagairól (pl. allergén anyagok, amelyek érzékeny embereknél reakciókat válthatnak ki).
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Auflagen und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.	Check the condition of the pads regularly and replace them if there are signs of wear or damage.	Vérifiez régulièrement l'état des plaquettes et remplacez-les s'il y a des signes d'usure ou de dommages.	Controllare regolarmente lo stato delle pastiglie e sostituirle se presentano segni di usura o danneggiamento.	Controleer regelmatig de staat van de remblokken en vervang ze als er tekenen van slijtage of beschadiging zijn.	Compruebe periódicamente el estado de las pastillas y sustítuyalas si presentan signos de desgaste o daños.	Pravidelně kontrolujte stav destiček a vyměňte je, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození.	Redovito provjeravajte stanje pločica i zamijenite ih ako postoje znakovi istrošenosti ili oštećenja.	Redovito provjeravajte stanje pločica i zamijenite ih ako postoje znakovi istrošenosti ili oštećenja.	Rendszeresen ellenőrizze a betétek állapotát, és cserélje ki őket, ha kopás vagy sérülés jeleit látja.