
FICHA TÉCNICA GAMA ACORAZADA

CARACTERÍSTICAS HOJAS	MATERIAL	TIPO	VALORES		
MARCO	ACERO	GALVANIZADO	18/10		
HOJA	ACERO	ELECTROCINCADO	8/10		
CARENADO	ACERO	PINTADO	MARRÓN / PLATA		
PREMARCO	ACERO	CINCADO	REGULACIÓN Y 8 GARRAS ANCLAJE		
CERRADURA	MULTIPUNTO DE ENG	8 BULONES 40MM			
CILINDRO	LLAVE 3	5 + 1 DE OBRA			
ESCUDO	ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN				
CERRADERO	ANTITARJETA SISTEMA DE REGULACIÓN + 8 PUNTOS ANCLAJE				
LIMITADOR	SISTEMA DE APERTURA LIMITADA				
BISAGRAS	REGULACIÓN TR	2 + 6 PUNTOS ANTIPALANCA			
HERRAJES	MIXTO P	NELES LACADOS			
JUNTAS	JUNTA	ACÚSTICA	DOBLE EN CARENADO Y MARCO		
CORTAVIENTO	UMBRAL MOVIL AUTOMÁTICO INFERIOR				
SEGURIDAD	ANTIEFRACCIÓN	CLASE 3	UNE-EN 1627		
ACÚSTICA	30 DI	UNE EN 10140-2			
	TRANSMITANCIA 2,9 W/M2ºC	CLASE 2	UNE-EN1026		
TÉRMICA	ANTICORROSIÓN	CLASE 3	UNE-EN 1670		
	RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	C5	UNE-EN 12211		
ESTRUCTURAS	MONOBLOQUE COLOR MARRÓN (RAL 8017) Y COLOR PLATA (RAL 9007)				

OTROS DATOS	ACORAZADA	EXTERNO PREMARCO	INTERNO PREMARCO	PASO LIBRE	TABLERO INTERIOR	TABLERO EXTERIOR
ALTO ESTANDAR	2000	2060	2020	2000	2023	2000
ANCHO ESTANDAR	800	920	840	800	868	818
GRUESOS	CERCO DE 90mm				5mm	5mm
PESO UNIDAD	67 KG				7,5 KG	7 KG



FICHA TÉCNICA GAMA ACORAZADA

COMBINACIONES DISPONIBLES

PANEL EXTERIOR	PANEL INTERIOR	CARENADO	HERRAJE
SAPELY PROVENZAL	SAPELY LISO	MARRÓN	МІХТО
ROBLE LISO	LACADA MODELO 400	MARRÓN	МІХТО
SAPELY LISO	LACADA MODELO 100	MARRÓN	МІХТО
SAPELY LISO	LACADA MODELO 400	MARRÓN	МІХТО
LACADA MODELO 100	LACADA MODELO 100	PLATA	СКОМО
LACADA MODELO 400	LACADA MODELO 400	PLATA	скомо



HERRAJES











