


## HANSAVANTIS Style Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15



### Beschreibung

HANSAVANTIS Style  
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX 28869/IA

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar

Ausladung: 201 mm

#### HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	52482277	


Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0319