

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## Marco 4 elementos, Unica Deco, Blanco



NU600818

### Principal

Gama	New Unica
Función	Mounting
Tipo de producto o componente	Marco de cubierta
nombre estético	Unica Deco Essentials
número de segmentos	4 segmentos
dirección de instalación	Horizontal/vertical
Tipo de interruptor	Quadruple
número de módulos	Módulos 4 x 2
modo de fijación	Fijado a presión
tono de color	Bastidor de cubierta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

### Complementario

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Cantidad por juego	5
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
anchura	301,6 mm
altura	85 mm
profundidad	10,25 mm
Peso del producto	0,049 kg
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D

### Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	1,000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	8,500 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	30,200 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	55,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	5
<b>Paquete 2 Altura</b>	5,800 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	9,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	38,400 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	426,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	S04
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	80
<b>Paquete 3 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	40,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	60,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	7,568 kg

## Información logística

<b>País de Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
----------------------------	---

## Use Better

### Materiales y embalaje

Porcentaje mínimo de reciclado	45
--------------------------------	----

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumple
---	--------

Número SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
-------------	--------------------------------------

Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
-----------------------	--

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

**No se necesitan operaciones  
de reciclaje específicas**



De la base a la base

**Bronce**

Devolución

**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







