


Hoja de características del producto

Especificaciones



Marco 2 elementos, Unica Deco, Aluminio

NU600430

Principal

Gama	New Unica
Función	Mounting
Tipo de producto o componente	Marco de cubierta
nombre estético	Unica Deco Essentials
número de segmentos	2 segmentos
dirección de instalación	Horizontal/vertical
Tipo de interruptor	Double
número de módulos	Módulos 2 x 2
modo de fijación	Fijado a presión
tono de color	Bastidor de cubierta, estado 1 aluminio

Complementario

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta
Tratamiento de superficie	Pintado
Cantidad por juego	10.4 m
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
anchura	159,6 mm
altura	85 mm
profundidad	10,25 mm
Peso del producto	0,027 kg
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,030 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,600 cm
Paquete 1 Peso	26,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,800 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	33,000 cm
Paquete 2 Peso	380,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	9,880 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
-------------	--------------------------------------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--



Devolución

No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

Choose your
mounted box

Choose your
fixing frame

Choose
your function

Choose
your coverframe

Get your
complete set

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set




Image of product / Alternate images

Alternative



