



Actualizado el
2024-11-28 18:27



GARZA / Iluminación / Integrado /
Appliques de pared

Referencia de producto
nariga

Aplicue solar Nariga



Referencia de artículo	Nombre de artículo	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Variants status	Referencia de producto	Imagen_Producto_A	Peso neto PZ (G)
401496C	Aplicue solar de pared Nariga PIR 500lm 4000K	1	1500	4000	500	D	nariga		420

Referencia de artículo	Tipo de batería	Superficie de iluminación (m²)	EAN CU	Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401496C	18650 3.7V	25	8430624014961	232	152	52

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina hasta 20h con una sola carga. Con su alto nivel de iluminación hasta 25m2, ilumina el exterior de tu hogar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Embellece tu jardín y, con su detector de movimiento, disuade a posibles intrusos y evita accidentes innecesarios.

Descripción corta

Aplicue solar de pared Nariga con detector de movimiento, 3 modos de iluminación y placa solar orientable



Bullet points producto

- **Alto nivel de iluminación:** con sus 500lm y ángulo de apertura de 100° ilumina hasta 25 m2.
- **Temperatura de color:** Luz neutra a 4000K.
- **Gran duración de autonomía:** La inclinación del panel solar aumenta la eficiencia de carga. Con una sola carga la lámpara solar Nariga ilumina hasta 20h con una sola carga de 7h de luz directa.
- **Carga de día, ilumina de noche:** con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece.
- **Ilumina a tu paso** gracias a su detector de movimiento 120° y hasta 8 metros.
- **3 modos de iluminación:**
 - Modo 1: iluminación suave toda la noche que pasa al 100% al detectar movimiento.
 - Modo 2: iluminación al 0% por defecto que pasa al 100% al detectar movimiento.
 - Modo 3: iluminación suave al 10% hasta el amanecer.
- **En cualquier lugar:** Con su placa solar no necesita una instalación eléctrica a la que conectarse. Además, está fabricado con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP54. Haciéndolo perfecto para su uso en exterior.
- **Múltiples usos:** jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores...
- **Impermeable y resistente al clima:** Hecho de material ABS (cuerpo) y cristal (difusor), con resistencia al agua IP44, la lámpara de jardín funciona sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.
- Tacos y tornillos incluidos.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	ABS	54	Panel solar monocristalino
Distancia de Detección (m)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Si)	Tipo de Sensor
6	100	Sí	Crepuscular Movimiento
Tecnología del Sensor	Instalación	Mando a Distancia (No/Si)	Años de Garantía
Infrarrojos PIR	De Superficie	No	3
Marca	Protección Rayos UV (No/Si)	Angulo detección (°)	Compañía/Grupo
Garza	Sí	120	GARZA
Código Familia			
GZLA			



Actualizado el
2024-11-28 18:27



Imágenes Shopify



Instrucciones_Largas

- AW_401496C_Userguide_v2_2.pdf

Smart

No

Tipo De Integrado

Aplique pared

Material del difusor

PC

Humedad de funcionamiento (RH)
(%)

95

Temperatura de uso
-20°C ~ +50°C

Accesorios incluidos
Tacos, Tornillos

Aislamiento eléctrico
III

Horas de autonomía

20

Horas de carga solar

7

Placa solar desplazable

No

Batería reemplazable (No/Sí)

Sí