



Actualizado el
2024-11-28 18:28



GARZA / Iluminación / Integrado /
Apliques de pared

Referencia de producto
dana

Garza Aplique solar Dana



Referencia de artículo	Nombre de artículo	Color	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Variants status	Referencia de producto	Imágen_Producto_A
401489C	Aplique solar Dana 700lm 40K blanco	Blanco	1	2000	4000	700	D	dana	

Referencia de artículo	Peso neto PZ (G)	Superficie de iluminación (m²)	EAN CU		Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401489C	420	30	8430624014893		175	124	50

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina hasta 20h con una sola carga. Diseño decorativo e iluminación dual. Instala en cualquier lugar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Embellece tu jardín o terraza, disuade a posibles intrusos y evita accidentes innecesarios.

Descripción corta

Aplique solar Dana 4000K 700lm con iluminación dual, luz regulable, alto nivel de iluminación hasta 30m2 y gran autonomía hasta 20h



Bullet points producto

- **Iluminación dual:** Una luz 500lm inferior y una luz 200lm superior anti-deslumbramiento de 4000K, creando un característico elemento decorativo.
- **Gran duración de autonomía:** La inclinación del panel solar aumenta la eficiencia de carga. Con una sola carga la lámpara solar Dana ilumina hasta 20h con una sola carga de 5.5h de luz directa.
- **4 modos de uso:**
 - M1: 25% hasta amanecer
 - M2: 50% hasta amanecer
 - M3: 75% hasta amanecer
 - M4: 100% hasta amanecer
- **En cualquier lugar:** Con su placa solar no necesita una instalación eléctrica a la que conectarse. Además, está fabricado con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP65. Haciéndolo perfecto para su uso en exterior.
- Su **diseño minimalista y elegante** hace que tenga múltiples usos: jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores...
- **Múltiples opciones de instalación:** permite instalación con cable para postes y barandillas o anclado a la pared con tornillos.
- Batería: 3.7V 7.4WH 2000mAh
- Panel solar monocristalino: DC4.4V
- LEDs: Tipo SMD 2835x21 PCS
- Ángulo de apertura: 60°
- Dimensiones: 175x124x50mm
- Material: ABS+PC, anti-UV, inoxidable, V0
- Tacos, bridas y tornillos incluidos

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	ABS	65	Panel solar monocristalino
Nivel de Luminosidad (lux)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Si)	Tipo de Sensor
<10 lux	120	Sí	Crepuscular
Instalación	Mando a Distancia (No/Si)	Años de Garantía	Marca
De Superficie	No	3	Garza



Actualizado el
2024-11-28 18:28



Protección Rayos UV (No/Sí)
Sí

Compañía/Grupo
GARZA

Código Familia
GZLA

Imágenes Shopify



Instrucciones_Largas
• AW_401489C_Userguide.
pdf

Smart
No

Tipo De Integrado
Aplique pared

Material del difusor
PC

Humedad de funcionamiento (RH)
(%)
95

Temperatura de uso
-20°C ~ +50°C

Accesorios incluidos
Bridas, Tacos, Tornillos

Aislamiento eléctrico
III

Horas de autonomía
20

Horas de carga solar
5.5

Placa solar desplazable
No