



Actualizado el
2024-11-28 18:32



GARZA / Iluminación / Integrado /
Appliques de pared

Referencia de producto
andros



Garza Applique solar Andros

Referencia de artículo	Nombre de artículo	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Variants status	Referencia de producto	Imagen_Producto_A	Peso neto PZ (G)
401495C	Applique solar de pared Andros PIR 600lm 4000K	1	2000	4000	600	D	andros		270

Referencia de artículo	Tipo de batería	Superficie de iluminación (m²)	EAN CU	Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401495C	18650 3.7V	25	8430624014954	168	75	61

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina hasta 12h con una sola carga. Con su alto nivel de iluminación hasta 25m2, ilumina el exterior de tu hogar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Y con su función Autolink vincula el encendido de varios apliques al detectar movimiento solo en uno.

Descripción corta

Aplique solar de pared Andros con detector de movimiento y Autolink



Bullet points producto

- **Alto nivel de iluminación:** con sus 600lm y ángulo de apertura de 120° ilumina hasta 25 m2.
- **Temperatura de color:** Luz neutra a 4000K.
- **Gran duración de autonomía:** La inclinación del panel solar aumenta la eficiencia de carga. Con una sola carga la lámpara solar Andros ilumina hasta 12h con una sola carga de 6h de luz directa.
- **Carga de día, ilumina de noche:** con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece.
- **Función Autolink:** Permite la vinculación entre múltiples apliques para encenderse simultáneamente al detectar movimiento en uno de ellos.
- **Detector de movimiento:** 120° y hasta 8 metros.
- **En cualquier lugar:** Con su placa solar no necesita una instalación eléctrica a la que conectarse. Además, está fabricado con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP54. Haciéndolo perfecto para su uso en exterior, sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.
- **Múltiples usos:** jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores...
- Tacos y tornillos incluidos.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	HIPS	54	Panel solar CdTe
Distancia de Detección (m)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Sí)	Tipo de Sensor
8	120	Sí	Crepuscular Movimiento
Tecnología del Sensor	Instalación	Mando a Distancia (No/Sí)	Años de Garantía
Infrarrojos PIR	De Superficie	No	3
Marca	Protección Rayos UV (No/Sí)	Angulo detección (°)	Compañía/Grupo
Garza	Sí	120	GARZA
Código Familia			
GZLA			



Imágenes Shopify



Instrucciones_Largas	Smart	Tipo De Integrado	Material del difusor
AW_401495C_Userguide_v2_1.pdf	No	Aplique pared	PC
Humedad de funcionamiento (RH) (%)	Temperatura de uso	Accesorios incluidos	Aislamiento eléctrico
95	-20°C ~ +50°C	Tacos, Tornillos	III
Horas de autonomía	Horas de carga solar	Placa solar desplazable	Batería reemplazable (No/Sí)
12	6	No	Sí