



Actualizado el
2024-11-28 18:27



GARZA / Iluminación / Integrado /
Guirnaldas

Referencia de producto
GZmultipunto

Garza Guirnalda solar multipunto Cintia

Referencia de artículo	Nombre de artículo	Color	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Variants status	Referencia de producto	Imagen_Producto_A
401493C	Guirnalda solar multipunto Cintia 12m 2700K y 8 modos. Pack x2	Blanco	1+1	600	2700	30	D	GZmultipunto	

Referencia de artículo	Peso neto PZ (G)	Tipo de batería	EAN CU	Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401493C	214	AA 1.2V	8430624014930	67	67	230

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina toda la noche con una sola carga. Añade un punto de luz decorativo en cualquier lugar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Perfecto para dar un punto de luz decorativo en tu jardín, terraza, fachadas, porches, etc.

Descripción corta

Guirnalda solar multipunto Cintia para decorar el exterior de tu hogar

Bullet points producto

- Pack 1+1 guirnaldas de 12 metros cada una con placa solar, perfecta para decoración de vegetación, barandillas, jardines, terrazas, etc.



Actualizado el
2024-11-28 18:27



- Temperatura de color luz cálida 2700K.
- **Autonomía:** La guirnalda solar Cintia ilumina hasta 8h con una sola carga de 7h de luz directa.
- Batería de larga duración 1800mAh y placa solar que proporciona un tiempo de iluminación prolongado.
- **Panel Solar Monocristalino:** 0€ en tu factura. El panel solar de alta eficiencia carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche.
- **Carga de día, ilumina de noche:** con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece.
- **8 modos de iluminación:** cambia entre diferentes modos de flash en diferentes escenas según tus necesidades.
- **Impermeable y resistente al clima:** Con resistencia al agua IP44, la guirnalda solar funciona sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	ABS	44	Panel solar policristalino
Nivel de Luminosidad (lux)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Si)	Tipo de Sensor
2-100	360	Sí	Crepuscular
Instalación	Mando a Distancia (No/Si)	Años de Garantía	Longitud De Cable (m)
Con pica para suelo	No	3	12
Marca	Protección Rayos UV (No/Si)	Compañía/Grupo	Código Familia
Garza	Sí	GARZA	GZLA

Imágenes Shopify



Instrucciones_Largas	Smart	Tipo De Integrado	Humedad de funcionamiento (RH)
• AW_401493C_Userguide_(1)_(1).pdf	No	Guirnalda	(%)
			95



Actualizado el
2024-11-28 18:27



Temperatura de uso

-20°C ~ +50°C

Aislamiento eléctrico

III

Horas de autonomía

8

Horas de carga solar

7

Placa solar desplazable

Sí