
DE

WPC-Sichtschutzzaun

FR Clôture pare-vue en WPC

IT Recinzione per la privacy in WPC

EN WPC-Fence



Art. No.: 32123159|BAUHAUS Fachcentren AG | Sägetstrasse 22 CH-3123 Belp Switzerland | info@bauhaus.ch

Content

[DE] WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. 3

[FR] MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 6

[IT] PRECAUZIONI IMPORTANTI.....9

[EN] IMPORTANT SAFEGUARDS. 12

PICTOGRAM..... 15

[DE] WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠ WARNUNG – Verletzungsrisiko!

- Die Produktverpackung umfasst Kleinteile, scharfe Kanten und scharfe Spitzen. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
- Bauen Sie das Produkt an einem trockenen und windstillen Tag zusammen. Versuchen Sie nicht, die Montage bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen durchzuführen.
- Treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie in der Höhe arbeiten, z. B. bei Nutzung einer Leiter. Nutzen Sie eine geeignete Leiter und vergewissern Sie sich, dass die Leiter stabil und standsicher ist. Verwenden Sie die Leiter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie den Bohrschrauber ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Zum Schutz vor Verletzungen und Sachschäden durch starken Wind muss das Produkt fest auf einem geeigneten Basis-Fundament verankert werden.

⚠ VORSICHT – Verletzungsrisiko!




Für die Montage sind zwei fachkundige Personen und 1 voller Arbeitstag erforderlich

⚠ VORSICHT – Verletzungsrisiko!

	Scharfe Kanten! Gehen Sie vorsichtig vor.		Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Tragen Sie schwere Schutzhandschuhe.		Tragen Sie Sicherheitsschuhe.
	Tragen Sie Schutzkleidung.		

Empfohlene Werkzeuge









- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder in der Nähe des Produktes spielen.
- Bauen Sie das Produkt immer auf einem festen, ebenen Untergrund auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.

Vor der Montage

⚠ GEFAHR – Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Legen Sie alle Komponenten auf ein Tuch oder eine Kunststofffolie, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Ordnen Sie alle Komponenten nach den Teilenummern, die auf jeder Komponente angegeben sind.
- Überprüfen Sie alle Komponenten auf Transportschäden.
- Bereiten Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und alle für die Montage erforderlichen Werkzeuge vor.

Auswahl des Standortes

VORSICHT

- Das Produkt muss auf einem soliden Basis-Fundament, beispielsweise einer Betonplatte oder behandeltem Holz, verankert werden.
- Bauen Sie das Produkt nicht direkt auf weichem Untergrund wie Rasen, Erde oder Kies auf. Für ein geeignetes Basis-Fundament auf Beton- oder Holzbasis wenden Sie sich an einen autorisierten örtlichen Bauhändler.

ⓘ Hinweis

- Das Produkt muss auf einem soliden Basis-Fundament, beispielsweise einer Betonplatte oder behandeltem Holz, verankert werden.
- Bauen Sie das Produkt nicht direkt auf weichem Untergrund wie Rasen, Erde oder Kies auf. Für ein geeignetes Basis-Fundament auf Beton- oder Holzbasis wenden Sie sich an einen autorisierten örtlichen Bauhändler.
- Wählen Sie einen Standort, der ausreichend Platz zum Arbeiten rund um das Produkt lässt.
- Achten Sie darauf, dass der Standort fest und eben ist, ohne Wurzeln oder Steinbrocken.
- Der Basis-Rahmen muss flach am Boden aufliegen. Nivellieren Sie den Basis-Rahmen mit einer Wasserwaage.
- Vermeiden Sie Standorte mit tief hängenden Ästen, da schwere Äste herunterfallen und das Produkt beschädigen könnten.
- Kleine Bäume, Büsche oder Zäune rund um das Produkt, können als Windschutz hilfreich sein.
- Wenn Betonplatten verwendet werden, ist es wichtig, dass sie zu den Rändern hin geneigt sind, um das Ansammeln von Wasser zu vermeiden.
- Planen Sie voraus. Wenn Betonplatten verwendet werden, muss der Beton vor der Montage ausreichend trocknen.
- Achten Sie darauf, nicht an den Stellen im Boden zu graben, wo Wasser-, Gas- oder Elektroleitungen liegen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe einer Klärgrube zu positionieren, falls eine solche in der Nähe vorhanden ist.
- Wenn Sie einen Bohrschrauber verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf #4 ein, um sicherzustellen, dass die Schrauben die Metallverstärkungen nicht abtragen.

Montageanleitung

- Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Planen Sie voraus und nehmen Sie sich genügend Zeit für die Montage. Durch Eile werden häufig Fehler und unnötige Verletzungen verursacht
- Wenn Sie noch nie einen Zaun aufgebaut haben, nehmen Sie sich Zeit. Je nach Ihrer Erfahrung und der verfügbaren Hilfe kann die Montage etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Reinigung

Hinweis

Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

- Nutzen Sie einen Gartenschlauch, um die Außenverkleidung des Zaun abzuspülen.
- Schrubben Sie den verbleibenden Schmutz mit einem Tuch mit mildem Reinigungsmittel und Wasser ab.
- Um Schimmel zu beseitigen, tränken Sie ein Tuch in mildem Reinigungsmittel und schrubben Sie den Schimmel und Moder ab.
- Um Baumharz zu entfernen, gießen Sie etwas mildes Reinigungsmittel über das Harz und lassen Sie es gründlich einwirken, bevor Sie es kräftig abschrubben.

Wartung

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung ein, wenn erste Anzeichen von Schäden erkennbar sind oder wenn sich Komponenten lösen.
- Lehnen Sie keine Gegenstände oder sich selbst gegen den Zaun.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungselemente fest angezogen sind.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt den örtlichen Vorschriften entsprechend. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

[FR] MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes consiges et les conserver afin de pouvoir vous y d reporter ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles:

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessures!

- L'emballage du produit contient de petites pièces, des arêtes vives et des pointes acérées.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage.
- Procédez au montage par temps calme et sec. Ne tentez pas de monter l'appareil en cas de vents violents ou de conditions météorologiques extrêmes.
- Prenez des précautions particulières lorsque vous travaillez en hauteur, en utilisant une échelle par exemple. Utilisez le type approprié d'échelle en vous assurant que celle-ci présente une structure solide. Utilisez l'échelle conformément aux consignes du fabricant.
- Utilisez la perceuse/visseuse de manière appropriée et conformément aux consignes du fabricant.
- Le produit doit être doté de fondations solides pour prévenir toute blessure ou tout dommage causés par des vents violents.

⚠ ATTENTION - Risque de blessures!




Deux personnes compétentes et 1 journée de travail complète sont nécessaires au montage

⚠ ATTENTION - Risque de blessures!

	Bords tranchants ! À manipuler avec précaution.		Portez des lunettes de protection.
	Portez des gants de protection résistants.		Portez des chaussures de sécurité.
	Portez des habits de protection.		

Outils recommandés






- Ne laissez pas les enfants escalader le produit ni jouer autour de celui-ci.
- Montez toujours le produit sur un sol plan et ferme.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Ne serrez pas excessivement les fixations

Avant le montage

⚠ DANGER - Risque de suffocation!

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les éléments avant de commencer le montage.
- Placez tous les éléments sur un linge ou une bâche en plastique pour éviter de les endommager.
- Classez tous les éléments en fonction des numéros de pièce indiqués sur chaque élément.
- Vérifiez qu'aucun élément n'a éte endommagé pendant le transport.
- Préparez tous les équipements de protection individuelle (EPI) et tous les outils nécessaires au montage.

Choix de l'emplacement

ATTENTION

- Le produit doit être doté de fondations solides, telles qu'une dalle de béton ou du bois de construction traité.
- N e montez pas les produits directement sur un sol meuble, comme une pelouse, de la terre ou du gravier. Pour disposer de fondations en béton ou en bois appropriées, contactez un professionnel du bâtiment habilité.

ⓘ Remarque

- Choisissez un emplacement qui offre un espace de manoeuvr suffusant autour du produit.
- Assurez-vous que la surface de l'emplacement est ferme, plane et dépourvue de racines ou de blocs de pierre.
- Le cadre de la base doit reposer à plat sur le sol. Mettez le cadre de la base de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Évitez les emplacements où se trouvent des branches basses, car des branches trop lourdes pourraient chuter et endommager le produit.
- Évitez de monter le produit dans une cuvette qui recueillerait l'eau de pluie ou au pied d'une colline.
- De petits arbres, des buissons ou des clôtures autour du produit peuvent faire office de coupe-vent.
- En cas de recours à une dalle en béton, il est important qu'elle soit en pente vers les bords pour éviter l'accumulation d'eau.
- Préparez-vous à l'avance. En cas d'utilisation d'une dalle en béton, prévoyez suffisamment de temps pour que le béton sèche avant le montage.
- Veillez à ne pas creuser dans un sol où se trouvent des conduites d'eau, de gaz ou des câbles électriques.
- Évitez de placer le produit à proximité d'une fosse septique, si existante.
- Si vous utilisez une perceuse/visseuse, réglez le couple de serrage sur #4 pour que les vis ne rayent pas les renforts métalliques

Consignes de montage

- Passez en revue toutes les consignes avant de commencer le montage.
- Pendant le montage, suivez attentivement les étapes de montage illustrées et assurez-vous de bien les comprendre. En cas de doute, consultez un professionnel du bâtiment.
- Préparez-vous à l'avance et prévoyez suffisamment de temps pour le montage. La précipitation est la cause de nombreuses erreurs et peut occasionner des blessures évitables. Si vous n'avez jamais monté d'abri auparavant, prenez votre temps. En fonction de votre niveau d'expérience et de l'aide dont vous disposez, vous pouvez avoir à consacrer un peu plus de temps au montage.

Nettoyage

Remarque

Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

- Utilisez un tuyau d'arrosage pour rincer le clôture.
- Frottez la saleté résiduelle avec un chiffon, en utilisant un détergent doux et de l'eau.
- Pour éliminer les moisissures, trempez un chiffon dans un détergent doux et frottez les moisissures.
- Pour éliminer la sève d'arbre, versez un peu de détergent doux sur la sève et laissez tremper suffisamment avant de frotter vigoureusement.

Entretien

- Examinez régulièrement l'état d'usure. Cessez toute utilisation au premier signe de détérioration ou si des éléments se détachent.
- N'adossez aucun objets et ne vous appuyez pas sur les parois.
- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage sont bien

serrés.

Mise au rebut

Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

[IT] PRECAUZIONI IMPORTANTI



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se il prodotto è ceduto a terzi, accludere parimenti queste istruzioni.
Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, includendo quanto segue:

⚠ AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

- La confezione del prodotto contiene piccole parti, spigoli vivi e punte acuminate. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici durante il montaggio.
- Montare in una giornata asciutta e non ventosa. Non tentare di montare in caso di vento forte o condizioni meteorologiche estreme.
- Prendere precauzioni speciali quando si lavora in altezza, ad esempio durante l'utilizzo di una scala. Usare il giusto tipo di scala e assicurarsi che sia strutturalmente integra. Utilizzare la scala secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizzare il trapano avvitatore correttamente e in conformità alle istruzioni del produttore.
- Il prodotto deve essere saldamente ancorato a una fondazione di base adeguata per proteggere da lesioni e danni causati da forte vento.

⚠ ATTENZIONE - Rischio di lesioni!



Per il montaggio sono necessarie due persone qualificate e 1 intera giornata di lavoro

⚠ ATTENZIONE - Rischio di lesioni!

	Bordi taglienti! Maneggiare con cura.		Indossare protezioni per gli occhi.
	Indossare guanti protettivi resistenti.		Indossare calzature disicurezza.
	Indossare indumenti protettivi.		

Strumenti consigliati






- Non lasciare che i bambini si arrampichino o giochino intorno al prodotto.
- Montare sempre il prodotto su un terreno solido e piano.
- Non utilizzare questo prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.

- Non serrare eccessivamente gli elementi di fissaggio.

Before assembly

⚠ PERICOLO - Rischio di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici: questi materiali sono una potenziale fonte di pericolo, ad es. di soffocamento.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Rimuovere e rivedere tutti i componenti prima di iniziare il montaggio.
- Posizionare tutti i componenti su un panno o un foglio di plastica per evitare danni.
- Disporre tutti i componenti in base ai numeri di parte indicati su ciascuno.
- Controllare tutti I component per verificare l'eventuale presenza di danni da trasporto.
- Preparare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e tutti gli strumenti necessari per il montaggio.

Scelta della posizione

ATTENTION CAUTION ATTENZIONE

- Il prodotto deve essere ancorato a una fondazione di base solida, ad esempio una lastra di cemento o del legno trattato.
- Non montare il prodotto direttamente su terreni morbidi, ad esempio prato, terra o ghiaia. Per una fondazione adeguata in cemento o legno, contattare un rivenditore locale autorizzato.

ⓘ Avviso

- Selezionare una posizione che consenta uno spazio di lavoro sufficiente intorno al prodotto.
- Assicurarsi che la posizione sia stabile e livellata senza radici o rocce sporgenti.
- Il telaio di base deve essere disteso a terra. Livellare il telaio di base utilizzando una livella.
- Evitare posizioni con rami bassi pendenti, in quanto dei rami pesanti potrebbero cadere e
- danneggiare il prodotto.
- Evitare di montare il prodotto in una zona depressa in cui sia possibile la stagnazione di acqua o alle pendici di una collina.
- Piccoli alberi, cespugli o recinzioni intorno al prodotto possono essere utili per fungere da frangivento.
- Se si utilizza una lastra di cemento, è importante che sia inclinata verso i bordi per evitare la stagnazione di acqua.
- Pianificare in anticipo. Se si utilizza una lastra di cemento, attendere il tempo sufficiente affinché il cemento si asciughiprima di procedere al montaggio.
- Fare attenzione a non scavare nel terreno dove si trovano tubi dell'acqua, condotti del gas o cavi elettrici.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di una fossa settica, se presente nelle vicinanze.
- Se si utilizza un trapano avvitatore, impostare la coppia su 4 per garantire che le viti non strappino i rinforzi metallici.

Istruzioni di montaggio

- Rivedere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio.
- Durante il montaggio, seguire attentamente le fasi illustrate e assicurarsi di averle comprese appieno. In caso di dubbi, consultare un costruttore professionista.
- Pianificare in anticipo il montaggio e riservare tempo sufficiente. La fretta è spesso causa di errori e potrebbe provocare lesioni evitabili. Se si è nuovi al montaggio di una casetta, prendersi tutto il tempo necessario. A seconda del livello di esperienza e dell'aiuto disponibile, non è escluso che il montaggio richieda più tempo del previsto.

Pulizia

Avviso

Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive oppure utensili metallici o appuntiti per pulire il prodotto.

- Utilizzare un tubo da giardino per sciacquare il rivestimento della Recinzione.
- Strofinare via lo sporco residuo con un panno, usando un detergente delicato e acqua.
- Per eliminare la muffa, immergere un panno in un detergente delicato e strofinare via muffe e funghi.
- Per eliminare la linfa, versarvi sopra del detergente delicato e lasciare che si impregni completamente prima di strofinare con forza.

Manutenzione

- Esaminare regolarmente per verificare l'eventuale presenza di segni d'usura. Interrompere l'uso al primo segno di danno o se i componenti si staccano.
- Non adagiare oggetti né appoggiarsi sui pannelli a parete.
- Controllare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano serrati.

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative locali. In caso di dubbi, consultare le autorità locali

[EN] IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING - Risk of Injury!

- The product package contains small parts, sharp edges and sharp points. Keep children and pets away during assembly.
- Assemble on a dry and calm day. Do not attempt to assemble in strong wind or extreme weather.
- Take special precautions when working on heights, for example while using a ladder. Use the right type of ladder and ensure it is structurally sound. Use the ladder in accordance with the manufacturer's instructions.
- Use the drill driver properly and in accordance with the manufacturer's instructions.
- The product must be firmly anchored to a suitable base foundation to protect against injuries and damages caused by high winds.

⚠ CAUTION - Risk of Injury!



Two competent people and a full day of work for assembly

⚠ CAUTION - Risk of Injury!			
	Sharp edges! Handle with care.		Wear eye protection.
	Wear heavy duty protective gloves.		Wear safety footwear.
	Wear protective clothing.		

Recommended Tools









- Do not let children climb on or play around the product.
- Always assemble the product on a firm, level ground.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not over-tighten the fasteners.

Before assembly

⚠ DANGER - Risk of Suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before starting assembly.
- Place all the components on a cloth or plastic sheet to avoid damage.
- Organize all the components according to the part numbers indicated on each component.
- Check all the components for transport damages.
- Prepare all the personal protective equipment (PPE) and all the tools required for assembly.

Selecting location

CAUTION

- The product must be anchored to a solid base foundation, such as concrete slab or treated timber.
- Do not assemble the products on soft ground directly, such as lawn, soil or gravel. For a suitable concrete or wooden base foundation, contact an authorized local building dealer.

Notice

- Select a location that allows sufficient working space around the product.
- Make sure the location is firm and level without roots or clumps of rocks.
- The base frame must lie flat on the ground. Level the base frame using a spirit level.
- Avoid locations with low hanging branches, as heavy branches could fall and damage the product.
- Avoid assembling the product in a low-lying area that collects water or that lies at the bottom of a hill.
- Small trees, bushes or fences around the product can be helpful to act as a windbreak.
- If concrete slab is used, it is important that it slopes towards the edges to prevent water collection.
- Plan in advance. If concrete slab is used, allow sufficient time for the concrete to dry before assembly.
- Be careful not to dig into the ground where water pipes, gas lines, or electrical cables are lying.
- Avoid placing the product anywhere near a septic tank, if present in the vicinity.
- When using a drill driver, set the torque according to the screw specifications to ensure the screws to do not strip the metal reinforcements.

Assembly instructions

- Review all instructions before starting assembly.
- During assembly, carefully follow illustrated assembly steps and make sure you understand them fully. If in doubt, consult a professional builder.
- Plan in advance and take enough time for the assembly. Rushing often causes errors and could cause unnecessary injuries. If you have never assembled a shed before, take your time. Depending on your level of experience and the amount of help you have you might spend a bit more time on assembly.

Cleaning

Notice

Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

- Use a garden hose to rinse the fence.
- Scrub away the remaining dirt with a cloth, using mild detergent and water.
- To eliminate mildew, soak a cloth in mild detergent and scrub the mold and mildew away.
- To eliminate tree sap, pour some mild detergent over the sap and let it soak thoroughly before scrubbing hard.

Maintenance




- Regularly examine for wear and tear. Stop using at first sign of damage or if components become detached.
- Do not rest any objects or lean against the fence.
- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.

Disposal




Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities

Hidden Installation Base Models

Component List			
Article no.	Parts no.	Pictogram	Qty.
32123159	A		1
32129333 / 32129342	B		2
32129351 / 32083624	C		2
32083633	D		8
	E		56
32070608	F		2

1





2



B X 2



D X 8


E X 24











3



A X 1







4




E X 32




5




F X 2




6







7




8



Drilling Base Models

Component List			
Article no.	Parts no.	Pictogram	Qty.
32123159	A		1
32129333 / 32129342	B		2
32129351 / 32083624	C		2
32083633	D		8
	E		56
32083642	G		2
	H		8

1









2



B X 2


D X 8


E X 24









3



A X 1






4




E X 32




5







6




8



H X 8




9




10



C X 2



11




DE

WPC-Sichtschutzzaun

FR WPC-Fence Clôture pare-vue en WPC

IT Recinzione per la privacy in WPC

EN WPC-Fence



Art. No.: 32123159|BAUHAUS Fachcentren AG | Sägetstrasse 22 CH-3123 Belp Switzerland | info@bauhaus.ch