

## AF 50

Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 bis 65 m<sup>2</sup>.



### Bestell-Nr.

1.024-822.0

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Lasersensor

### Technische Daten

EAN-Code		4054278899961
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Anschlussleistung	W	50
Geeignete Raumgröße	m <sup>2</sup>	bis zu 100
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	max. 520
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 µm >= 99,95 %
Leistungsstufen		5
Farbe		weiß
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	290 × 290 × 580

### Ausstattung

Dual-Filtersystem	■
Filterwechselanzeige	■
Anzeige der Luftqualität	■
Temperaturanzeige	■
Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit	■
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion	■
Automatikmodus	■
Nachtmodus	■
Sperrfunktion	■
Timer-Funktion	■


■ im Lieferumfang enthalten.

\* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



## High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



## Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



## Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

**ZUBEHÖR VON AF 50**  
**1.024-822.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AIR TREATMENT</b>				
Filterset AF 50	1	2.863-078.0	Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.