

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit
	Kemijsko ime:	n.p.
	Kataloški broj:	n.p.
	UFI broj:	0JPO-700P-A00D-V3FN
	Oblik:	Tekućina
1.2.	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	SU21 Široka potrošnja: privatni korisnici, javna domena, korisnici SU22 Profesionalni korisnici: javna domena (administracija, edukacija, zabava, servisi, popravci) Srednje fina polir pasta visokog sjaja.
	Namjene koje se ne preporučuju:	Sve osim navedenog pod uporaba.
	Razlog za nekorištenje:	Istek roka trajanja ili kontaminiranost proizvoda.
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	Istra Color d.o.o.
	Adresa:	Ungarija 39 c Murine, HR-52470 Umag
	Telefon:	+385 52 856 439
	Faks:	+385 52 215 587
	e-mail odgovorne osobe:	istra.color@pu.t-com.hr stl.gordana@gmail.com
	Nacionalni kontakt:	nema podataka
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	n.p.

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Nije klasificirano.	Nema.
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	Nema podataka.	

Klasa: 351-01/24-10/1
Ur.broj: 117-10-101-24-7690
15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit		
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.
		Izdanje broj:	1.

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2.	Elementi označivanja	
Identifikacija proizvoda:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit	
Identifikacijski broj:	n.p.	
Broj autorizacije:	n.p.	
Piktogrami:	Nema	
Oznaka opasnosti:	Nema	
Oznake upozorenja:	Nema	
Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece.	
Dodatni podaci o opasnostima:	Uredba 648/2004 Sadrži: alifatski ugljikovodici ≥15-<30 %, neionski tenzidi <5 %, natrij piriton, BENZISOTIAZOLINONI, METILIZOTIAZOLINON, smjesa 5-kloro-2-metil-izotiazol-3(2H)-ona i 2-metilizotiazol-3(2H)-ona sa magnezijev klorid i magnezijev nitrat EUH208 Sadrži 2-metilizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.	
2.3.	Ostale opasnosti	
	PBT, vPvB: ne sadrži. Endokrini disruptori: nema podataka.	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
n.p./ 918-481-9/ n.p.	01-2119457273-39- xxxx	10-<25	ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklički <2 % aromati	Aspir. toks.1 H304 EUH066
8042-47-5/ 232-455-8/ n.p.	01-2119487078-27- xxxx	1-<10	bijelo mineralno ulje	Aspir. toks.1 H304
2682-20-4/ 220-239-6/ 613-326-00-9	n.p.	0,00015- <0,0015	2-metilizotiazol-3(2H)-on	Ak. toks. 2 H330 Ak. toks. 3 H311 Ak. toks. 3 H301 Nagriz. koža 1B H314 Ozlj. oka 1 H318 Derm. senz. 1 H317 Ak. toks. vod. okol. 1 H400 Kron. toks. vod. okol. 1 H410 Derm. senz. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M (kronično) = 1

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Ukoliko se ne osjećate dobro potražite liječnički savjet. Nikada ne davati bilo što na usta osobi u nesvijesti.
	Nakon udisanja:	U slučaju nehotičnog udisanja izaći na svjež zrak.
	Nakon dodira s kožom:	U slučaju dodira s kožom skinuti odjeću i obuću te prati zahvaćeno područje vodom kroz najmanje 15 minuta.
	Nakon dodira s očima:	Isprati oči mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta, pri čemu kapke držati širom otvorene.
	Nakon gutanja:	vodom isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječniku pomoć.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	zaštitna oprema, vidi odjeljak 8.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Nema podataka.
	Nakon dodira s kožom:	Crvenilo, peckanje, bol, može izazvati alergijsku reakciju.
	Nakon dodira s očima:	Kod osjetljivih osoba crvenilo, peckanje, suzni film.
	Nakon gutanja:	Nema podataka.
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	Pokazati ovaj dokument.	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	kemijski prah, CO ₂ , vodeni sprej i alkoholono otporna pjena.
	Neprikladna sredstva:	Mlaz vode.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Nema podataka.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaju požara u zatvorenom prostoru. Prilagoditi se okolnim materijalima koji gore.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8. ovog dokumenta. Spriječiti dodir s kožom i očima. Osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udaljiti s mjesta događaja.

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

	Postupci sprječavanja nesreće:	U slučaju proljevanja spriječiti širenje kemikalije zatvaranjem ili barijerama. Pokupiti upijajućim, inertnim materijalom (npr. pijeskom, zemljom) te predati na zbrinjavanje ovlaštenoj firmi.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
		Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
		Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo.
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Nezapaljivi adsorpcijski materijal (pijesak, diatomejska zemlja).
6.3.2.	Za čišćenje:	Deterdžent i voda.
6.3.3.	Ostale informacije:	Nema podataka.
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
		Pogledati odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju. Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati dobru ventilaciju. Držite dalje od topline, iskri i otvorenog plamena, nemojte pušiti, ne upotrebljavajte šibice ili upaljače.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Adekvatno provjetranje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni u uspravnom položaju.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti dospijeće proizvoda u vodotoke, kanalizacijske i drenažne sustave korištenjem brana i polu brana od pijeska, te prekrivanjem odvoda plastičnom folijom.
	Ostale mjere:	Nema podataka.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
		Ne jesti, piti ili pušiti na mjestu gdje se radi s kemikalijama. Nakon rada i prije pauza oprati ruke. Upotrijebiti osobnu zaštitu kako je navedeno u točki 8. Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suhom i dobro ventiliranom mjestu. Sobna temperatura. Pridržavati se pravila, propisa pri radu s kemikalijama.
Materijali za spremnike:	Čuvati u originalnim pakiranjima.
Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima.
Savjeti za opremanje skladišta:	Prema primjenjivim propisima.
Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
Preporuke:	Ne udisati isparavanja.
Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA				
8.1. Nadzorni parametri				
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
ne podlježe	8042-47-5/ 2682-20-4	ne podlježe	ne podlježe	ne podlježe
Naziv tvari: Nema podataka				
EC broj:	Nema podataka	CAS broj:	Nema podataka	
DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrivanje:				
Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
PNEC				

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit		
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.
		Izdanje broj:	1.

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	Nema podataka
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka
Morska voda	Nema podataka
Morski sedimenti	Nema podataka
Hranidbeni lanac	Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	Nema podataka
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka
Zrak	Nema podataka

8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Aдекватно provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Ne udisati pare/prašinu. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Kontaminiranu odjeću odmah skinuti i oprati dobro dio tijela koji je bio u kontaktu s proizvodom. Nakon svakog kontakta s proizvodom dobro oprati ruke.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN ISO 16321-3:2022). Osigurati da u blizini postoji fontana ili slično, tekuća voda za ispiranje očiju.
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374), debljina $\geq 0,5$ mm, vrijeme proboja minimalno 480 minuta.
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688) i prikladna zatvorena obuća (HRN EN 13832).
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Osigurati dobru ventilaciju, u tom slučaju nije potrebna. U slučaju nedovoljne ventilacije koristiti polumasku (HRN EN 140) s filtrom (HRN EN 14387).
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	Nema podataka.
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti dodir s kožom, očima i odjećom. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit		
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.
		Izdanje broj:	1.

Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima			
	Vrijednost	Metoda	
Agregatno stanje:	tekućina	Nema podataka	
Boja:	bijela	Nema podataka	
Miris/prag mirisa:	karakterističan	Nema podataka	
Talište/ledište:	nema podataka	Nema podataka	
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	60°C	Nema podataka	
Zapaljivost:	nema podataka	Nema podataka	
Donja i gornja granica eksplozivnosti:	0,6 vol. % 7 vol. %	Nema podataka	
Plamište:	62°C	Nema podataka	
Tempertura paljenja:	nema podataka	Nema podataka	
Temperatura samozapaljenja:	>200°C	Nema podataka	
Temperatura raspadanja:	nema podataka	Nema podataka	
pH, 20°C:	8,6	Nema podataka	
Viskoznost, dinamička, 20°C:	nema podataka	Nema podataka	
Viskoznost, kinematička, 40°C:	>21 mm ² /s	Nema podataka	
Topljivost(i):	ne u vodi	Nema podataka	
Nasipna gustoća:	nema podataka	Nema podataka	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	nema podataka	Nema podataka	
Tlak pare:	23 hPa	Nema podataka	
Gustoća i/ili relativna gustoća:	1,05 g/cm ³	Nema podataka	
Relativna gustoća pare:	nema podataka	Nema podataka	
Svojstva čestica:	nema podataka	Nema podataka	
9.2. Ostale informacije			

Klasa: 351-01/24-10/1
 Ur.broj: 117-10-101-24-7690
 15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

Nema podataka.

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	Stabilno u normalnim/opisanim uvjetima rada.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Stabilno u normalnim/opisanim uvjetima rada.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Ne očekuju se u normalnim/opisanim uvjetima rada.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Nema podataka.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Nema podataka.
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Nema podataka.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Akutna toksičnost:				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	Nema podataka	Štakor	LD ₅₀	Nema podataka	>5000 mg/kg*
Dodir s kožom:	Nema podataka	Zec	LD ₅₀	Nema podataka	>5000 mg/kg*
Udisanje:	Nema podataka	Štakor	LC ₅₀	4 sata Nema podataka	4,951 mg/l* 8000 mg/kg**
*ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklički <2 % aromati,**CAS 102-71-6					
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):				
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	
Dodir s kožom:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	
Udisanje:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	
	Opasnost od aspiracije:		Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
	Nadraživanje i nagrizanje:				
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

Nagrivanje / nadraživanje kože:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije

Preosjetljivost

Dodir s kožom:	Da, sadrži tvar koja može izazvati alergijsku reakciju.
Udisanje:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

Gutanje:	Vidi odjeljak 4.2
Dodir s kožom:	Vidi odjeljak 4.2
Udisanje:	Vidi odjeljak 4.2
Dodir s očima:	Vidi odjeljak 4.2

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subakutno kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subakutno udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subkronično na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit					
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.	

Subkronično kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subkronično udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Kronično na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Kronično kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Kronično udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subakutno kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subakutno udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subkronično na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subkronično kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Subkronično udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Kronično na usta	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit		
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.
		Izdanje broj:	1.

Kronično kožom	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
Kronično udisanjem	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)			
Karcinogenost:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Genotoksičnost:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Mutageni učinak na spolne stanice:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Reproduktivna toksičnost:	Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije		
Ukupna evaluacija CMR svojstava:			
Temeljem dostupnih podataka ne ispunjava kriterije			
11.2.	Informacije o drugim opasnostima		
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:		
	Ne sadrži.		
11.2.2.	Ostale informacije:		
	Nema podataka.		

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1. Toksičnost						
Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀	96 sati	Kalifornijska pastrva	Nema podataka	Nema podataka	>1000 mg/l*
Rakovi	EC ₅₀	48 sati	Vodenbuha	Nema podataka	Nema podataka	>1000 mg/l*
Alge/vodene biljke	EC ₅₀	72 sata	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	EC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit					
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.	

Rakovi (Daphnia)	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

*ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklički <2 % aromati

12.2. Postojanost i razgradivost

Abiotička razgradnja

	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Biorazgradnja

% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	

Faktor biokoncentracije (BCF)

Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Kronična ekotoksičnost

Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

Klasa: 351-01/24-10/1

Ur.broj: 117-10-101-24-7690

15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

Površinska napetost:					
	Vrijednos t	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Adsorpcija/desorpcija					
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Voda-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
	Ne podliježe.

12.6.	Svojstva endokrine disrupcije
	Ne sadrži.

12.7.	Ostali štetni učinci
	Nema podataka.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1.	Metode obrade otpada
-------	----------------------

13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
	Ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju, nego predati od strane nadležnog ministarstva ovlaštenim sakupljačima otpada.

13.1.2.	Ključni broj otpada:
	Nema podataka.

13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Ostatke od proizvoda i ambalažu predati ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom koja o tome odlučuje.

13.1.4.	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:
---------	---------------------------------------

Klasa: 351-01/24-10/1
Ur.broj: 117-10-101-24-7690
15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

Neiskorišteni proizvod ne smije se bacati u kanalizaciju.	
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
Ne odlagati zajedno s kućnim otpadom.	
13.1.6.	Relevantni propisi:
Nacionalno zakonodavstvo i EU propisi.	

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
Prijevoz morem (IMDG)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne

Klasa: 351-01/24-10/1
Ur.broj: 117-10-101-24-7690
15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
14.7.	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	ne podliježe
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
Dodatne informacije: uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izlivanja.		

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	Nema podataka
	Ograničenja:	Aneks XVII REACH: nema
	Ostale EU uredbe:	2012/18/EU, aneks I: ne podliježe 2011/65 kemikalije u elektroničkoj, električnoj opremi: ne podliježe 2019/1148 eksplozivi prekursori: ne podliježe 273/2004 droge prekursori: ne podliježe 111/2005 droge prekursori između zajednice i trećih država: ne podliježe
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): ne podliježe	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	Nije provedeno.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.	Navođenje promjena:	Nema, prvo izdanje.
-------	---------------------	---------------------

Klasa: 351-01/24-10/1
Ur.broj: 117-10-101-24-7690
15.10.2024.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 16

Trgovačko ime:	Dynamic Complete Premium AUTOSOL Dynamic Complete Premium profi srednje fina polir pasta visokog sjaja 1 lit				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	08.02.2023.	Izdanje broj:	1.

16.2.	Skraćenice:	n.p.: nema podataka IMDG: Međunarodni pomorski kodeks za opasnu robu IATA: Međunarodna udruga zračnog prometa ICAO: Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva LC50: smrtonosna koncentracija 50 % LD50: smrtonosna doza 50 %
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list dobavljača i podatci iz stručne literature.
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP	
	Razvrstavanje prema CLP-u	Postupak razvrstavanja
	Nije klasificirano kao opasno.	Prema izvornoj verziji STL-a proizvođača.
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	
	H : 301 304 311 314 317 318 330 400 410 EUH066	Otrovno ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Otrovno u dodiru s kožom. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Smrtonosno ako se udiše. Vrlo otrovno za vodeni okoliš. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	Nema podataka.
16.7.	Daljnje obavijesti:	Napravljeno na temelju dostupnih informacija, u najboljoj vjeri i namjeri s raspoloživim znanjem, služi kao općenito uputstvo za sigurni rad, te kao polazište za dodatne informacije, ukoliko su potrebne. Korisnik je dužan tražiti dodatne informacije ukoliko s obzirom na opseg, prirodu i vrstu rada s kemikalijama, podaci iz Sigurnosno-tehničkog lista nisu dostatni za njegove potrebe. Korisnik je dužan proučiti sve važeće propise i ponašati se u skladu s njima (npr. s područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, zbrinjavanje otpada, skladištenje, prijevoz, itd.). Sigurnosno-tehnički list ne predstavlja garanciju kvalitete proizvoda.

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
Nema. Kraj dokumenta.