

Product Data Sheet, PVC Windows, System Matrix 70-3

**Profil system:**

- 5 chamber profil, Roplasto with 70mm building depth
- surfach shifted

**Quality mark:**

- the manufacturer Roplasto carries the RAL quality mark for PVC window profiles

**Poetry:**

- Circulating poetry made of light and weather resiting material
- air permeability class 4/DIN EN 12207
- rain thightness class E 750 / DIN EN 12208

**Drainage:**

- a smooth and easily to clean, diagonally crease, for a drainage forward

**Material:**

- all profiles are made out of a high impact resistant, lead free PVC

**Reinforcing:**

- window frames will be reinforced by the guidelines of the profile manufacturer

**Fitting:**


- corrosion proofed parts and screws
- trademark fitting from ROTO



### Glasing:

- insulating glazing with a structure of 4/12/4/12/4mm
- sound proofing 35 db

### -Cross section:




**Nachweis**

Klassifizierungsbericht 101 38687/1



Auftraggeber	Roplasto Systemtechnik GmbH & Co. KG Refrather Weg 42 - 44 51469 Bergisch Gladbach
Produkt	Einfügeliges Drehkipffenster mit Festverglasung unten und glas teilender Kreuzsprosse
System	Roplasto 7001 AD
Außenmaß (B x H)	1382 mm x 2382 mm
Rahmenmaterial	PVC-U/weiß
Besonderheiten	-/-

**Verwendungshinweise**  
 Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der aufgeführten Eigenschaften nach EN 14351-1 : 2006-03. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden IT'-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006-03 sind zu beachten.



**Gültigkeit**  
 Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Prüfkörper. Die Prüfergebnisse können nach EN 14351-1, unter Beachtung von Anlage E.1, in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210

Klasse C3/B3

Schlagregendichtheit – EN 12208

Klasse E750

Luftdurchlässigkeit – EN 12207

Klasse 4

Mechanische Beanspruchung – EN 13115

Klasse 4

Dauerfunktion – EN 12400

Klasse 2

**Veröffentlichungshinweise**  
 Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfokumenten". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

**Inhalt**  
 Der Nachweis umfasst insgesamt 21 Seiten

ift Rosenheim  
18. September 2008

Jürgen Heßels, Dipl.-Ing. (FH)  
 Prüfstellenleiter  
 ift Zentrum Fenster & Fassaden

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
 Prüfingenieur  
 ift Zentrum Fenster & Fassaden

09.2017/505 Vergangene 06.09.2007

ift Rosenheim GmbH  
 Geschäftsführer:  
 Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
 Dr. Jochem Pechel

Theodor-Greif-Str. 7 - 9  
 D-83026 Rosenheim  
 Tel. +49 (0)9031/2611-0  
 Fax +49 (0)9031/2611-200  
 www.ift-rosenheim.de

Str. 83026 Rosenheim  
 AG Traudens, HRG 14763  
 Sparkasse Rosenheim  
 NB 3952  
 BLZ 711 500 00

Nachf. Body No. 0757  
 Auerhans Pflz-Stelle: BAY 18  
 09.2017/505  
 Date: 06.09.2008  
 09.2017/505  
 Date: 06.09.2008

 Window Center Dyna

**VENTANAS PVC DE CALIDAD  
SERIE 7000-3**

70mm de profundidad de montaje  
5 cámaras de aislamiento térmico  
Vidrio aislante y herraje de calidad

Valores de aislamiento:  
Ug 0.7 (vidrio)  
Uf 1.3 (perfil)

CE/EN 14351-1

UTILIZAMOS PERFILES ROPLASTO

 ROPLASTO  
Made in Germany





**Window Center  
Dyna**

**Fenster – Haustüren – Rollläden – Sichtschutzzäune - Zubehör**

<http://www.window-center-dyna.de>

[kontakt@windowcenter.de](mailto:kontakt@windowcenter.de)

Ein Unternehmen der



**La Uremmetran der BESAGROUP**  
**Window Center Dyna**  
Fenster und Türen

**Intervista al cliente**  
Il cliente è il centro di tutto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le sue esigenze e di offrire un servizio di alta qualità.

**Consigli e soluzioni**  
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per offrirti il miglior consiglio e la soluzione più adatta alle tue esigenze.

**Qualità e servizio**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**Una casa protetta**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**Il cliente è il centro**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**Consigli e soluzioni**  
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per offrirti il miglior consiglio e la soluzione più adatta alle tue esigenze.

**Qualità e servizio**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**Una casa protetta**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**Il cliente è il centro**  
Il nostro obiettivo è quello di offrirti il miglior prodotto e il miglior servizio al cliente.

**DYNA®**

**CASA DOOR**

**CASA DOOR**  
Fence

**MATRIX**

**MATRIX**  
Wood

**bauprofi**  
Qualität