



HERBICIDA TOTAL

30676 N° Registro: ES-00890



INTRODUCCIÓN

HERBICIDA DE ORIGEN NATURAL **HERBAFIN 50** es un herbicida total de origen natural, activo contra algas, musgos y otras numerosas malas hierbas, para aplicación en jardines, parques, caminos, etc. Fórmula exclusiva con Ácido Pelargónico.

COMPOSICIÓN

Ácido Pelargónico 50% (EC) p/v

PRESENTACIÓN

Se presenta en:
Listo para diluir
300 ml

MODO DE EMPLEO -DOSIFICACIÓN

MODO DE ACCIÓN: El producto actúa por contacto provocando el secado de la vegetación objetivo. Los resultados se pueden observar 2 horas luego de la aplicación.

CONDICIONES GENERALES DE USO: Tratamiento herbicida de post emergencia al aire libre en malas hierbas pequeñas (altura no mayor a 10cm) y con crecimiento activo. El producto sólo actúa por contacto, para un control óptimo asegurar una cobertura total en la pulverización.

USOS AUTORIZADOS: Autorizado para su uso en áreas no cultivadas, caminos, zonas abiertas con crecimiento de árboles, linderos no plantados, bordes, terrazas, caminos de tierra, parques y jardines durante todo el año, contra musgos, algas y malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas. Total, de aplicaciones: 1 a 2 con intervalos de 14 días.

Otras aplicaciones: Alrededor de arbustos y árboles (incluyendo los rosales) contra algas y musgos, antes y después de las plantaciones. Alrededor de flores, plantas verdes y plantas ornamentales de exterior (en macetas o no), antes y después de la plantación. Alrededor de frutales y pequeños frutales. Alrededor del tronco de los árboles. Aplicación durante todo el año y/o en post-emergencia de las malas hierbas. Alrededor de flores, plantas verdes y plantas ornamentales de exterior (en macetas o no), antes y después de la plantación. Alrededor del tronco de los árboles. Aplicación durante todo el año.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS: Para prevenir la aparición de resistencias se propone alternar el producto con herbicidas con un modo de acción diferente.

OBSERVACIONES: Los mejores resultados se obtienen con buena luminosidad (tiempo despejado o ligeramente nublado) y cuando no exista previsión de lluvia. No guarde la solución de pulverización durante la noche. Cualquier daño resultante de la superposición de la pulverización sea probablemente transitorio y no debería provocar efectos adversos en el desarrollo del cultivo. Los animales domésticos no pueden entrar en el jardín, hasta que el producto esté seco.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Teléfono 91 562 04 20.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: SEGURIDAD DEL APLICADOR: se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR: Durante la reentrada a las áreas tratadas se deberá llevar: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente) o ropa de protección C1, de protección completa, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065:2017. No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de piel y ojos. MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.