

Akku- Multifunktionswerkzeug

DTM52T1JX2

18V • 10.000-20.000 min⁻¹

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren bspw. zur Beseitigung von Fugenresten

Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugen. Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden. Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie.



Technische Details

| | |
|---|---------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlauf-Oszillation | 10000 - 20000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,8 ° |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 72 - 79 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibrationswerte, Schleifen | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen | 1,5 m/s ² |
| Vibrationswerte, Schneiden mit Tauchsägeblatt | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden mit Tauchsägeblatt | 1,5 m/s ² |
| Vibrationswerte, Schneiden mit segmentiertem Blatt | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden mit segmentiertem Blatt | 1,5 m/s ² |
| Vibrationswerte, Schaben | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schaben | 1,5 m/s ² |

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Alle 30° eine Winkeleinstellung möglich (12 Stufen, 360°)




















EAN 0088381741477

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen




Mitgeliefertes Zubehör

| | | | |
|--|---|--|---|
| 191R02-6 Staubabsaugungsset |  | 821852-4 Zubehörbox Multifunktionswerkzeug |  |
| B-22953 Delta-Schleifpapier |  | B-64799 Segmentsägeblatt TMA045 |  |
| B-64814 Tauchsägeblatt TMA047 |  | B-64836 Segmentsägeblatt TMA049 |  |
| B-64917 Tauchsägeblatt TMA057 |  | B-64923 Tauchsägeblatt TMA058 |  |
| B-64939 Tauchsägeblatt TMA059 |  | B-64995 Schaber TMA066 |  |
| B-65028 Segmentsägeblatt TMA069 |  | B-65040 Segmentsägeblatt TMA071 |  |
| B-65115 Delta-Schleifplatte Klett TMA078 |  | B-66400 Tauchsägeblatt MAM001 |  |
| B-66416 Tauchsägeblatt MAM002 |  | B-66472 Universalfugenschneider MAM008 |  |
| 835W93-4 Tiefziehteil für MAKPAC |  | 821551-8 MAKPAC Gr. 3 |  |
| E-25448 Tauchsägeblatt TMA087 |  | | |

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| BL1850B Akku BL1850B |  | DC18RC Schnellladegerät DC18RC |  |
|--------------------------------|---|--|---|

Optionales Zubehör

| | | | |
|---|---|--|---|
| 192655-6 Delta-Schleifpapier-Set 6-teilig |  | 821852-4 Zubehörbox Multifunktionswerkzeug |  |
| B-21624 Delta-Schleifpapier |  | | |

 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

