

Akku-Exzenterpolierer

DPO500

18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹

Exzenterpolierer für den professionellen Einsatz und zur Politur von Kraftfahrzeugen

Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker bürstenloser 18V Motor mit Konstantelektronik. Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm. Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 780 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Polieren	9,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	3,1 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	530 x 123 x 134 mm
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 10400 / 13600

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

197894-3

Polierpad gelb Ø 150 mm



197922-4

Stützteller 125mm



197926-6

Stützteller 100mm



197928-2

Stützteller 150mm



198043-5

Seitengriff komplett



199424-6

Woll-Polierpad Ø 150 mm



821777-2

Transportkoffer Kunststoff



D-62505

Polierpad orange Ø 100 mm



D-62511

Polierpad orange Ø 125 mm



D-62527

Polierpad orange Ø 150 mm



D-62533

Polierpad blau Ø 100 mm



D-62549

Polierpad blau Ø 125 mm



D-62555

Polierpad blau Ø 150 mm



D-62561

Polierpad schwarz Ø 100 mm



D-62577

Polierpad schwarz Ø 125 mm



D-62583

Polierpad schwarz Ø 150 mm



D-62599

Polierpad orange Ø 100 mm



D-62608

Polierpad orange Ø 125 mm



D-62614

Polierpad orange Ø 150 mm



D-62620

Polierpad blau Ø 100 mm



D-62636

Polierpad blau Ø 125 mm



D-62642

Polierpad blau Ø 150 mm



D-62658

Polierpad schwarz Ø 100 mm



D-62664

Polierpad schwarz Ø 125 mm



D-62670

Polierpad schwarz Ø 150 mm



D-67000

Woll-Polierpad Ø 100 mm



D-70867

Woll-Polierpad Ø 125 mm



D-74603

Filzpad Klett 100 mm



D-74619

Filzpad Ø 150 mm



D-74631

Filzpad Ø 125 mm



D-74647

Polierpad gelb Ø 120 mm



D-74653

Polierpad gelb Ø 150 mm



D-74669

Polierpad gelb Ø 170 mm



D-75976

Polierpad weiß 150mm



Optionales Zubehör

P-21727

Polierpad weiß Ø 150 mm



P-21733

Polierpad blau Ø 150 mm



P-21749

Polierpad orange Ø 150 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

