


KORISNIČKI PRIRUČNIK

Priručnik za montažu samostojeće pergole u
1 općoj verziji



Pročitajte ovaj priručnik prije prve montaže
vaše pergole.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Sigurnosna upozorenja

- Za montažu su potrebne najmanje tri osobe: jedna za mjerenje i označavanje, druga za montažu, a treća za pružanje pomoći
- Isporučeni su samo podni pričvršćivači za beton. Ako na tlu nema betonske ploče, preporučeno je da napravite betonsku ploču za svaki stup. Najmanja veličina betonske ploče treba biti 500x500x500 mm.
- Nakon montaže okvira pergole, upotrijebite kutnik, libelu i ravnalo kako biste izmjerili razinu i dijagonale konstrukcije te provjerili točnost dimenzija pergole.
- Potrebni su električni alati: pobrinite se da pravilno rade i pridržavajte se sigurnosnih uputa.
- Budite pažljivi tijekom korištenja oštarih alata.
- Nosite zaštitnu odjeću koja obuhvaća sigurnosne naočale, kacige i rukavice.
- Nemojte se penjati niti stajati na krovu.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Sigurnosna upozorenja

- Čvrsto preporučamo da tijekom montaže nosite rukavice.
- Nemojte montirati pergolu za loših vremenskih uvjeta, poput vjetera ili kiše.
- Nemojte dodirivati žice s aluminijskim profilima.
- Uvijek nosite zaštitne rukavice i naočale tijekom montaže pergole. Sve plastične vrećice držite podalje dohvata djece.
- Stup pergole potrebno je pozicionirati i pričvrstiti na ravnu površinu.
- Nemojte se naslanjati na stup tijekom faze montaže.
- Nemojte djeci dopustiti pristup lokaciji tijekom faze montaže. Nemojte biti u blizini pergole tijekom oluje ili uragana.
- Nemojte se penjati na pergolu pod utjecajem alkohola ili droga. Dok koristite ljestve ili slične alate te električne alate tijekom faze montaže, pobrinite se za praćenje sigurnosnih uputa proizvođača.
- Bilo kakav električni alat, poput električne bušilice, ne smije biti u kontaktu s profilom pergole.
- Pobrinite se da nema kabela sakrivenih ispod zemlje prije postavljanja stupa.

Opći savjet

- Ova pergola ima nekoliko komponenata čija montaža traje najmanje 90 minuta. Ovu pergolu ne smijete postaviti ispod drveta.
- Ako spajate stup izravno s cementom ili sličnom bazom, upotrijebite unaprijed izrađene otvore na isporučenoj bazi.
- Provjerite broj profila i pričvršćivača prije montaže i upotrijebite ih sukladno popisu profila pričvršćivača za lakšu montažu.
- Malene dijelove, poput vijaka, stavite u spremnik kako bi izbjegli njihov gubitak. Obratite pažnju na položaj prijenosa na gredi kako biste izbjegli pogrešno postavljanje.
- Redovito čistite lišće, snijeg ili druge predmete s pergole.

Održavanje i popravak

Za čišćenje pergole upotrijebite blagi deterdžent i isperite vodom. Nemojte koristiti aceton ili abrazivne proizvode za čišćenje na površini aluminijskog profila.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Sigurnosna upozorenja


Zaštitna oprema:

1. Kaciga
2. Rukavice
3. Komplet za pružanje prve pomoći
4. Zaštitne naočale
5. Zaštitna odjeća




Mjerni instrumenti:

1. Mjerna traka (6 metara ili više)
2. Kutno ravnalo
3. Laserska libela



Alati:

1. Ljestve od 1.2 metara (1.5 metara ili više)
2. 13, 15, 17 mm šesterokutni ključ, itd.
3. Električna bušilica
4. Nastavak za električnu bušilicu (8, 10, 12 mm nastavak za bušilicu itd.)
5. Marker ili olovka
6. Gumeni čekić
7. Silikon i pištolj za ljepilo



Sigurnosno upozorenje




Upute za instalaciju

Izvadite robu iz kartona, za čije su podizanje potrebne 3 osobe, zatim je polagano spustite na tlo, koje treba biti ravno i čisto, te postavite sloj tkanine na tlo kako biste spriječili ogrebotine na profilu.

Robu na tlu ne smijete vući te izbjegavajte sudaranje s metalnim površinama ili neravnim zidovima.









Nakon postavljanja cijelog kompleta pergole testirajte zid pergole i nastavite s uklanjanjem površinskog filma.

Položaj motora




U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Popis dodatne opreme

A1 ~ A2	 x 2	
A3 ~ A4	 x 2	
A5 ~ A6	 x 2	
B1 B3	 x 2	
B2-1 B4-1	 x 2	
B2-2 B4-2	 x 2	
B5	 x 1	
C1R	 x 1	 Right
C1L		 Left
C2	 x 38	
D1	 x 4	





U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Popis dodatne opreme

E1 ~ E4-2	 x 6	
E5	 x 1	

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Popis dodatne opreme

1-3	 x 4	6-1	 x 4
1-5	 x 2	6-2	 x 2
2-6	 x 4	6-3	 x 2
2-7	 x 4	7-3	 x 2
3-3	 x 4	8-4	 x 2
3-4	 x 2	15-1	 x 1
4-11	 x 1	15-2	 x 1
4-12	 x 1	16-1	 x 20
5-1	 x 80	17-1	 x 30

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Popis dodatne opreme*

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

17-3	 x 4		
19-1	 x 34		
21-1	 x 160		
21-2	 x 4		
22-1	 x 2		
24-1	 x 16		
24-2	 x 10		
27-1	 x 80		

Pravilno sastavite dijelove prateći prikazane korake.




1-3






17-1



19-1




A3/A4



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijelove prateći prikazane korake.



1-5




17-1



19-1





A5/A6



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Kako je prikazano na slici, ponajprije je potrebno spojiti kabel za do „7 - 3“, zatim umetnite kabel za napajanje s vrha „A1“ i „A2“ u zakrivljeni otvor unutar stupa.



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Nakon toga, izvucite kablove s donjeg dijela stupa.

Zatim poravnajte „1 - 3“ s unaprijed izbušenim otvorima na „A1/A2“. Pričvrstite „1 - 3“ na stup pomoću „17 - 1“ i „19 - 1“.




1-3






17-1



19-1



A1/A2



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijelove prateći prikazane korake.


U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.



B2-1~B4-2




A1~A4



A5/A6



21-2




Pravilno sastavite dijelove prateći prikazane korake.



B1/B3




6-1



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijelovi prateći prikazane korake.

(Na jednoj strani grede B4—1 i B4—2 te na jednoj strani grede B5 nalazi se oznaka "A.") Molimo vas da ih sastavite zajedno prema uputama, pazeći da oznake budu pravilno poravnane. (Ne okreći gredu B5 prilikom ugradnje.)




B5

17

19



Morate u cijelosti
zategnuti
vijke



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Učvrstite dio "6-1" u gornji unutarnji kut gornjeg stupa, a zatim učvrstite dijelove "6-2" i "6-3"




6-1




6-2




6-3




1




2



3




4



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.


U položaju ugradnje, izmjerite okvir laserskim mjerачem, kako biste osigurali da tolerancije odgovarajućih dimenzija budu manje od 5 mm (vidi sljedeću stranicu za detalje). Zatim markerom označite položaj svakog otvora na postolju.




U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.




$W1*W2*W$
3




$L1*L2*L3*L$
4




$H1*H2*H3*H4$




$X1*X2*X3*X4$




$W1=W2=W$
 $W3$




$L1=L2=L3=L$
 $L4$



$H1=H2=H3=$
 $H4$



$X1=X2=X3=X4$




Korak #1: Ako je pod od betona upotrijebite '16-1'. U suprotnom, trebate vijke prikladne za pričvršćivanje na podložnu ploču.


Korak #2: Pomaknite pergolu sa strane i izbušite otvore sukladno označenim položajima. Zatim pomaknite pergolu natrag na njezin izvorni položaj i pričvrstite podložnu ploču s '16-1'.





16-1



3



2



1





U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.



Preporučeno je nanijeti silikonsku brtvu na mjestu
na mjesto gdje kraj grede leži na stupu.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Nije dostupno



Prikaz s donje strane

Spojite priključke motore na B" i priključke LED


žice osvjjetljenja s priključkom na „7 - 3“. (Na ovoj stranici, RGB svjetlosna traka i LED svjetlosna traka su opcionalne). Ako nema svjetla na spremniku zavodu, ignorirajte ovu poruku.)





7-3



Motor



vodonepropusni čep




PAŽNJA:

Motor se smije uključiti tek nakon što su ugrađene sve lamele.



PAŽNJA

Pridržavajte se koraka za pravilno spajanje žica, u suprotnom može doći do kvara motora.



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijelovi prateći prikazane korake.



4-11




4-12




24-2




C1



2




1



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.


Postavite C1 na pravilni položaj (za više pojedinosi pročitajte sljedeću stranicu), zatim spojite C1 na motore B1 i B3.




C1



Motor



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.



Položaj C1L i
položaj motora

položaj C2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	16	1	18	1	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	16	1	18	1	20

Položaj C1R i
položaj motora




Položaj C2

Please assemble the parts correctly as shown steps.

Molimo sastavite dijelove kako je prikazano u sljedećim koracima.



C2



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.


Pravilno sastavite dijelovi prateći prikazane korake.




5-1




21-1



1



2



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.


Pravilno sastavite dijelovi prateći prikazane korake.




D1




27-1



1



2



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Ugradite preostale 'C2' na ranije prikazani način i pridržavajte se svih koraka navedenih u nastavku. Ugradite ih jednog po jednog (C2 5—1 21—1 D1 27—1), u suprotnom bit će vrlo teško ugraditi D1 i 5—1 i 21—1 i 27—1 na B5.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.



D1




27-1



5-1



21-1




Kada prijemnik ne može kontrolirati motor, pridržavajte se koraka u nastavku za programiranje.

Obično nije potrebno uparivanje kodova, kontaktirajte naš tim ako naiđete na poteškoće.

Priključite LED svjetlo

Prebacivanje kanala (-)



Dugim pritiskom uključite/isključite dugo svjetlo za podešavanje svjetline LED svjetla


Prebacivanje kanala

Otvorite lamelu/zatvarač rolo zavjese

Zaustavljanje

Daljinski upravljač

- 1) Pritisnite i držite „gumb za postavke“, zatim će svjetlo indikatora zatreperiti i ući u stanje uparivanja.
- 2) Dugim pritiskom na „gumb za zaustavljanje“ daljinske kontrole, u trajanju od 2 sekunde, svjetlo indikatora će se prestati treperiti, zatim otpustite gumb, što označava uspješno uparivanje.




U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.


- 1) Preuzmite Tuya aplikaciju na vaš telefon, otvorite aplikaciju za automatsko prikazivanje zaslona za „dodavanje uređaja“. Kliknite na „dodaj uređaj“.
- 2) Odaberite metodu povezivanja (Wi-Fi), odaberite 2.4 GHz Wi-Fi mrežu, unesite lozinku i kliknite na „Sljedeće“.
- 3) Kada je uređaj dodan, kliknite na „gotovo“ za pristupanje kontrolnoj stranici.

Čestitamo, uparivanje uređaja je dovršeno! Sljedeći put kada pristupite aplikaciji, kliknite na „naslovnu stranicu“, zatim na opciju „pergola“ kako biste pristupili kontrolnoj stranici.


1




2




3



4



Ugradite sve „E“ dijelove na pravilan položaj (nježno udarajte „E“ dijelove gumenim čekićem sve dok „E“ dijelovi nisu potpuno i pravilno ugrađeni).




E1~E4



E5




22-1



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijelove prateći prikazane korake




3-3



3-4



24-1




U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.

Pravilno sastavite dijdijelove prateći prikazane korake



U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.




2-6



2-7



2



1

Briga o vašoj pergoli

- Površinske strukture premazane su slojem termoregulirajućeg praška i moraju biti očišćene najmanje jednom godišnje kako bi održali njihov originalni izgled. Termoregulirajući prašci osjetljivi su na:
 - Fizičko trenje, čvrste udarce, ekstruzije, kemijska sredstva kao što su alkalna otapala i kiseline.
 - Prirodne elemente poput vjetra, kiše, snijega i dugu izloženo stunčevoj svjetlosti. Vanjski dio pergola može s vremenom znakovite dotrajalosti, što nije obuhvaćeno jamstvom.
- Čišćenje vaše pergole
 - Nemojte koristiti jastučiće za ribanje, čistače u kremi, abrazivne spužve, čeličnu žicu ili krpe u boji.
 - Preporuke: Mekana spužva, mekana neabrazivna krpa, pamučnavuna, pamučni ili netkani papi (samo u bijeloj boji).
 - Nemojte koristiti korozivne proizvode poput kiselina ili alkalnih proizvoda. Preporučeno je
 - Pranje s pH neutralnim deterdžentom i vodom, zatim obrisati krpom i osušiti.
 - Dok čistite visokotlačnom opremom, poduzmite iste mjere predostrožnosti koje koristite dok perete karoseriju automobila uzmete u obzir udaljenost, vrstu mlaznice, temperaturu vode i tlak.
- Preporuka za uporabu:
 - Nakon završene montaže provjerite jesu li svi vijci pričvršćeni.
 - Ne zaboravite provjeriti sve vijke najmanje jednom godišnje.
 - **Ako se očekuju snježne oluje, tuča ili vjetrovi jači od 80 km/h, preporučeno je otvoriti letvice lamela. Nemojte upravljati letvicama u slučaju mraza ili snijega. Nemojte micati letvice s pergole**
 - **slučaju obilnog snijega.**
 - Redovito provjeravajte brtvila kako bi provjerili cure li brtve ili druge komponente.
 - Redovito čistite otpad poput otpalog lišća s pergole kako bi spriječili začepljenje odvoda.
 - Ograničenja uporabe: Vodonepropusni sustavi, premda učinkoviti, osiguravaju potpunu vodonepropusnost.
 - Obilna kiša i jaki vjetrovi mogu oštetiti pergolu. Nastala šteta neće biti obuhvaćena jamstvom.

U slučaju grešaka u tekstu zbog prijevoda, vrijedi engleska verzija.