




DE/CH/AT Partyzelt 4x6m inklusive Seitenteile
BG Парти палатка 4x6 m, включително странични части
CZ Party stan 4 x 6 m včetně bočních dílů
DK Partytelt 4x6 m inklusive sidedele
EN Party tent, 4x6 m, includes side pieces
ES Carpa para fiestas de 4x6 m incluidas paredes laterales
FI Juhlateltta 4 x 6 m mukaan lukien sivuosat
FR Tente de réception 4x6 m, parties latérales incluses
HR Party šator 4x6m s bočnim stranicama
HU Rendezvénysátor 4x6 m oldalfalakkal
IT Tenda per feste 4x6m con pannelli laterali
SK Párty stan 4 x 6 m vrátane bočných dielov
SI Šotor za zabave, 4 x 6 m s stranskimi deli
SE Partytält 4x6 m inklusive sidodelar
TR 4x6m'lik parti çadırı, yan paneller dahil



BAHAG AG

Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany
service@bauhaus.info

Art. No.: 27646236



WICHTIG! Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Wir haften nicht für Schäden, wenn das Produkt unter Bedingungen gelagert oder eingesetzt wurde, die ausserhalb der technischen Spezifikation liegt oder Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder technische Veränderungen verursacht wurden.

Sicherheitshinweise



Das Produkt wurde nicht auf Wind- und Schneelast getestet und ist als Schutz gegen weitere Wettererscheinungen nur bedingt geeignet. Wir haften nicht für Schäden am Produkt, die durch höhere Gewalt wie Wind, Hagel, Schnee, Frost usw. entstanden sind. Achten Sie beim Auf- und Abbau auf die Wetterbedingungen.



Bei dem gekauften Produkt handelt es sich um einen temporären Artikel, dessen Nutzung auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt ist. Das Zelt ist nicht zur ganzjährigen Nutzung geeignet und nicht für den dauerhaften Aufenthalt geeignet. Bei schlechten Wetterbedingungen sollte es nicht benutzt werden.



Offenes Feuer oder Heizungen mit offenen Flammen wie z.B. Terrassenheizer sollten unter keinen Umständen im Zelt benutzt werden.



WARNUNG

1. Halten Sie immer genügend Abstand zu Schläuchen sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie die Umgebung auf Strom- und Gasleitungen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden nach weiteren Informationen, um Schäden zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Verankerung, um Schäden zu vermeiden.
4. Prüfen Sie, ob der Boden für den Aufbau des Zeltes geeignet ist.
5. Tragen Sie bei der Montage persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe um Verletzungen zu vermeiden.
6. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Aufbaubereich fern.
7. Bauen Sie das Zelt nicht bei Wind oder Nässe auf.
8. Montieren Sie das Zelt nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen.
9. Achten Sie regelmäßig darauf, daß keine dauerhafte Beeinträchtigung durch Schnee, Regen und/oder z.B. Äste oder Ähnlichem vorliegt und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
10. Kein Anbau! Das Verbinden von mehreren Zelten ist zu unterlassen.
11. Vorsicht! Gefahr der Sachbeschädigung. Durch starken Regen kann sich Wasser in der Dachbespannung sammeln. Dies kann die Stabilität des Zeltes beeinträchtigen. Lassen Sie das Zelt daher nicht unbeobachtet und entfernen Sie gegebenenfalls die Wasseransammlungen, indem Sie die Dachbespannung von innen nach außen drücken.

Vor dem Aufbau

Packen Sie die Kartons aus und überprüfen Sie die Komponentenliste. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an das nächste Fachzentrum für Unterstützung.

Reinigung und Aufbewahrung

1. Verwenden Sie keine starken Scheuermittel zur Reinigung der Zeltplanen. Das beste Reinigungsmittel ist laugenhaltiges Wasser.
2. Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand gefaltet und verpackt werden. Trocknen Sie es gründlich vor dem Zusammenpacken.
3. Bei Nichtgebrauch sollte das Zelt an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden.
4. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Metallstruktur des Zeltes vor, wie z.B. das Verbinden oder Schweißen zusätzlicher Elemente oder Lasten, das Anbringen von Kerben oder Verformungen.
5. Vorsicht beim Umgang mit den Bestandteilen des Zeltes. Stellen Sie beim Abbau anhand der untenstehenden Komponentenliste sicher, daß keine Teile fehlen, um Probleme beim nächsten Aufbau zu vermeiden.

Technische Daten

Grundmaß ca. 4 x 6 m

Dachabmessung ca. 4 x 6 m

Gesamthöhe ca. 2.9 m

Raumhöhe ca. 2 m

Material Rahmen: Weißes Spritzstahlrohr

Material Abdeckung: PE

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.



EN IMPORTANT! Keep these instructions for future reference. Read all safety information and instructions carefully. We shall not be liable for damage if the product was stored or used in conditions outside the range stated in the technical specifications, or for damage caused by improper use, especially failure to observe the instructions or unauthorized technical modifications.

EN Safety information



The product was not tested to withstand wind and snow and is only partially suitable as protection against other weather conditions. We shall not be liable for damage to the product caused by acts of nature such as wind, hail, snow, frost, etc. Pay attention to the weather conditions when pitching and taking down the tent.



This product is a temporary item designed to be used for a limited period. The tent is not suitable for permanent or year-round use. It should not be used in poor weather conditions.



Open flames or heaters with open flames (e.g. patio heaters) must not be used in the tent under any circumstances.

WARNING

1. Keep a sufficient distance from pipes such as gas and electricity lines order to prevent the risk of damage.
2. Check the surroundings for gas and electricity lines. Consult the local authorities for further information to prevent the risk of damage.
3. Check the anchoring on a regular basis to prevent the risk of damage.
4. Check whether the ground is suitable for pitching the tent.
5. When pitching the tent, wear personal protective equipment such as gloves to prevent the risk of injury.
6. Keep children and pets away from the pitching area.
7. Do not pitch the tent in wet or windy conditions.
8. Do not pitch the tent if you feel unwell.

9. Check for snow, rain, branches other objects on the tent on a regular basis, and remove them if necessary.
10. No extensions permitted! Do not connect the tent to other tents.
11. Warning! Risk of damage to property! In the event of heavy rain, water may collect in the roof material. This can impair the stability of the tent. For this reason, do not leave the tent unattended and remove any accumulated water by pushing the roof material from the inside.

Before pitching

Unpack the boxes and check that all parts are present. If there are any missing parts, contact your nearest specialist centre for assistance.

Cleaning and storage

1. Do not use any abrasive cleaning products to clean the flysheets of the tent. The best cleaning solution is alkaline water.
2. Do not fold or pack the tent when it is wet. Dry it thoroughly before packing it together.
3. Store the tent in a dry, well-ventilated location when it is not in use.
4. Do not make any changes to the metal structure of the tent, such as connecting or welding additional parts or loads, or making notches or changes to the shape.
5. Exercise caution when handling the tent components. When taking down the tent, refer to the list of components below to ensure that no parts are missing and to prevent problems during subsequent use.

Technical data

Base dimensions: Approx. 4 x 6 m

Roof dimensions: Approx. 4 x 6 m

Total height: Approx. 2.9 m

Ceiling height: Approx. 2 m

Frame material: power coated


Cover material: PE

Disposal





Dispose of the product in accordance with local regulations. If in doubt, contact your local authorities.

4×6M




1#		8pcs
2#		17pcs
3#		8pcs
A		6pcs
B		6pcs
C		8pcs
D		4pcs
D1		39pcs
E		1pc
F		6pcs
F1		1pc
F2		1pc
G		58pcs
H		4pcs
I		88pcs
J		8pcs
		1pc







7.



8.




9.



10.

D1	 $\phi 4$	39pcs
----	--	-------



11.

D	 $\phi 6$	4pcs
H		4pcs

