

Sicherheitsdokument für die Abschlussleiste gerade für WPC-Bodenplatten

Produktbeschreibung:

Die gerade Abschlussleiste bietet einen **sauberen und eleganten Kantenabschluss** für WPC-Bodenplatten. Sie schützt die Kanten vor Abnutzung und verbessert das Gesamtbild durch eine **harmonische, professionelle Optik**. Besonders geeignet ist sie für Terrassen, Balkone oder Gartenwege. Der geringe Gewichtsvorteil sowie die präzisen Maße gewährleisten eine **unkomplizierte Montage**.

Wichtige Sicherheitsinformationen:

1. Verwendungshinweise:

- Die Abschlussleiste ist ausschließlich für die Verwendung mit WPC-Bodenplatten vorgesehen.
- Sie sollte nicht zweckentfremdet oder unter übermäßiger mechanischer Belastung eingesetzt werden.

2. Montageempfehlungen:

- Achte auf eine **stabile und sichere Befestigung** am Boden, um ein Lösen oder Verrutschen zu verhindern.
- Zur sicheren Montage sollten die empfohlenen Befestigungsmittel und -methoden gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

3. Gefahrenhinweise:

- Vor der Montage ist sicherzustellen, dass die Arbeitsumgebung trocken und sauber ist, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stolpern zu vermeiden.
- Während des Montierens Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Lagerung und Transport:

- Lagere die Abschlussleisten an einem **trockenen und kühlen Ort**, um Materialverschleiß oder -schäden zu vermeiden.
- Der Transport sollte sorgfältig erfolgen, um Beschädigungen an der Oberfläche der Leisten zu vermeiden.

5. Entsorgung:

- Die Entsorgung der Leisten sollte gemäß den lokalen Bestimmungen für Kunststoff- und WPC-Abfälle erfolgen. **Nicht unsachgemäß entsorgen**, um Umweltschäden zu vermeiden.

6. Health and Safety Compliance:

- Diese Abschlussleiste ist getestet und entspricht den aktuellen **Sicherheitsstandards für Baumaterialien**. Bitte beachte dennoch alle spezifischen Richtlinien und Sicherheitsanforderungen, die für dein Projekt gelten.

Produktdetails:

- **Maße:** 30 x 2 x 7,5 cm

- **Deckfläche:** 30 x 7,5 cm
- **Gewicht (netto):** 0,4 kg pro Stück
- **Inhalt:** 1 Stück pro Karton
- **Einfache Montage:** Speziell für gerade Seitenabschlüsse konzipiert

Für weitere Informationen und Unterstützung bei spezifischen Anwendungsfällen wird der Kontakt mit dem Kundenservice des Herstellers empfohlen.

Safety document for the straight end strip for WPC floor panels

Product description:

The straight edging strip provides a clean and elegant edge finish for WPC decking boards. It protects the edges from wear and tear and improves the overall appearance with a harmonious, professional look. It is particularly suitable for terraces, balconies or garden paths. The low weight and precise dimensions ensure uncomplicated installation.

Important safety information:

1. instructions for use:

- The edging strip is intended exclusively for use with WPC floor panels.
- It should not be used for any other purpose or under excessive mechanical stress.

2. mounting recommendations:

- Ensure a stable and secure attachment to the floor to prevent loosening or slipping.
- For secure mounting, use the recommended fasteners and methods according to the manufacturer's instructions.

3. hazard warnings:

- Before installation, ensure that the working environment is dry and clean to avoid accidents caused by slipping or tripping.
- Wear protective gloves during installation to avoid injury from sharp edges.

4 Storage and transportation:

- Store the finishing strips in a dry and cool place to avoid material wear or damage.
- Transportation should be carried out carefully to avoid damage to the surface of the strips.

5. disposal:

- The strips should be disposed of in accordance with local regulations for plastic and WPC waste. Do not dispose of improperly to avoid environmental damage.

6. health and safety compliance:

- This finishing strip has been tested and complies with current safety standards for building materials. However, please follow all specific guidelines and safety requirements that apply to your project.

Product details:

- Dimensions: 30 x 2 x 7.5 cm
- Cover surface: 30 x 7.5 cm
- Weight (net): 0.4 kg per piece
- Content: 1 piece per box
- Easy installation: Specially designed for straight side finishes

For further information and support for specific applications, we recommend contacting the manufacturer's customer service.

Document de sécurité pour la plinthe de finition droite pour les panneaux de sol WPC

Description du produit :

La plinthe de finition droite offre une finition propre et élégante des bords des dalles de sol WPC. Elle protège les bords de l'usure et améliore l'aspect général grâce à un aspect harmonieux et professionnel. Elle est particulièrement adaptée aux terrasses, balcons ou allées de jardin. Son faible poids et ses dimensions précises garantissent un montage simple.

Informations importantes sur la sécurité :

1. conseils d'utilisation :

- La plinthe de finition est exclusivement destinée à être utilisée avec des panneaux de sol WPC.
- Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins ni soumise à des contraintes mécaniques excessives.

2. recommandations de montage :

- Veille à ce que la fixation au sol soit stable et sûre afin d'éviter qu'elle ne se détache ou ne glisse.
- Pour un montage sûr, il convient d'utiliser les moyens et méthodes de fixation recommandés, conformément aux instructions du fabricant.

3. indications de danger :

- Avant le montage, s'assurer que l'environnement de travail est sec et propre afin d'éviter les accidents dus aux glissades ou aux trébuchements.
- Porter des gants de protection pendant le montage afin d'éviter les blessures dues aux arêtes vives.

4. stockage et transport :

- Stockez les baguettes de finition dans un endroit sec et frais afin d'éviter l'usure ou la détérioration des matériaux.
- Le transport doit être effectué avec soin afin d'éviter d'endommager la surface des plinthes.

5. mise au rebut :

- L'élimination des plinthes doit se faire conformément à la réglementation locale sur les déchets plastiques et WPC. Ne pas les éliminer de manière inappropriée afin d'éviter tout dommage à l'environnement.

6. conformité aux normes de santé et de sécurité :

- Cette plinthe de finition a été testée et répond aux normes de sécurité actuelles pour les matériaux de construction. Veuillez néanmoins tenir compte de toutes les directives et exigences de sécurité spécifiques qui s'appliquent à votre projet.

Détails du produit :

- Dimensions : 30 x 2 x 7,5 cm

- Surface de couverture : 30 x 7,5 cm
- Poids (net) : 0,4 kg par pièce
- Contenu : 1 pièce par carton
- Montage facile : Spécialement conçu pour les finitions latérales droites

Pour de plus amples informations et une assistance dans des cas d'application spécifiques, il est recommandé de contacter le service clientèle du fabricant.

Documento di sicurezza per la striscia terminale dritta per i pannelli per pavimenti in WPC

Descrizione del prodotto:

La modanatura per bordi dritti offre una finitura pulita ed elegante per i bordi dei pannelli per decking in WPC. Protegge i bordi dall'usura e migliora l'aspetto generale con un look armonioso e professionale. È particolarmente adatta per terrazze, balconi o sentieri del giardino. Il peso ridotto e le dimensioni precise garantiscono un'installazione semplice.

Importanti informazioni sulla sicurezza:

1. istruzioni per l'uso:

- La striscia di bordatura è destinata esclusivamente all'uso con i pannelli per pavimenti in WPC.
- Non deve essere utilizzata per altri scopi o per sollecitazioni meccaniche eccessive.

2. raccomandazioni per l'installazione:

- Assicurare un fissaggio stabile e sicuro al pavimento per evitare che si allenti o scivoli.
- Per un montaggio sicuro, utilizzare i dispositivi di fissaggio e i metodi raccomandati secondo le istruzioni del produttore.

3. avvertenze sui rischi:

- Prima dell'installazione, assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia asciutto e pulito per evitare incidenti dovuti a scivolamenti o inciampi.
- Indossare guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni causate da spigoli vivi.

4 Conservazione e trasporto:

- Conservare i battiscopa in un luogo asciutto e fresco per evitare l'usura o il danneggiamento del materiale.
- Il trasporto deve essere effettuato con attenzione per evitare di danneggiare la superficie delle modanature.

5. smaltimento:

- Le modanature devono essere smaltite in conformità alle normative locali sui rifiuti in plastica e WPC. Non smaltire in modo improprio per evitare danni all'ambiente.

6. conformità alla salute e alla sicurezza:

- Questa modanatura di finitura è stata testata ed è conforme agli attuali standard di sicurezza per i materiali da costruzione. Tuttavia, si prega di osservare tutte le linee guida e i requisiti di sicurezza specifici applicabili al progetto.

Dettagli del prodotto:

- Dimensioni: 30 x 2 x 7,5 cm
- Superficie del coperchio: 30 x 7,5 cm
- Peso (netto): 0,4 kg per pezzo

- Contenuto: 1 pezzo per scatola
- Installazione semplice: appositamente progettato per finiture con lato dritto

Per ulteriori informazioni e assistenza per applicazioni specifiche, si consiglia di contattare il servizio clienti del produttore.

Documento de seguridad para el listón de extremo recto para paneles de suelo de WPC

Descripción del producto:

La moldura para bordes rectos proporciona un acabado limpio y elegante de los bordes de las tarimas de WPC. Protege los bordes del desgaste y mejora el aspecto general con una apariencia armoniosa y profesional. Es especialmente adecuado para terrazas, balcones o caminos de jardín. Su peso reducido y sus dimensiones precisas garantizan una instalación sin complicaciones.

Información de seguridad importante:

1. instrucciones de uso:

- El listón de canto está destinado exclusivamente para su uso con paneles de suelo WPC.
- No debe utilizarse para ningún otro fin ni sometido a esfuerzos mecánicos excesivos.

2. recomendaciones de instalación:

- Garantice una fijación estable y segura al suelo para evitar que se afloje o resbale.
- Para un montaje seguro, utilice las fijaciones y métodos recomendados según las instrucciones del fabricante.

3. advertencias de peligro:

- Antes de la instalación, asegúrese de que el entorno de trabajo esté seco y limpio para evitar accidentes causados por resbalones o tropiezos.
- Utilice guantes de protección durante la instalación para evitar lesiones por bordes afilados.

4 Almacenamiento y transporte:

- Almacene los rodapiés en un lugar seco y fresco para evitar el desgaste o deterioro del material.
- El transporte debe realizarse con cuidado para evitar daños en la superficie de las molduras.

5. eliminación:

- Las molduras deben desecharse de acuerdo con la normativa local para residuos plásticos y WPC. No los deseche de forma inadecuada para evitar daños medioambientales.

6. cumplimiento de las normas de salud y seguridad:

- Esta moldura de acabado ha sido probada y cumple con las normas de seguridad vigentes para materiales de construcción. No obstante, respete todas las directrices y requisitos de seguridad específicos que se apliquen a su proyecto.

Detalles del producto:

- Dimensiones: 30 x 2 x 7,5 cm
- Superficie de la tapa: 30 x 7,5 cm
- Peso (neto): 0,4 kg por pieza

- Contenido: 1 pieza por caja
- Instalación sencilla: Especialmente diseñado para acabados laterales rectos

Para más información y asistencia sobre aplicaciones específicas, recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.

Документ за безопасност за права крайна лента за подови панели от WPC

Описание на продукта:

Линията за прав кант осигурява изчистен и елегантен завършек на кантовете на дъските за настилка от WPC. Той предпазва ръбовете от износване и подобрява цялостния външен вид с хармоничен, професионален вид. Той е особено подходящ за тераси, балкони или градински пътеки. Ниското тегло и прецизните размери осигуряват неусложнен монтаж.

Важна информация за безопасност:

1. инструкции за употреба:

- Кантиращата лента е предназначена изключително за използване с подови панели от WPC.

- Тя не трябва да се използва за други цели или при прекомерно механично натоварване.

2. препоръки за монтаж:

- Осигурете стабилно и здраво закрепване към пода, за да предотвратите разхлабване или подхлъзване.

- За сигурен монтаж използвайте препоръчаните крепежни елементи и методи съгласно инструкциите на производителя.

3. предупреждения за опасност:

- Преди монтажа се уверете, че работната среда е суха и чиста, за да предотвратите злополуки, причинени от подхлъзване или спъване.

- По време на монтажа носете защитни ръкавици, за да избегнете нараняване от остри ръбове.

4 Съхранение и транспортиране:

- Съхранявайте первазите на сухо и хладно място, за да избегнете износване или повреда на материала.

- Транспортирането трябва да се извършва внимателно, за да се избегнат повреди по повърхността на лайстните.

5. изхвърляне:

- Формите трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за пластмасови и WPC отпадъци. Не изхвърляйте неправилно, за да избегнете увреждане на околната среда.

6. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:

- Тази довършителна лайсна е тествана и отговаря на действащите стандарти за безопасност на строителните материали. Въпреки това, моля, спазвайте всички специфични указания и изисквания за безопасност, които се отнасят за вашия проект.

Подробности за продукта:

- Размери: 30 x 2 x 7,5 cm
- Повърхност на капака: 30 x 7,5 cm
- Тегло (нето): 0,4 кг за брой
- Съдържание: 1 брой в кутия
- Лесен монтаж: Специално проектиран за прави странични покрития

За допълнителна информация и поддръжка за конкретни приложения препоръчваме да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на производителя.

Bezpečnostní dokument pro rovnou koncovou lištu pro WPC podlahové desky

Popis produktu:

Lišta na rovné hrany poskytuje čistou a elegantní úpravu hran WPC palubek. Chrání hrany před opotřebením a zlepšuje celkový vzhled harmonickým, profesionálním vzhledem. Je vhodná zejména pro terasy, balkony nebo zahradní cesty. Nízká hmotnost a přesné rozměry zajišťují nekomplikovanou instalaci.

Důležité bezpečnostní informace:

1. návod k použití:

- Lišta je určena výhradně pro použití s WPC podlahovými deskami.
- Nesmí se používat k jiným účelům nebo při nadměrném mechanickém namáhání.

2. doporučení pro instalaci:

- Instalační doporučení: Zajistěte stabilní a bezpečné upevnění k podlaze, aby nedošlo k uvolnění nebo sklouznutí.
- Pro bezpečnou montáž použijte doporučený spojovací materiál a metody podle pokynů výrobce.

3. varování před nebezpečím:

- Před instalací se ujistěte, že je pracovní prostředí suché a čisté, abyste předešli nehodám způsobeným uklouznutím nebo zakopnutím.
- Při instalaci používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění o ostré hrany.

4 Skladování a přeprava:

- Skladujte lišty na suchém a chladném místě, aby nedošlo k opotřebením nebo poškození materiálu.
- Přepravu provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu lišt.

5. likvidace:

- Výlisky by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro plastový a WPC odpad. Nelikvidujte je nesprávně, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

6. dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů:

- Tato dokončovací lišta byla testována a splňuje platné bezpečnostní normy pro stavební materiály. Dodržujte však všechny specifické pokyny a bezpečnostní požadavky, které se vztahují na váš projekt.

Podrobnosti o produktu:

- Rozměry: 30 x 2 x 7,5 cm
- Plocha krytu: 30 x 7,5 cm
- Hmotnost (netto): 0,4 kg na kus
- Obsah: 1 kus v krabici
- Jednoduchá instalace: Speciálně navrženo pro rovné boční povrchy

Pro další informace a podporu pro konkrétní aplikace doporučujeme kontaktovat
zákaznický servis výrobce.

Sikkerhedsdokument for den lige endeliste til WPC-gulvpaneler

Beskrivelse af produktet:

Den lige kantliste giver en ren og elegant kantfinish til WPC-terrassebrædder. Den beskytter kanterne mod slitage og forbedrer det samlede udseende med et harmonisk, professionelt look. Den er særligt velegnet til terrasser, altaner eller havegange. Den lave vægt og de præcise mål sikrer en ukompliceret montering.

Vigtig sikkerhedsinformation:

1. Brugsanvisning:

- Kantlisten er udelukkende beregnet til brug sammen med WPC-gulvpaneler.
- Den må ikke bruges til andre formål eller under for stor mekanisk belastning.

2. anbefalinger for installation:

- Sørg for en stabil og sikker fastgørelse til gulvet for at forhindre, at det løsner sig eller glider.
- For sikker montering skal du bruge de anbefalede fastgørelsesmidler og metoder i henhold til producentens anvisninger.

3. Advarsler om fare:

- Sørg for, at arbejdsmiljøet er tørt og rent før installationen for at forhindre ulykker, der skyldes, at man glider eller snubler.
- Brug beskyttelsehandsker under installationen for at undgå skader fra skarpe kanter.

4 Opbevaring og transport:

- Opbevar fodlisterne på et tørt og køligt sted for at undgå slid eller skader på materialet.
- Transport skal udføres forsigtigt for at undgå skader på listernes overflade.

5. Bortskaffelse:

- Listerne skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for plast- og WPC-affald. Må ikke bortskaffes forkert for at undgå miljøskader.

6. Overholdelse af sundhed og sikkerhed:

- Denne afslutningsliste er blevet testet og overholder de gældende sikkerhedsstandarder for byggematerialer. Overhold dog alle specifikke retningslinjer og sikkerhedskrav, der gælder for dit projekt.

Detaljer om produktet:

- Mål: 30 x 2 x 7,5 cm
- Coverets overflade: 30 x 7,5 cm
- Vægt (netto): 0,4 kg pr. stk.
- Indhold: 1 stk. pr. kasse
- Enkel installation: Specielt designet til finish på lige sider

For yderligere information og support til specifikke applikationer anbefaler vi, at du kontakter producentens kundeservice.

WPC-lattiapaneelien suoraa päätylistaa koskeva turvallisuusasiakirja

Tuotteen kuvaus:

Suora reunalistoitus tarjoaa siistin ja tyylikkään reunapinnan WPC-terassilautoille. Se suojaa reunoja kulumiselta ja parantaa yleisilmettä harmonisella, ammattimaisella ilmeellä. Se sopii erityisesti terasseille, parvekkeille tai puutarhapoluille. Pieni paino ja tarkat mitat takaavat mutkattoman asennuksen.

Tärkeitä turvallisuustietoja:

1. käyttöohjeet:

- Reunanauha on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan WPC-lattiapaneelien kanssa.
- Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen tai liiallisen mekaanisen rasituksen alaisena.

2. asennussuositukset:

- Varmista vakaa ja turvallinen kiinnitys lattiaan, jotta estetään irtoaminen tai liukastuminen.
- Käytä turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi suositeltuja kiinnikkeitä ja menetelmiä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. vaaravaroitukset:

- Varmista ennen asennusta, että työympäristö on kuiva ja puhdas, jotta vältetään liukastumis- tai kompastumisonnettomuuksilta.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana terävien reunojen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

4 Varastointi ja kuljetus:

- Säilytä jalkalistoit kuivassa ja viileässä paikassa materiaalin kulumisen tai vaurioitumisen välttämiseksi.
- Kuljetus on suoritettava huolellisesti, jotta vältetään listojen pinnan vaurioituminen.

5. hävittäminen:

- Muovi- ja WPC-jätettä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. Älä hävitä väärin ympäristövahinkojen välttämiseksi.

6. terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen:

- Tämä viimeistelylista on testattu ja se on rakennusmateriaaleja koskevien nykyisten turvallisuusstandardien mukainen. Noudata kuitenkin kaikkia erityisiä ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat projektiasi.

Tuotetiedot:

- Mitat: 30 x 2 x 7,5 cm.
- Pinta-ala: 30 x 7,5 cm
- Paino (netto): 0,4 kg/kpl.

- Sisältö: 1 kpl/laatikko
- Helppo asennus: Suunniteltu erityisesti suorille sivupinnoille

Jos haluat lisätietoja ja tukea erityissovelluksia varten, suosittelimme ottamaan yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.

Έγγραφο ασφαλείας για την ευθεία λωρίδα άκρων για πάνελ δαπέδου WPC

Περιγραφή προϊόντος:

Το ευθύγραμμο καλούπι άκρων παρέχει ένα καθαρό και κομψό φινιρίσμα άκρων για τις σανίδες καταστρώματος WPC. Προστατεύει τις άκρες από τη φθορά και βελτιώνει τη συνολική εμφάνιση με μια αρμονική, επαγγελματική εμφάνιση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για βεράντες, μπαλκόνια ή μονοπάτια κήπου. Το χαμηλό βάρος και οι ακριβείς διαστάσεις εξασφαλίζουν την απλή εγκατάσταση.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια:

1. οδηγίες χρήσης:

- Η λωρίδα μπορντούρας προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με πάνελ δαπέδου WPC.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή υπό υπερβολική μηχανική καταπόνηση.

2. συστάσεις εγκατάστασης:

- Εξασφαλίστε σταθερή και ασφαλή στερέωση στο δάπεδο για να αποφύγετε τη χαλάρωση ή την ολίσθηση.
- Για ασφαλή τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε τους συνιστώμενους συνδετήρες και μεθόδους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. προειδοποιήσεις κινδύνου:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον εργασίας είναι στεγνό και καθαρό για να αποφύγετε ατυχήματα που προκαλούνται από ολίσθηση ή σκόνταμα.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε τραυματισμούς από αιχμηρές άκρες.

4 Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθηκεύστε τα σοβατεπί σε ξηρό και δροσερό μέρος για να αποφύγετε τη φθορά ή τη φθορά του υλικού.
- Η μεταφορά πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να αποφεύγονται ζημιές στην επιφάνεια των σοβατεπί.

5. διάθεση:

- Τα καλούπια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα πλαστικά και τα απόβλητα WPC. Μην τα απορρίπτετε ακατάλληλα για να αποφύγετε περιβαλλοντικές ζημιές.

6. συμμόρφωση προς την υγεία και την ασφάλεια:

- Αυτό το καλούπι φινιρίσματος έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας για τα δομικά υλικά. Ωστόσο, παρακαλούμε να τηρείτε όλες τις ειδικές οδηγίες και απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για το έργο σας.

Λεπτομέρειες προϊόντος:

- Διαστάσεις: 30 x 2 x 7,5 cm

- Επιφάνεια καλύμματος: 30 x 7,5 cm
- Βάρος (καθαρό): 0,4 kg ανά τεμάχιο
- Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο ανά κουτί
- Απλή εγκατάσταση: Ειδικά σχεδιασμένο για τελειώματα με ευθεία πλευρά

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για συγκεκριμένες εφαρμογές, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή.

Biztonsági dokumentum a WPC padlólapok egyenes végszalagjára vonatkozóan

Termékleírás: A termék leírása:

Az egyenes szegélyléc tiszta és elegáns szegélyt biztosít a WPC deszkák számára. Megvédi az éleket a kopástól és az elhasználódástól, és harmonikus, professzionális megjelenéssel javítja az összképet. Különösen alkalmas teraszokhoz, erkélyekhez vagy kerti utakhoz. A kis súly és a pontos méretek biztosítják az egyszerű beépítést.

Fontos biztonsági információk:

1. használati utasítás:

- A szegélyszalag kizárólag WPC padlólemezekhez való használatra szolgál.
- Nem használható más célra vagy túlzott mechanikai igénybevételnek kitéve.

2. telepítési ajánlások:

- Biztosítsa a stabil és biztonságos rögzítést a padlóhoz, hogy megakadályozza a meglazulást vagy a csúszást.
- A biztonságos rögzítéshez használja az ajánlott kötőelemeket és módszereket a gyártó utasításai szerint.

3. veszélyre vonatkozó figyelmeztetések:

- A telepítés előtt gondoskodjon arról, hogy a munkakörnyezet száraz és tiszta legyen a csúszás vagy botlás okozta balesetek elkerülése érdekében.
- A telepítés során viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje az éles él okozta sérüléseket.

4 Tárolás és szállítás:

- Az anyagkopás és a sérülések elkerülése érdekében tárolja a lábazati deszkákat száraz és hűvös helyen.
- A szállítást óvatosan kell végezni, hogy elkerülhető legyen a szegélyléc felületének sérülése.

5. ártalmatlanítás:

- A műanyag és WPC hulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A környezeti károk elkerülése érdekében ne ártalmatlanítsa helytelenül.

6. egészségügyi és biztonsági megfelelés:

- Ez a befejező díszléc bevizsgált és megfelel az építőanyagokra vonatkozó jelenlegi biztonsági előírásoknak. Kérjük azonban, hogy tartsa be az Ön projektjére vonatkozó összes egyedi irányelvet és biztonsági előírást.

A termék részletei:

- Méretek: 30 x 2 x 7,5 cm.
- Borítófelület: 30 x 7,5 cm
- Súly (nettó): 0,4 kg darabonként
- Tartalom: 1 darab dobozonként
- Egyszerű telepítés: Kifejezetten egyenes oldalfelületekhez tervezve

További információkért és az egyes alkalmazásokra vonatkozó támogatásért javasoljuk, hogy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

Veiligheidsdocument voor de rechte eindstrip voor WPC vloerpanelen

Productbeschrijving:

De rechte randlijst zorgt voor een schone en elegante randafwerking van WPC terrasplanken. Het beschermt de randen tegen slijtage en verbetert het algehele uiterlijk met een harmonieuze, professionele uitstraling. Hij is bijzonder geschikt voor terrassen, balkons of tuinpaden. Het lage gewicht en de precieze afmetingen zorgen voor een ongecompliceerde installatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

1. gebruiksaanwijzing:

- De kantstrip is uitsluitend bedoeld voor gebruik met WPC vloerpanelen.
- Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of onder overmatige mechanische belasting.

2. aanbevelingen voor installatie:

- Zorg voor een stabiele en stevige bevestiging aan de vloer om losraken of wegglijden te voorkomen.
- Gebruik voor een veilige bevestiging de aanbevolen bevestigingsmiddelen en methoden volgens de instructies van de fabrikant.

3. waarschuwingen voor gevaren:

- Zorg er vóór de installatie voor dat de werkomgeving droog en schoon is om ongelukken door uitglijden of struikelen te voorkomen.
- Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie om letsel door scherpe randen te voorkomen.

4 Opslag en transport:

- Bewaar de plinten op een droge en koele plaats om slijtage of schade aan het materiaal te voorkomen.
- Vervoer moet zorgvuldig gebeuren om schade aan het oppervlak van de plinten te voorkomen.

5. verwijdering:

- De vormdelen moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor kunststof- en WPC-afval. Gooi ze niet weg om milieuschade te voorkomen.

6. Gezondheid en veiligheid:

- Deze afwerklijst is getest en voldoet aan de huidige veiligheidsnormen voor bouwmaterialen. Houd je echter aan alle specifieke richtlijnen en veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op jouw project.

Productgegevens:

- Afmetingen: 30 x 2 x 7,5 cm
- Oppervlak deksel: 30 x 7,5 cm

- Gewicht (netto): 0,4 kg per stuk
- Inhoud: 1 stuk per doos
- Eenvoudige installatie: Speciaal ontworpen voor afwerking met rechte zijanten

Voor meer informatie en ondersteuning voor specifieke toepassingen raden we aan contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant.

Dokument bezpieczeństwa dla prostej listwy końcowej do paneli podłogowych WPC

Opis produktu:

Prosta listwa krawędziowa zapewnia czyste i eleganckie wykończenie krawędzi desek tarasowych WPC. Chroni krawędzie przed zużyciem i poprawia ogólny wygląd dzięki harmonijnemu, profesjonalnemu wyglądowi. Nadaje się szczególnie do tarasów, balkonów lub ścieżek ogrodowych. Niska waga i precyzyjne wymiary zapewniają nieskomplikowaną instalację.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. instrukcja obsługi:

- Listwa krawędziowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku z panelami podłogowymi WPC.
- Nie należy jej używać do żadnych innych celów ani poddawać nadmiernym obciążeniom mechanicznym.

2. zalecenia dotyczące instalacji:

- Zapewnić stabilne i bezpieczne mocowanie do podłogi, aby zapobiec poluzowaniu lub poślizgnięciu.
- Do bezpiecznego montażu należy użyć zalecanych elementów mocujących i metod zgodnie z instrukcjami producenta.

3. ostrzeżenia o zagrożeniach:

- Przed montażem należy upewnić się, że środowisko pracy jest suche i czyste, aby zapobiec wypadkom spowodowanym poślizgnięciem lub potknięciem.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.

4 Przechowywanie i transport:

- Listwy przypodłogowe należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć zużycia lub uszkodzenia materiału.
- Transport należy przeprowadzać ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni listew.

5. utylizacja:

- Listwy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i WPC. Nie utylizować niewłaściwie, aby uniknąć szkód dla środowiska.

6. zgodność z przepisami BHP:

- Ta listwa wykończeniowa została przetestowana i jest zgodna z aktualnymi normami bezpieczeństwa dla materiałów budowlanych. Należy jednak przestrzegać wszystkich szczegółowych wytycznych i wymogów bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do danego projektu.

Szczegóły produktu:

- Wymiary: 30 x 2 x 7,5 cm

- Powierzchnia pokrywy: 30 x 7,5 cm
- Waga (netto): 0,4 kg na sztukę
- Zawartość: 1 sztuka w pudełku
- Prosta instalacja: Specjalnie zaprojektowany do prostych wykończeń bocznych

W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia dla konkretnych aplikacji zalecamy skontaktowanie się z działem obsługi klienta producenta.

Documento de segurança para a faixa de extremidade reta para painéis de pavimento WPC

Descrição do produto:

A moldura de rebordo reto proporciona um acabamento de rebordo limpo e elegante para as régua de deck WPC. Protege as arestas contra o desgaste e melhora o aspeto geral com um aspeto harmonioso e profissional. É particularmente adequada para terraços, varandas ou caminhos de jardim. O peso reduzido e as dimensões exactas garantem uma instalação sem complicações.

Informações de segurança importantes:

1. instruções de utilização:

- A fita de rebordo destina-se exclusivamente a ser utilizada com painéis de pavimento WPC.
- Não deve ser utilizada para qualquer outro fim ou sob tensão mecânica excessiva.

2. recomendações de instalação:

- Assegurar uma fixação estável e segura ao chão para evitar que se solte ou escorregue.
- Para uma montagem segura, utilizar os fixadores e métodos recomendados de acordo com as instruções do fabricante.

3. Avisos de perigo:

- Antes da instalação, certifique-se de que o ambiente de trabalho está seco e limpo para evitar acidentes provocados por escorregadelas ou tropeções.
- Utilizar luvas de proteção durante a instalação para evitar ferimentos provocados por arestas afiadas.

4 Armazenamento e transporte:

- Armazenar os rodapés num local seco e fresco para evitar desgaste ou danos materiais.
- O transporte deve ser efectuado com cuidado para evitar danos na superfície das molduras.

5. eliminação:

- As molduras devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais relativos a resíduos de plástico e WPC. Não eliminar de forma incorrecta para evitar danos ambientais.

6. Conformidade com a saúde e a segurança:

- Esta moldagem de acabamento foi testada e está em conformidade com as normas de segurança actuais para materiais de construção. No entanto, é necessário respeitar todas as diretrizes e requisitos de segurança específicos aplicáveis ao seu projeto.

Detalhes do produto:

- Dimensões: 30 x 2 x 7,5 cm
- Superfície da tampa: 30 x 7,5 cm
- Peso (líquido): 0,4 kg por peça

- Conteúdo: 1 peça por caixa
- Fácil instalação: Especialmente concebido para acabamentos laterais rectos

Para obter mais informações e apoio para aplicações específicas, recomendamos que contacte o serviço de apoio ao cliente do fabricante.

Document de siguranță pentru banda de capăt dreaptă pentru panouri de pardoseală WPC

Descrierea produsului:

Muchia pentru margini drepte oferă un finisaj curat și elegant al marginilor plăcilor de terasă WPC. Ea protejează marginile de uzură și îmbunătățește aspectul general cu un aspect armonios, profesional. Este potrivită în special pentru terase, balcoane sau alei de grădină. Greutatea redusă și dimensiunile precise asigură o instalare fără complicații.

Informații importante privind siguranța:

1. instrucțiuni de utilizare:

- Banda de margine este destinată exclusiv utilizării cu panouri de pardoseală WPC.
- Aceasta nu trebuie utilizată în niciun alt scop sau în condiții de solicitare mecanică excesivă.

2. Recomandări de instalare:

- Asigurați o fixare stabilă și sigură la podea pentru a preveni slăbirea sau alunecarea.
- Pentru o montare sigură, utilizați elementele de fixare și metodele recomandate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

3. Avertismente de pericol:

- Înainte de instalare, asigurați-vă că mediul de lucru este uscat și curat pentru a preveni accidentele cauzate de alunecare sau împiedicare.
- Purtați mănuși de protecție în timpul instalării pentru a evita rănirea din cauza marginilor ascuțite.

4 Depozitare și transport:

- Depozitați plinta într-un loc uscat și răcoros pentru a evita uzura sau deteriorarea materialului.
- Transportul trebuie efectuat cu atenție pentru a evita deteriorarea suprafeței mulurilor.

5. eliminare:

- Mulajele trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile din plastic și WPC. Nu le eliminați în mod necorespunzător pentru a evita deteriorarea mediului.

6. Conformitate cu normele de sănătate și siguranță:

- Această mulură de finisare a fost testată și respectă standardele actuale de siguranță pentru materialele de construcție. Cu toate acestea, vă rugăm să respectați toate liniile directoare și cerințele de siguranță specifice care se aplică proiectului dumneavoastră.

Detalii despre produs:

- Dimensiuni: 30 x 2 x 7,5 cm
- Suprafața capacului: 30 x 7,5 cm
- Greutate (netă): 0,4 kg per bucată

- Conținut: 1 bucată per cutie
- Instalare simplă: Conceput special pentru finisaje cu laturi drepte

Pentru informații suplimentare și asistență pentru aplicații specifice, vă recomandăm să contactați serviciul clienți al producătorului.

Säkerhetsdokument för den raka ändlisten för WPC-golvpaneler

Produktbeskrivning:

Den raka kantlisten ger en ren och elegant kantfinish för WPC-trallbrädor. Den skyddar kanterna mot slitage och förbättrar helhetsintrycket med en harmonisk, professionell look. Den är särskilt lämplig för terrasser, balkonger eller trädgårdsgångar. Den låga vikten och de exakta måtten garanterar en okomplicerad installation.

Viktig säkerhetsinformation:

1. Anvisningar för användning:

- Kantlisten är uteslutande avsedd för användning med WPC-golvpaneler.
- Den får inte användas för något annat ändamål eller utsättas för alltför stora mekaniska påfrestningar.

2. Rekommendationer för installation:

- Säkerställ en stabil och säker infästning i golvet för att förhindra att den lossnar eller glider.
- För säker montering, använd rekommenderade fästelement och metoder enligt tillverkarens anvisningar.

3. Varningar för fara:

- Före installationen ska du se till att arbetsmiljön är torr och ren för att förhindra halk- och snubbelolyckor.
- Använd skyddshandskar under installationen för att undvika skador från vassa kanter.

4 Förvaring och transport:

- Förvara golvlisterna på en torr och sval plats för att undvika slitage eller skador på materialet.
- Transporter ska utföras varsamt för att undvika skador på listernas yta.

5. Avfallshantering:

- Listerna ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för plast- och WPC-avfall. Kassera inte felaktigt för att undvika miljöskador.

6. Överensstämmelse med hälsa och säkerhet:

- Denna ytbehandlingslist har testats och uppfyller gällande säkerhetsstandarder för byggmaterial. Observera dock alla specifika riktlinjer och säkerhetskrav som gäller för ditt projekt.

Information om produkten:

- Mått: 30 x 2 x 7,5 cm
- Täckyta: 30 x 7,5 cm
- Vikt (netto): 0,4 kg per styck
- Innehåll: 1 styck per låda
- Enkel installation: Speciellt utformad för ytbehandlingar med raka sidor

För ytterligare information och support för specifika applikationer rekommenderar vi att du kontaktar tillverkarens kundtjänst.

Bezpečnostný dokument pre rovný koncový pás pre podlahové dosky z WPC

Popis produktu:

Lišta na rovné hrany poskytuje čistú a elegantnú úpravu hrán pre WPC palubovky. Chráni hrany pred opotrebovaním a zlepšuje celkový vzhľad harmonickým, profesionálnym vzhľadom. Je vhodná najmä na terasy, balkóny alebo záhradné chodníky. Nízka hmotnosť a presné rozmery zabezpečujú nekomplikovanú montáž.

Dôležité bezpečnostné informácie:

1. návod na použitie:

- 1.1.1.

- Nemala by sa používať na iné účely alebo pri nadmernom mechanickom namáhaní.

2. odporúčania pre inštaláciu:

- Zabezpečte stabilné a bezpečné pripevnenie k podlahe, aby sa zabránilo uvoľneniu alebo skĺznutiu.

- Na bezpečnú montáž použite odporúčaný spojovací materiál a metódy podľa pokynov výrobcu.

3. výstrahy pred nebezpečenstvom:

- Pred inštaláciou sa uistite, že pracovné prostredie je suché a čisté, aby ste predišli nehodám spôsobeným pošmyknutím alebo zakopnutím.

- Počas inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili poraneniu ostrými hranami.

4 Skladovanie a preprava:

- Skladujte lišty na suchom a chladnom mieste, aby nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu materiálu.

- Preprava by sa mala vykonávať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu povrchu lišt.

5. likvidácia:

- Výlisky by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre plastový a WPC odpad. Nelikvidujte ich nesprávne, aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia.

6. dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov:

- Táto dokončovacia lišta bola testovaná a vyhovuje platným bezpečnostným normám pre stavebné materiály. Dodržiavajte však všetky špecifické pokyny a bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na váš projekt.

Podrobnosti o výrobku:

- Rozmery: 30 x 2 x 7,5 cm

- Plocha obalu: 30 x 7,5 cm

- Hmotnosť (netto): 0,4 kg na kus

- Obsah: 1 kus v škatuli

- Jednoduchá inštalácia: Špeciálne navrhnuté pre rovné bočné povrchy

Pre ďalšie informácie a podporu pre konkrétne aplikácie odporúčame kontaktovať
zákaznícky servis výrobcu.