


HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15



Beschreibung

HANSAMIX
Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15

PA-IX 19851/IA

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- care® Strahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse
- (-) Stichmaß: A 150 ± 15 mm

Auslauf: gegossen, 120° schwenkbar (Auslieferungszustand)
oder arretierbar in Mittelstellung
Ausladung: 300 mm

HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
- (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- (-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	01692183




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506BU0493