


HANSAPRIMO
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau



Beschreibung

HANSAPRIMO
 Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau

PA-IX 28939/IB
 Durchflussmenge: 17 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse DN 15 (G1/2)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	49450103




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0242

Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	HANSABASICJET Wandstangen-Set 920 mm	verchromt 44670133