

# LÍNEA DOBLE PARED / DOUBLE WALL LINE / LIGNE DOUBLE PAROI

## APLICACIONES / APPLIANCES / APPLICATIONS

Calderas para producción de calefacción y ACS.  
*Heaters and boilers.*  
 Chaudières pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Calderas de uso industrial.  
*Industrial boilers*  
 Chaudières à usage industriel.

Hornos de panadería y confitería.  
*Bread and pastry ovens.*  
 Fours de boulangerie et de pâtisserie.

Chimeneas de salón.  
*Fireplaces.*  
 Cheminées dans le salon.

Generadores de aire caliente.  
*Hot air generators.*  
 Générateurs d'air chaud.

Conducción, ventilación, evacuación de aires y humos.  
*Air and smoke piping, ventilation and extraction*  
 Conduits, ventilation, évacuation de l'air et des fumées.



Línea doble pared  
 Double wall line  
 Ligne double paroi

CHIMENEA MODULAR  
 MODULAR CHIMNEY  
 CHEMINÉE MODULAIRE

## MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

LÍNEA DOBLE PARED / DOUBLE WALL LINE / LIGNE DOUBLE PAROI	
Localización <i>Location</i> Localisation	Descripción <i>Description</i> Description
Pared interior <i>Inner wall</i> Paroi intérieure	Acero inoxidable AISI 304. UNE 1.4301. / Acero inoxidable AISI 316L. UNE 1.4404. <i>Stainless steel AISI 304. UNE 1.4301. / Stainless steel AISI 316L. UNE 1.4404.</i> Acier inoxydable AISI 304. UNE 1.4301. / Acier inoxydable AISI 316L. UNE 1.4404.
Aislamiento <i>Isolation</i> Isolation	Lana de roca; densidad 100 Kgs/m <sup>3</sup> <i>Rock wool; density 100 Kgs/m<sup>3</sup></i> Laine de roche ; densité 100 Kgs/m <sup>3</sup>
Pared exterior <i>Outer wall</i> Paroi extérieure	Acero inox. AISI 304. UNE 1.4301. Para montaje en exteriores. / Acero aluminizado. Para montaje en interiores. / Cobre. Para montaje en entornos rústicos. <i>Stainless steel/ AISI 304. UNE 1.4301. For outdoor installation. / Aluminized steel/. For indoor installation. /Copper. For installation in rustic settings.</i> Acier inoxydable. AISI 304. UNE 1.4301. Pour montage extérieur / Acier aluminisé. Pour montage à l'intérieur / Cuivre. Pour montage dans des environnements rustiques.
Acabado <i>Finishing</i> Finition	Inoxidable Brillo, Aluminizado Mate, Cobre. Colores bajo demanda. <i>Shiny Stainless, Matt aluminium cladding, Copper. Ask about available colours.</i> Acier inoxydable brillant, aluminium mat, cuivre.

**LÍNEA DOBLE PARED / DOUBLE WALL LINE / LIGNE DOUBLE PAROI**

**NORMATIVA / REGULATIONS / RÈGLEMENTS**

CE 0099 / CPD / A71 / 0003	EN1856-1	T400	N1	D	Vm	L20040	G(80)
CE 0099 / CPD / A71 / 0003	EN1856-1	T400	N1	D	V2	L50040	G(80)
CE 0099 / CPD / A71 / 0025	EN1856-1	T200	P1	W	Vm	L20040	O(50)
CE 0099 / CPD / A71 / 0025	EN1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O(50)
Número de la norma <i>Regulation number</i> Número standard							
Nivel de temperatura <i>Temperature leve</i> Niveau de température							
Nivel de presión (N o P o H) <i>Pressure leve / (N or P or H)</i> Niveau de pression (N ou P ou H)							
Resistencia a la condensación (W húmedo; D seco) <i>Resistance to condensation (W wet; D dry)</i> Résistance à la condensation (W humide ; D sec)							
Resistencia a la corrosión <i>Resistance to corrosion</i> Résistance à la corrosion							
Material en pared interior <i>Liner material</i> Matériau de la paroi intérieure							
Resistencia al fuego de hollín (G Sí; O No) <i>Resistance to soot tire (G Yes; O No)</i> Résistance au feu de suie (G Oui ; O Non)							
Distancia a materiales combustibles (mm) <i>Distance from combustible materials (mm)</i> Distance par rapport aux matériaux combustibles(mm)							



BAJO PEDIDO. Resistencia al fuego Ei180.  
 Para instalaciones con chimenea y conductos que requieran una clasificación de resistencia al fuego consultar con Oficina Técnica.  
 ON REQUEST. Fire resistant Ei180.  
 Consult our Technical Department for installations with chimneys and piping requiring tire resistant classification.  
 SUR DEMANDE. Résistance au feu Ei180.  
 Pour les installations avec cheminée et conduits qui requièrent une classification de résistance au feu, veuillez consulter le bureau technique.



CHIMENEA MODULAR  
MODULAR CHIMNEY  
CHEMINÉE MODULAIRE

