


KIT PORTERO CITYMAX 1L AG 230V TEL. BL



Referencia: 06201

La clásica gama de kits de portero CITYMAX **llega hasta 24 viviendas.**

- En la vivienda, el **teléfono Citymax** de instalación de superficie.
- En la calle, la **placa de portero City Classic**, de gran resistencia

DESCRIPCIÓN

La clásica gama de kits de portero CITYMAX Ilega hasta 24 viviendas.

- En la vivienda, el **teléfono Citymax** de instalación de superficie.
- En la calle, la **placa de portero City Classic**, de gran resistencia y calidad.

City Classic es la original y vanguardista placa de calle de perfil curvo de FERMAX.

Dotada de un cáracter genuinamente urbano, es la línea idónea para instalaciones de portero electrónico en cualquier tipo de edificios

Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.

Los teléfonos Citymax para el interior de la vivienda representan el modelo clásico y versátil de Fermax. Fabricado en plástico ABS en color blanco, protección ultravioleta y con acabado pulido espejo, para su fácil limpieza. Dispone de múltiples anclajes para su instalación de pared.

AMPLIACIONES

- En la vivienda: 2 teléfonos Citymax adicionales (ref.80447), sin necesidad de alimentación extra.
- En los accesos: un 2º acceso para la entrada al garaje o puerta secundaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

8300. Placa CITYLINE CLASSIC 1/L y caja emp. (Caja empotrar incluida ref.8948).

Placa calle S1: 130x128.

Caja de emp. kit S1: 115x114x45.

80447. Teléfono CITYMAX BASIC.

4800. Alimentador 12Vac/1,5A-DIN4.

Peso: 1,4507086 kg

Medidas del producto embalado: 9x27x19,5 cm

EAN 13: 8424299062013



Productos incluidos



TELEFONO CITYMAX BASIC BLANCO.

Ref: 80447

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.





PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 1L

Ref: 08300

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..





ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1,5A

Ref: 04800

Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO. Incluyen un juego de tapas...

