

**kip**<sup>®</sup>

Haftet für Qualität

**kip**<sup>®</sup>

Haftet für Qualität

ABKLEBEN  
WIE DIE  
**PROFIS**



**KLEBEBAND  
SORTIMENT**

**BAUHAUS**<sup>®</sup>  
Wenn's gut werden muss.

221656-2



# KIP HAFTET FÜR QUALITÄT

Seit gut einem halben Jahrhundert steht der Name Kip für Qualität und innovative Produkte für den professionellen Handwerker. Wir haben im Bereich der Klebebänder echte Pionierarbeit geleistet und unsere Nähe zum Maler- und Stuckateurshandwerk genutzt, um Innovationen zu entwickeln und in qualitativ hochwertige Produkte für beste Ergebnisse umzusetzen.

Unsere tägliche Motivation basiert – heute wie damals – darauf, unser Klebebandsortiment stetig zu verbessern und Innovationen zu entwickeln, so dass Sie Ihre Arbeit noch einfacher und effektiver erledigen können.

Alle Profi-Produkte von Kip sind mit einem roten Kern versehen. Dieser rote Kern ist unser Versprechen für Sorgfalt und Qualität und genießt dafür weltweite Anerkennung.

**Vollsortiment in Profi-Qualität**

**Über 50 Jahre Erfahrung  
aus dem Handwerk**

**Kontinuierliche Neuentwicklungen**

**Strenge Qualitätskontrolle**

ABKLEBEN  
WIE DIE  
PROFIS





**SICHER  
ABKLEBEN**

**FEINKREPP**

Gekrepptes Malerband für einfache Arbeiten

**6 - 7**



**VOLLFLÄCHIG  
ABDECKEN**

**SCHUTZFOLIEN**

Selbstklebende Schutzfolie mit sehr guter Klebkraft

**11**



**SCHARFE  
FARBKANTEN**

**WASHI-TEC®**

Premium-Malerbänder für scharfe Farbkanten

**6 - 7**



**FORMSTABIL  
ABKLEBEN**

**SCHUTZBÄNDER**

Langfristiges Abkleben bei Putz- und Stuckarbeiten

**12**



**GROSSFLÄCHIG  
SCHÜTZEN**

**MASKER**

Kombination aus Malerband und Abdeckfolie

**8 - 10**



**UNIVERSELLE  
HELFER**

**GEWEBEBÄNDER**

Vielseitige Klebebänder für den Innen- und Außenbereich

**13 - 14**

## SICHER ABKLEBEN

Kip Premium Freinkrepp mit dem roten Kern. Das bewährte Abdeckband mit Papierträger für vielfältige Abklebe- und Abdekarbeiten im Innenbereich.



## 205 FEINKREPP PREMIUM

Für gehobene Anwendungen im Innenbereich.

### EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
- Gute Imprägnierung

### EINSATZGEBIET

- Für Abdekarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich



5 TAGE



KURZFRISTIG

Länge [m] 50 Breite [mm] 18 30 36 48

## SCHARFE FARBKANTEN

### KIP WASHI-TEC®

Kip WASHI-TEC® Bänder werden aus original Japanischem Washi Papier produziert. Die Bänder sind sehr dünn, anschmiegsam und gleichzeitig außerordentlich reißfest und stabil. Ein präzises Anbringen auf glatten und leicht strukturierten Untergründen ist dadurch möglich. Das Unterlaufen der Farbe wird verhindert und ermöglicht so extrem scharfe Farbkanten.



## 208 WASHI-TEC® PREMIUM PLUS

Unser bestes Produkt für schärfste Linien. Ideal für viele Untergründe im Innen- und Außenbereich.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes Band aus WASHI-TEC®-Papier mit hochwertigem Acrylatkleber
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Sehr anschmiegsam
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Leicht abrollbar

### EINSATZGEBIET

- Für extrem scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen, z.B. Holz, Glas, Kunststoff



6 MONATE



3 MONATE

Länge [m] 50 Breite [mm] 30 36 48

## 209 WASHI-TEC® TAPETE

Randscharfe Farbkanten und hervorragende Ablösbarkeit, selbst auf empfindlichsten Untergründen.

### EIGENSCHAFTEN

- Leichtklebendes Band aus anschmiegsamem WASHI-TEC®-Papier mit speziellem Acrylat-Klebstoff

### EINSATZGEBIET

- Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier, Furnierfubleisten, Türzargen und Spachteltechnik.



5 MONATE



---

Länge [m] 50 Breite [mm] 24

# GROSSFLÄCHIG SCHÜTZEN



## KIP MASKER

Kip Masker bieten schnelles und einfaches Abdecken für verschiedenste Anwendungen und Untergründe. Die hilfreiche Kombination aus Malerband und Abdeckfolie in verschiedenen Maßen.

## 232 FEINKREPP-MASKER PREMIUM

**Premium-Feinkrepp-Masker.**  
Für eine Vielzahl von Abdekarbeiten im Innenbereich.

### EIGENSCHAFTEN

- Premium-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

### EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)



Länge [m] 33 Breite [mm] 550 1400 Länge [m] 25 Breite [mm] 2600

## 234 PAPIER-MASKER

**Papier-Masker mit Premium-Kreppband.** Zum schnellen Abkleben von Fensterbänken, Fußleisten etc.

### EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Premium-Feinkrepp mit Natron-Abdeckpapier (50 g/m<sup>2</sup>)

### EINSATZGEBIET

- Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Türzargen, Fußleisten, Fensterbänken und Ähnlichem in einem Arbeitsgang
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar



Länge [m] 25 Breite [mm] 180

## 233 GEWEBE-MASKER PREMIUM

**Masker mit Premium-Gewebeband.**  
Ideal auch für den Außeneinsatz.

### EIGENSCHAFTEN

- Premium Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig

### EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fassaden)
- Einsetzbar auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich



Länge [m] 20 Breite [mm] 550 1500 Länge [m] 17 Breite [mm] 2600

## 284 STUCK-MASKER

**Masker mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie.**  
Zum Maskieren auf Putz- und Steinuntergründen.

### EIGENSCHAFTEN

- Blaues, extra breites (30mm) Gewebeband mit starker HDPE-Abdeckfolie (18 µ)
- Sehr gute Klebkraft
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

### EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen. Hauptsächlich bei Putz- und Steinarbeiten
- Einsetzbar auf vielen Untergründen wie Putz, Stein und Beton im Innen- und Außenbereich



Länge [m] 25 Breite [mm] 550

Klebefreie Zone für einfaches Entfernen des Trennpapiers

Grüne Klebefläche zum Fixieren von Abdeckfolien

## 210 DUOBAND

### Unser Tipp:

Kombinieren Sie das Kip DUOBAND mit den Maskern von Kip! Mit dem DUOBAND verschließen Sie die drei offenen Seiten des benutzten Maskers. Duoband anbringen (1), Masker ausrollen(2), mit Duoband fixieren (3), fertig! Ideal auch für die Anwendung von Sprühtechniken!



## 210 DUOBAND

Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichten Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang.

### EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie
- Klebkraft und Haftvermögen sind auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt

### EINSATZGEBIET

- Zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!



6 WOCHEN



6 WOCHEN

Länge [m] 25 Breite [mm] 25



## VOLLFLÄCHIG ABDECKEN

### SCHUTZFOLIE

SELBSTKLEBENDE SCHUTZFOLIE

Zum Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten. Anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen.



## 213 SCHUTZFOLIE PREMIUM PLUS

Für längerfristigen Schutz bei diversen Arbeiten. Vollflächig selbstklebend, dadurch leicht anbringbar.

### EIGENSCHAFTEN

- Vollflächig selbstklebend mit sehr guter Klebkraft
- Widerstandsfähige LDPE-Folie (50 µ)

### EINSATZGEBIET

- Zum professionellen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten
- Anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen
- Vorsicht bei porösen Untergründen, Naturstein (Marmor, Terrakotta etc.) und verwitterten PVC-Untergründen.



3 WOCHEN



3 WOCHEN

Länge [m] 100 Breite [mm] 250 500

# UNIVERSELLE HELPER

Für Abdekarbeiten auf Putz und Stein im Innen- und Außenbereich. Für Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtem Versiegeln von Behältern, oder Asbestentsorgung.



## 224 GEWEBEBAND

**Gewebeband, PE-laminiert.**

**Sehr gut auf unebenen und rauen Untergründen einsetzbar.**

### EIGENSCHAFTEN

- Universelles Gewebeband mit Hotmelt-Kunststoff
- PE-laminiert, dadurch flexibler und sehr gut für Reparaturen geeignet
- Wasserabweisend

### EINSATZGEBIET

- Für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten
- Vorsicht bei lackierten Flächen!



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG

Länge [m] 50 | Breite [mm] 48

## 225 STEINBAND

**Steinband, PE-extrudiert.**

**Besonders geeignet für Projekte mit hohen Anforderungen.**

### EIGENSCHAFTEN

- Steinband bestehend aus einem 28 Mesh-Gewebe mit Naturkautschuk-Kleber
- PE-extrudiert, durch stärkere Vernetzung, besonders geeignet für den Außeneinsatz und für Projekte mit hohen Anforderungen
- Wasserabweisend

### EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen
- Ideal auch zur Asbestsanierung.
- Reparaturarbeiten, Verpacken, Versiegeln usw.
- Vorsicht bei lackierten Flächen!



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG

Länge [m] 50 | Breite [mm] 48

## 229 UV-GEWEBEBAND

**UV-beständiges, sehr reißfestes Gewebeband.**

### EIGENSCHAFTEN

- Gewebeband bestehend aus einem 59 Mesh Gewebe mit Kautschuk-Kleber
- PE-laminiert
- UV-beständig
- Sehr gute Reißfestigkeit

### EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit



2 WOCHEN



2 WOCHEN

Länge [m] 25 | Breite [mm] 50



## 258 BETON- UND MAUERBAND

**Anschmiegsames und UV-beständiges Gewebeband für den Außeneinsatz auf rauen Untergründen.**

**Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar**

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr flexibles Band aus 32 Mesh-Gewebe mit Kautschuk Kleber.
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Hohe Anfangsklebkraft, ideal für raue Untergründen
- UV-beständig

### EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem auf Stein und Beton
- Für Sandstrahl- und Reparaturarbeiten
- Sehr Anschmiegsam, selbst bei Minus-Temperaturen



2 WOCHEN



2 WOCHEN

Länge [m] 25 | Breite [mm] 44

# FORMSTABIL ABKLEBEN

Kip Schutzbänder für langfristiges Abkleben bei Bautenschutzarbeiten (z.B. Putz) im Innen- und Außenbereich. Das PE-Schutzband eignet sich besonders für Kunststoffuntergründe. Ebenso für den Einsatz bei extremen Temperaturen. Das PVC-Schutzband ist beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen, Alkohol, Öle, Benzin und Salzwasser.



## 219 PE-SCHUTZBAND FÜR KUNSTSTOFF-UNTERGRÜNDE

Leicht abrollbares und formstabiles Premium-PE-Band.  
Keine Verfärbungen auf Kunststoffuntergründen.

Keine Verfärbungen  
auf Kunststoff

### EIGENSCHAFTEN

- Bestehend aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie
- Leicht abroll- und abreißbar
- Sehr formstabil auch unter Hitze- und Kälteeinwirkung

### EINSATZGEBIET

- Bestens geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z.B. Fenster) durch gute Weichmacherbeständigkeit
- Nicht für eloxiertes Aluminium geeignet



3 WOCHEN



3 WOCHEN

Länge [m] 33 Breite [mm] 30 48

## 218 PVC-SCHUTZBAND QUERGERILLT

Quergerilltes, formstabiles Premium PVC-Band  
für leichtes und gerades Abtrennen.

### EIGENSCHAFTEN

- Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschiessamen Weich-PVC-Folie
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche

### EINSATZGEBIET

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!



QUERGERILLT



3 WOCHEN



3 WOCHEN

Länge [m] 33 Breite [mm] 30 50

# KLEBEBAND EIGNUNG



	Innen	Außen	Holz end-behandelt	Putz und Stein 1	Empfindliche Untergründe	PVC	
<b>SICHER ABKLEBEN</b>							<b>6 - 7</b>
205 Feinkrepp	★★★		★	★		★	
<b>SCHARFE FARBKANTEN</b>							<b>6 - 7</b>
208 WASHI-TEC® PREMIUM	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★	
209 WASHI-TEC® TAPETE	★★★		★★★		★★★	★★	
<b>GROSSFLÄCHIG SCHÜTZEN</b>							<b>8 - 10</b>
232 Feinkrepp-Masker	★★★		★	★		★	
234 Papier-Masker	★★★		★	★		★	
233 Gewebe-Masker	★★	★★		★★			
284 Stuck-Masker	★★★	★★★		★★★			
210 DUOBAND*	★★★	★★★	★★	★	★	★★	
<b>VOLLFLÄCHIG ABDECKEN</b>							<b>11</b>
213 Schutzfolie*	★★★	★★★	★★		★	★	
<b>UNIVERSELLE HELFER</b>							<b>12 - 13</b>
224 Gewebeband	★★	★		★			
225 Steinband	★★★	★		★★			
229 UV-Gewebeband	★	★★★		★★			
258 Beton- und Mauerband	★★	★★★		★★★			
<b>FORMSTABIL ABKLEBEN</b>							<b>14</b>
218 PVC-Schutzband*	★★★	★★★	★★★	★	★		
219 PE-Schutzband	★★	★★★	★	★	★	★★★	

★ = geeignet

★★★ = gut geeignet

★★★★ = sehr gut geeignet

\* Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen

! Diese Angaben gelten nicht für den Einsatz auf Naturstein (z.B. Marmor).

Für alle Produkte gilt: Untergrund auf Eignung prüfen. Alle Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen und der Zustand der abzulebenden Untergründe außerhalb unseres Einflusses und unserer Beurteilung liegen.