

# SLIM WORK




OS 111366 / 03-2025



IN IHREM



Wenn's gut werden muss.



**SLIM  
WORK**

**DREHTÜREN  
SCHIEBETÜREN**

**Schiebetür-Set  
704,- €**

# ROOMPLAZA

Das individuelle Raumsystem!

# Die modernen Loft-Türen

Hier präsentieren wir Ihnen mit Slimwork die neueste Generation an Dreh- und Schiebetüren:

Bei der Drehtür Slimwork 90 wird das 8 mm dicke Einscheiben-Sicherheits-Glas vierseitig mit schmalen Alu-U-Profilen in pulverbeschichteter Feinstruktur matt schwarz umrahmt.

Dazu passend die schwarzen UV-Beschläge. Die Drehtüren sind einsetzbar in entsprechende DIN-Zargen.

In Verbindung mit unseren Schiebetürbeschlägen ist Slimwork auch als hängende Schiebetür möglich.

Beim Öffnen ragen Schiebetüren nicht in den Raum, sondern werden einfach platzsparend zur Seite geschoben.

Das geht vollkommen leicht und leise. Mit den eingebauten Selbsteinzügen genügt ein kleiner Schubs und schon zieht sich die Tür ganz automatisch in die eingestellte Endposition.

 **100% INDUSTRIELOOK**

 **STABILES SICHERHEITS-GLAS**

 **DEZENTE ALUPROFILE**


 **SPROSSEN-OPTIK**

 **SCHWARZE FEINSTRUKTUR**

 **MADE IN GERMANY**



**Abb. Drehtür-Set:** Türblatt 834 x 1972, Glas satiniert mit Sprossen-Optik Typ 9, inklusive UV-Beschlag-Set, Art-Nr. 32367036




**SLIM  
WORK 90**

**DREHTÜREN**

**Drehtür-Set  
524,- €**

**Abb. Drehtür-Set:** Türblatt 834 x 1972, Klarglas ohne Sprossen-Optik, inklusive UV-Beschlag-Set, Art-Nr. 32365359

Drehtür-Set




Türblatt + UV-Beschlag-Set	Einflügelig im DIN-Maß											
Höhe Türblatt in mm	1972						2097					
Breite Türblatt in mm	709		834		959		709		834		959	
DIN-Richtung	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts
ESG, 8 mm dick	Drehtür-Set / Art-Nr. / Preis in € (Zarge nicht enthalten)											
<b>Klarglas 00/01 ohne Sprossen-Optik</b>	32314607	32365340	32365359	32365368	32365377	32365386	32365456	32365465	32365474	32365483	32234741	32234750
	<b>524,- €</b>	<b>524,- €</b>	<b>524,- €</b>	<b>524,- €</b>	<b>524,- €</b>	<b>524,- €</b>	<b>555,- €</b>	<b>555,- €</b>	<b>555,- €</b>	<b>555,- €</b>	<b>555,- €</b>	<b>555,- €</b>
<b>Klarglas 00/01 mit Sprossen-Optik Typ 8</b>	32366945	32366954	32366963	32366972	32314616	32314625	32314643	32314652	32314661	32314670	32234802	32367009
	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>753,- €</b>	<b>753,- €</b>	<b>753,- €</b>	<b>753,- €</b>	<b>753,- €</b>	<b>753,- €</b>
<b>Klarglas 00/01 mit Sprossen-Optik Typ 9</b>	32234857	32234866	32234875	32234884	32234893	32367106	32367160	32367179	32367188	32367197	32367045	32367203
	<b>690,- €</b>	<b>690,- €</b>	<b>690,- €</b>	<b>690,- €</b>	<b>690,- €</b>	<b>690,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>	<b>721,- €</b>


<b>Glas satiniert 11/01 ohne Sprossen-Optik</b>	32365395	32365401	32365410	32365429	32365438	32365447	32234769	32365492	32366909	32366918	32366927	32366936
	<b>581,- €</b>	<b>581,- €</b>	<b>585,- €</b>	<b>585,- €</b>	<b>595,- €</b>	<b>595,- €</b>	<b>616,- €</b>	<b>616,- €</b>	<b>627,- €</b>	<b>627,- €</b>	<b>637,- €</b>	<b>637,- €</b>
<b>Glas satiniert 11/01 mit Sprossen-Optik Typ 8</b>	32366981	32366990	32234778	32234787	32234796	32314634	32367018	32367027	32234811	32234820	32234839	32234848
	<b>779,- €</b>	<b>779,- €</b>	<b>783,- €</b>	<b>783,- €</b>	<b>793,- €</b>	<b>793,- €</b>	<b>814,- €</b>	<b>814,- €</b>	<b>825,- €</b>	<b>825,- €</b>	<b>835,- €</b>	<b>835,- €</b>
<b>Glas satiniert 11/01 mit Sprossen-Optik Typ 9</b>	32367115	32367124	32367036	32367133	32367142	32367151	32367212	32367221	32367054	32367063	32367072	32367081
	<b>748,- €</b>	<b>748,- €</b>	<b>751,- €</b>	<b>751,- €</b>	<b>762,- €</b>	<b>762,- €</b>	<b>783,- €</b>	<b>783,- €</b>	<b>793,- €</b>	<b>793,- €</b>	<b>804,- €</b>	<b>804,- €</b>

Mögliche Tür-Optiken


Klarglas und Glas satiniert sind jeweils in 3 Tür-Optiken möglich: Als vollflächige Glasfläche ohne Sprossen-Optik oder mit Sprossen-Optik in 2 Varianten. Bei den Sprossen-Optiken werden auf das vollflächige Sicherheits-Glas zusätzlich Alustege aufgeklebt. Die 20 mm breiten Stege werden beidseitig deckungsgleich auf das Glas geklebt. Je nach Größe des Türblattes ergeben sich unterschiedlich große Glasfelder.




Türhöhe 1972 mm




Türhöhe 2097 mm






- Türblatt mit Glasfüllung 8 mm dick, ESG
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Glas vierseitig umrahmt mit Alu-U-Profilen
- Alu-Profile: Feinstruktur pulverbeschichtet matt schwarz, ähnlich RAL 9005
- Glas mit Bohrung für Schlosskasten und Spezial-Bänder
- Profiltiefe Alurahmen 15 mm
- Standard-Breite = 709, 834, 959 mm, Standard-Höhe = 1972, 2097 mm
- Passend für entsprechende DIN-Zargen, Zarge nicht enthalten
- Tür-Anschlag links oder rechts

- A** Türrahmen
- B** Glasfüllung, 8 mm
- C** Sprossen-Optik
- D** Türzarge
- E** Spezial-Bänder
- F** UV-Schlosskasten mit Drückerpaar




### EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE




### SCHLOSSKASTEN / DRÜCKER

- Schlosskasten Slimwork als Spezialanfertigung passend für U-Profil
- Glasbohrung Schlosskasten: Studio-Norm
- Drückerpaar Uno



### SPEZIAL-BÄNDER SLIMWORK

- Dreiteilige Spezial-Bänder Slimwork als Spezialanfertigung passend für U-Profil
- Inklusive Bandmittelteile für die Holz-zarge
- Glasbohrung Bänder: Office-Norm




<b>ANSPRECHPARTNER / KUNDE</b>		<b>Bestell-Nummer</b>	
Bauhaus in	NL-Nummer	Datum	
Ansprechpartner		Telefon-Nummer	
Kundenname		Unterschrift Kunde	

**WÄHLEN SIE AUS, BITTE ANKREUZEN:**

**1 MASS:**

- 709 x 1972     709 x 2097
- 834 x 1972     834 x 2097
- 959 x 1972     959 x 2097

**2 DIN-RICHTUNG:**




**3 GLAS:**

- Klarglas Cristallo 00/01
- Glas Satiniert 11/01


**4 TÜR-OPTIK:**

- ohne Sprossen-Optik
- mit Sprossen-Optik Typ 8
- mit Sprossen-Optik Typ 9

**QUERSCHNITTE / DIN-MASS**




DIN-Maße	Breite in mm			Höhe in mm	
<b>Rohbaumaß</b>	760	885	1010	2010	2135
<b>Zargenfalzmaß</b>	716	841	966	1983	2108
<b>Türblattmaß</b>	709	834	959	1972	2097




**BÄNDER / AUFHÄNGUNG TÜRBLATT**


- Bei Montage der Slimwork-Drehtür an einer Zarge mit austauschbaren zweiteiligen Studio-Bändern, ist der Austausch zu den Spezial-Bändern möglich und ganz einfach.
- Die Slimwork-Drehtür ist an einer bestehenden Zarge mit nicht austauschbaren zweiteiligen Bändern **nicht** montierbar



**BANDBEZUGSLINIEN DIN 18268**

- A** Erste Bandbezugslinie = 241 (Norm)
- B** Zweite Bandbezugslinie = 1435 (Norm)





**SLIM**  
**WORK 180**

**SCHIEBETÜREN**



**Schiebetür-Set**  
**984,- €**



## Schiebetür-Set


Türblatt + Schiebetürbeschlag + 2 Selbsteinzüge + 1 Griffmuschelpaar	Einfügelig im DIN-Maß	
Höhe Türblatt in mm	2060	
Breite Türblatt in mm	940	1060
Breite Laufschiene in mm	2000	2200
DIN-Richtung	Für DIN Links und Rechts verwendbar	
ESG, 8 mm dick	Schiebetür-Set / Art-Nr. / Preis in €	
Klarglas 00/01 ohne Sprossen-Optik	32367230 <b>704,- €</b>	32367090 <b>758,- €</b>
Klarglas 00/01 mit Sprossen-Optik Typ 8	32367328 <b>902,- €</b>	32367337 <b>956,- €</b>
Klarglas 00/01 mit Sprossen-Optik Typ 9	32314689 <b>870,- €</b>	32314698 <b>924,- €</b>
Glas satiniert 11/01 ohne Sprossen-Optik	32367300 <b>786,- €</b>	32367319 <b>851,- €</b>
Glas satiniert 11/01 mit Sprossen-Optik Typ 8	32367346 <b>984,- €</b>	32367249 <b>1.049,- €</b>
Glas satiniert 11/01 mit Sprossen-Optik Typ 9	32367504 <b>952,- €</b>	32367513 <b>1.017,- €</b>

## Zubehör: Abstandsprofil


Inklusive passenden Alu-Endkappen	Länge in mm	
Länge in mm	2000	2200
Alu Matt Schwarz	1 Profil 32224052 <b>122,- €</b>	32223819 <b>133,- €</b>
Alu Matt Schwarz	2 Profile (aufgedoppelt) 32223828 <b>203,- €</b>	32082445 <b>214,- €</b>

## Mögliche Tür-Optiken


Türhöhe 2060 mm




Ohne Sprossen-Optik




Sprossen-Optik Typ 8




Sprossen-Optik Typ 9





- Türblatt mit Glasfüllung 8 mm dick, ESG
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Glasfüllung ohne Bohrung
- Glas dreiseitig umrahmt mit Alu-U-Profilen
- Alu-Profile: Feinstruktur pulverbeschichtet matt schwarz, ähnlich RAL 9005
- Profiltiefe Alurahmen 15 mm
- Standard-Breite = 940, 1060 mm, Standard-Höhe = 2060 mm
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene
- Zum Öffnen wird das Türblatt zur Seite aufgeschoben
- 2 Selbsteinzüge je Türblatt im Schiebetürbeschlag enthalten
- Montage Laufschiene an Wand




### DER SCHIEBETÜRBESCHLAG

Die Aluminium-Laufschiene (A) wird an die Wand montiert. Die beiden Alustopper (B) und die beiden Selbsteinzüge (C) werden in die Laufschiene geschoben und dort verschraubt.

Auf das Türblatt werden die beiden Alu-Klemmbacken (D) montiert. Mit den Doppel-Laufrollen wird das Türblatt in die Laufschiene gehängt. Auf dem Boden wird das Türblatt in einer Bodenführung geführt (E).

Mit dem Abdeckprofil (F) und den beiden Endkappen (G) aus Aluminium wird die Laufschiene verschlossen und die in der Laufschiene eingebauten Komponenten sind nicht mehr sichtbar.

### EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE



Alu-Laufschiene

Alu-Abdeckprofil

Alustopper

Alu-Klemmbacke mit Doppel-Laufrollen

Alu-U-Profil Türrahmen

Alusteg flach für Glasgestaltung


Alu-Abstandsprofil

<b>ANSPRECHPARTNER / KUNDE</b>		<b>Bestell-Nummer</b>	
<b>Bauhaus in</b>	<b>NL-Nummer</b>	<b>Datum</b>	
<b>Ansprechpartner</b>	<b>Telefon-Nummer</b>		
<b>Kundenname</b>	<b>Unterschrift Kunde</b>		


**WÄHLEN SIE AUS, BITTE ANKREUZEN:**

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>1 MASS:</b></p> <p><input type="radio"/> 940 x 2060, Länge Laufschiene 2000</p> <p><input type="radio"/> 1060 x 2060, Länge Laufschiene 2200</p> | <p><b>2 GLAS:</b></p> <p><input type="radio"/> Klarglas Cristallo 00/01</p> <p><input type="radio"/> Glas Satiniert 11/01</p> | <p><b>3 TÜR-OPTIK:</b></p> <p><input type="radio"/> ohne Sprossen-Optik</p> <p><input type="radio"/> mit Sprossen-Optik Typ 8</p> <p><input type="radio"/> mit Sprossen-Optik Typ 9</p> | <p><b>4 ZUBEHÖR:</b></p> <p><input type="radio"/> Abstandsprofil einfach, Länge 2000</p> <p><input type="radio"/> Abstandsprofil doppelt, Länge 2000</p> <p><input type="radio"/> Abstandsprofil einfach, Länge 2200</p> <p><input type="radio"/> Abstandsprofil doppelt, Länge 2200</p> |
|--|---|---|--|


**WANDMONTAGE**




**WANDMONTAGE MIT ABSTANDSPROFILIEN**



**SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG**





**SLIM  
WORK**

**Jetzt im  
Fachzentrum  
oder online  
bestellbar.**



[www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info)

**Room Plaza**

**Suchen**

**Einfach  
bestellt!  
Schnell  
geliefert!**



**BAUHAUS** Ihr Spezialist für individuelle Raumsysteme

Herausgeber & Druck:  
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. [www.bauhaus.info/gesellschaften](http://www.bauhaus.info/gesellschaften) oder  
unter Tel. 0621-3905 1000)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf  
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) oder fragen Sie Ihren Fachberater.