



* MONTAGEANLEITUNG *

Werth-Holz SA (D)

ul. Dworcowa 5

PL 66-330 Pszczew


Tel. +48 95 749 22 57

Fax. +48 95 749 22 58



www.werth-holz.eu

Pergola STRASBURG


B 150 cm x T 100 cm x H 215 cm



Art.. Nr 25739

Nr	Zeichnung	Mass [cm]	Stuck
1		67x210x7	2
2		2,8x12x150	2
3		2,8x3x100	9
4		2,8x12x20	4
A		4x60mm	16
B		4x50mm	18

Spielgerät muss immer mit einer der vorgegebenen Fundamente aufgebaut werden



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Bevor Sie mit der Montage der Pergola beginnen, bitten wir Sie, folgende Montageanweisung durchzulesen. Vor der Montage bereiten Sie bitte alle notwendigen Werkzeuge vor, die in der Verpackungsliste aufgezählt wurden.

Die Pergola ist kesseldruckimprägniert, d.h. mit einem chromfreien, sicheren Mittel behandelt, das keinerlei Allergien hervorruft und auch ansonsten unbedenklich verwendet werden darf. Nach der Installation sollten Sie unbedingt alle Hauptteile der Pergola kontrollieren. Je nach Nutzungsintensität empfehlen wir eine regelmäßige Prüfung des Gerätes. Insbesondere am Saisonanfang ist eine Kontrolle besonders angebracht. Es ist absolut notwendig, dass der Konservierungszustand aller Holzelemente mindestens einmal pro Saison überprüft und begutachtet wird. Vor allem sollen alle tragenden Holzteile kontrolliert werden und diejenigen, die einen direkten Kontakt zum Grund/Boden haben. Im Notfall sollen alle Holzteile zusätzlich abgesichert werden. Das Unterlassen regelmäßiger Kontrollen und Konservierungsarbeiten kann dazu führen, dass das Pergola umkippen oder eine andere Gefahr entstehen kann. Darüber hinaus sollten regelmäßige Überprüfungen alle Verbindungsstellen stattfinden. Schrauben sollen häufig nachgezogen werden. Beschädigte Elemente müssen unverzüglich ausgetauscht werden.

Hinweis: Um Risse im Holz während der Installation zu vermeiden, vor dem Einschrauben der Schrauben, Löcher bohren.

