

ESCALERA DE CARACOL CON PLANTA CUADRADA

Ficha técnica

QUADRA

Scrigno

ESCALERA DE CARACOL CON PLANTA CUADRADA



PERSONALIZACIÓN

Una amplia gama de opciones permite personalizar los detalles y acabados, garantizando la máxima adaptabilidad a cada entorno.



DISEÑO ITALIANO

Industrialización de elementos clave permite ofrecer un producto competitivo, garantizando la máxima calidad.



INSTALACIÓN EN 24 HORAS

Instalación rápida y sencilla, sin intervenciones murarias invasivas.



DURABILIDAD

Garantía de por vida en todo el producto.

MATERIALES

PELDAÑOS

- De madera maciza de fijación, espesor 40 mm
- Sin nudos y grietas, máxima estabilidad y resistencia mecánica gracias a la tecnología Finger Joint
- Pintura no tóxica al agua: 3 capas de pintura

PASAMANO

- De material plástico combinado al color de la estructura

ESTRUCTURA

- Elementos modulares de acero
- Pintura opaca y resistente a los rasguños, al horno con polvos epoxicos

BARANDILLA

- Barrote verticales de acero pintados del mismo color que la estructura (distancia entre las columnas inferior a 10 cm)


COLORES

PELDAÑOS - Madera

Blanqueado

Natural

Nogal



ESTRUCTURA - Acero


Blanco

Gris Platinado


Gris Antracita



CONFIGURACIONES



SENTIDO DE SUBIDA




RELLANO DE LLEGADA UNIVERSAL CON APERTURA DE 60°: adaptable a cualquier hueco durante el montaje.

ESCALERA DE CARACOL CON PLANTA CUADRADA: se adapta perfectamente a los ángulos.

POSIBLE CONFIGURACIÓN: en la siguiente página puede visualizarse el desarrollo de la escalera en base al número de peldaños y podrá determinar el sentido de la salida, la entrada, la forma y la dimensión mínima del forjado.

EMPAQUETADO

1 caja =



Las medidas de la caja podrían variar.

1 escalera con 13 peldaños
(rellano incluido)


Estructura, Peldaños, Barandilla (dos lados), Pasamano

Instrucciones en papel: están en el interior de cada caja.

MEDIDAS válidas para todas las configuraciones

Es posible decidir cómo conectar dos pisos eligiendo entre diferentes combinaciones para obtener el mejor compromiso entre la comodidad del ascenso y el tamaño de la escalera.

	Número de peldaños	Contrahuella	Inclinación escalera
Escalera más cómoda	Más peldaños	Más baja	Menos inclinada
Escalera más compacta	Menos peldaños	Más alta	Más inclinada




NÚMERO Peldaños	ALTURA ENTRE LOS PISOS (H)
10 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 205 cm Máx. 240 cm
11 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 226 cm Máx. 264 cm
12 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 246 cm Máx. 288 cm
13 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 267 cm Máx. 312 cm
14 peldaños <i>1 caja + 1 peldaño</i>	Mín. 287 cm Máx. 336 cm
15 peldaños <i>1 caja + 2 peldaños</i>	Mín. 308 cm Máx. 360 cm
16 peldaños <i>1 caja + 3 peldaños</i>	Mín. 328 cm Máx. 384 cm

Añadir peldaños para alcanzar mayores alturas.

- H = Distancia de suelo a suelo (forjado incluido).
- Rellano de llegada fijado a nivel del suelo superior.
- Hueco de la planta superior: diámetro de la escalera + 5 cm.

CÓDIGOS DE ARTÍCULOS

			ESCALERA	ACCESORIOS
			1 escalera completa de 13 peldaños (estructura, peldaños, barandilla y pasamano)	Accesorios para pasamanos de plástico
				
Acero Blanco	Madera Blanqueado	105	33776246	89334486
		120	33776510	
		140	33751076	
		160	33766566	
		180	33776945	
	Madera Natural	105	33775289	
		120	33776273	
		140	33751012	
		160	33776547	
		180	33776741	
	Madera Nogal	105	33776219	
		120	33776501	
		140	33751049	
		160	33776723	
		180	33776918	
Acero Gris Platinado	Madera Blanqueado	105	33776255	
		120	33750994	
		140	33776529	
		160	33766575	
		180	33776954	
	Madera Natural	105	33775298	
		120	33776282	
		140	33751021	
		160	33776556	
		180	33754899	
	Madera Nogal	105	33776228	
		120	33776705	
		140	33751058	
		160	33776565	
		180	33776927	
Acero Gris Antracita	Madera Blanqueado	105	33776237	
		120	33776714	
		140	33751067	
		160	33766557	
		180	33776936	
	Madera Natural	105	33776352	
		120	33776264	
		140	33751003	
		160	33776538	
		180	33776732	
	Madera Nogal	105	33776200	
		120	33776291	
		140	33751030	
		160	33774347	
		180	33776909	


CONFIGURACIÓN QUADRA

FORMA Y DIMENSIONES MÍNIMAS DEL HUECO DE LA PLANTA SUPERIOR

DIMENSION DEL HUECO: diámetro de la escalera + 5 cm


RELLANO DE LLEGADA UNIVERSAL CON APERTURA DE 60°: adaptable a cualquier hueco durante el montaje y fijado a nivel del suelo del piso superior.

HUECO CUADRADO




FORMA Y MEDIDAS DE LA ESCALERA


Diámetro 105 cm




Diámetro 120 cm




Diámetro 140 cm



Diámetro 160 cm




Diámetro 180 cm




ESQUEMA DE VERIFICACIÓN ÁREA DE ENTRADA Y ÁREA DE SALIDA EN COMPARACIÓN CON LA POSICIÓN DE LAS PAREDES

INCORRECTO



CORRECTO




Si no puede acceder al primer peldaño desde la parte inferior, intente, si es posible, mover el punto de llegada, invertir el sentido de rotación o agregar o quitar peldaños.


POSIBLE CONFIGURACIÓN

Con las siguientes configuraciones, es posible determinar la dirección de ascenso, entrada y salida de la escalera en función del número de peldaños.


10 PELDAÑOSrellano incluido (10 CONTRAHUELLAS)
 Altura entre los pisos: Min. 205 cm - Max. 240 cm




11 PELDAÑOSrellano incluido (11 CONTRAHUELLAS)
 Altura entre los pisos: Min. 226 cm - Max. 264 cm



12 PELDAÑOSrellano incluido (12 CONTRAHUELLAS)
 Altura entre los pisos: Min. 246 cm - Max. 288 cm





13 PELDAÑOSrellano incluido (13 CONTRAHUELLAS)
 Altura entre los pisos: Min. 267 cm - Max. 312 cm



POSIBLE CONFIGURACIÓN



14 PELDAÑOSrellano incluido (14 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 287 cm - Max. 336 cm

15 PELDAÑOSrellano incluido (15 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 308 cm - Max. 360 cm



16 PELDAÑOSrellano incluido (16 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 328 cm - Max. 384 cm

17 PELDAÑOSrellano incluido (17 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 349 cm - Max. 408 cm



Para alcanzar mayores alturas añade pasos.