# K 2 CLASSIC

Particulièrement compact, facile à transporter et simple à ranger : le nettoyeur haute pression K 2 Classic est optimal pour les salissures légères autour de la maison.




Made in Europe

| Référence | 1.950-000.0 |
|---|---|

- Rangement pratique du flexible et de la lance d'arrosage
- Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à ranger.
- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529219237 |
| **Type de courant** | **V / Hz** | 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Pression** | **bar / MPa** | max. 110 / max. 11 |
| **Débit** | **l/h** | max. 360 |
| **Rendement surfacique** | **m²/h** | 20 |
| **Température d'admission** | **°C** | max. 40 |
| **Puissance de raccordement** | **kW** | 1,4 |
| **Câble d'alimentation** | **m** | 5 |
| **Couleur** | | jaune |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 3,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 4,8 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 178 × 219 × 415 |

| Équipement | | |
|---|---|---|
| **Pistolet haute pression** | | G 135 Q |
| **Lance simple** | | ■ |
| **Rotabuse** | | ■ |
| **Flexible haute pression** | **m** | 3 |
| **Quick Connect sur l'appareil** | | ■ |
| **Filtre à eau intégré** | | ■ |
| **Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"** | | ■ |

■ Standard.

K 2 Classic, 1.950-000.0, 2026-01-06






### Rangement pour le flexible sur l'appareil

- Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.




### Prise en main confortable

- Cet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée, elle disparaît dans le boîtier.



### Easy Connect

- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.

K 2 Classic, 1.950-000.0, 2026-01-06

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCES D'ARROSAGE** | | | | |
| Rotabuse DB 120 pour K 2 à K 3 | 1 | 2.642-727.0 | Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées. | ■ |
| Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3 | 2 | 2.642-724.0 | Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance. | ☐ |
| Lance télescopique TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès. | ☐ |
| Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées | 4 | 2.644-249.0 | Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver. | ☐ |
| Protection anti-éclaboussures | 5 | 2.642-706.0 | Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords. | ☐ |
| Lance coudée | 6 | 2.638-817.0 | La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. | ☐ |
| Rallonge de lance à 1 niveau | 7 | 2.643-240.0 | Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher. | ☐ |
| eco!Booster 120 | 8 | 2.644-551.0 | Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps. | ☐ |
| Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7 | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles. | ☐ |
| VP 135 vario power jet | 10 | 2.644-427.0 | Lance d'arrosage Vario Power VP 135 pour nettoyeurs haute pression des gammes K 2 et K 3. Jet réglable en continu pour passer d'une pression basse à une pression élevée par simple rotation de la lance d'arrosage. | ☐ |
| **NETTOYEURS DE SURFACES** | | | | |
| T 5 Nettoyeur de surface T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates. | ☐ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 | 12 | 2.644-123.0 | Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale. | ☐ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus | 13 | 2.644-212.0 | La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort. | ☐ |
| **BROSSES** | | | | |
| Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus | 14 | 2.644-374.0 | Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES** | | | | |
| Brosse haute pression WB 150 | 15 | 2.643-237.0 | Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps. | ☐ |
| Brosse de lavage rotative WB 130 | 16 | 2.644-286.0 | Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré. | ☐ |
| Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike | 17 | 2.644-287.0 | Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C. | ☐ |
| Brosse souple WB 60 | 18 | 2.643-233.0 | Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm. | ☐ |
| Brosse pour jantes | 19 | 2.643-234.0 | Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits. | ☐ |
| **POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION** | | | | |
| Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold | 20 | 2.644-434.0 | Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold pour les nettoyeurs haute pression assure un maximum de confort grâce à une réduction de l'effort de maintien. | ☐ |
| Pistolet G 180 Q | 21 | 2.642-889.0 | Pistolet G 180 Q Quick Connect pour un nettoyage pratique et économique au nettoyeur haute pression. | ☐ |
| **NETTOYAGE DE TUYAUX** | | | | |
| PC 7.5 | 22 | 2.644-491.0 | Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses. | ☐ |
| PC 15 | 23 | 2.644-492.0 | Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses. | ☐ |
| Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20 | 24 | 2.642-240.0 | Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations. | ☐ |
| **CANON À MOUSSE** | | | | |
| Canon à mousse FJ 6 | 25 | 2.643-147.0 | Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades. | ☐ |
| Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 26 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. | ☐ |
| Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1 | 27 | 2.643-144.0 | Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. | ☐ |
| **DIVERS** | | | | |
| SH 5 flexible d'aspiration | 28 | 2.643-100.0 | Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes. | ☐ |


☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **DIVERS** | | | | |
| Kit d'hydrosablage | 29 | 2.638-792.0 | Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. | ☐ |
| Raccord articulé | 30 | 2.640-733.0 | Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. | ☐ |
| Filtre à eau | 31 | 4.730-059.0 | Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées. | ☐ |
| Set de joints toriques de rechange | 32 | 2.640-729.0 | Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression. | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivrille et Quick Connect** | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | 33 | 2.643-585.0 | Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivrille pour travailler sans risque de flexible vrillé. Longueur 10 m. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur ni aux appareils Full Control, Power Control et Smart Control des classes K 4 à K 7. | ☐ |
| **Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009** | | | | |
| Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect | 34 | 2.641-721.0 | Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C. | ☐ |
| **Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992** | | | | |
| Set d'adaptateur pour rallonge de flexible | 35 | 2.643-037.0 | Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible. | ☐ |
| **Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect** | | | | |
| Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect | 36 | 2.641-709.0 | Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect. | ☐ |
| **RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS** | | | | |
| HT 2 | 37 | 2.645-361.0 | Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d'appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d'une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins. | ☐ |
| HT 2.20 Set | 38 | 2.645-362.0 | Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur. | ☐ |
| HT 3 | 39 | 2.645-363.0 | Stable et mobile : le chariot dévidoir pour les jardins de taille moyenne se distingue par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale et par sa poignée réglable en hauteur. Porte-pistolet inclus. | ☐ |
| HT 3.20 Set | 40 | 2.645-364.0 | Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage. | ☐ |
| HT 4 | 41 | 2.645-365.0 | Tout ce dont vous avez besoin : le chariot dévidoir se distingue par son enrouleur de flexible robuste, un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur. | ☐ |
| HT 4.20 Set | 42 | 2.645-366.0 | Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


























| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS** | | | | |
| HT 5 M | 43 | 2.645-367.0 | Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur. | ☐ |
| HT 5.20 M Set | 44 | 2.645-368.0 | Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus. | ☐ |
| HT 6 M | 45 | 2.645-369.0 | Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d'appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur. | ☐ |
| HR 2.10 Set | 46 | 2.645-370.0 | Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage. | ☐ |
| HR 3 | 47 | 2.645-371.0 | Une station d'arrosage – deux fonctions : la HR 3 sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. L'arrosage devient ainsi un jeu d'enfant. | ☐ |
| HR 3.20 Set | 48 | 2.645-372.0 | Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. | ☐ |
| HR 4 | 49 | 2.645-373.0 | À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible. | ☐ |
| HR 4.30 Set | 50 | 2.645-374.0 | À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible. | ☐ |
| HBX 4.15 Automatic | 51 | 2.645-377.0 | Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler. | ☐ |
| HBX 4.20 Automatic | 52 | 2.645-378.0 | Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler. | ☐ |
| HBX 5.25 Automatic | 53 | 2.645-379.0 | Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible. | ☐ |
| HBX 5.30 Automatic | 54 | 2.645-380.0 | Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler. | ☐ |
| HBX 5.35 Automatic | 55 | 2.645-381.0 | Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler. | ☐ |
| HBX 2.10 Compact | 56 | 2.645-388.0 | Dévidoir compact pour les balcons, les terrasses de toit, les jardinets et les vacances au camping. Enroulement et déroulement pratiques et rapides. Idéal pour un rangement peu encombrant dans l'appartement. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


57–60, 74, 76, 78


61, 63, 65


62, 64, 66


67, 69


68, 70

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES** | | | | |
| Tuyau PrimoFlex® 1/2" – 30 m | 57 | 2.645-248.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| Flexible PrimoFlex® 1/2" – 15 m | 58 | 2.645-296.0 | Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars. | ☐ |
| Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m | 59 | 2.645-297.0 | Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. | ☐ |
| Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 15 m | 60 | 2.645-298.0 | Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 1/2" – 20 m | 61 | 2.645-318.0 | Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 1/2" – 50 m | 62 | 2.645-319.0 | Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 5/8" – 25 m | 63 | 2.645-320.0 | Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 5/8" – 50 m | 64 | 2.645-321.0 | Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m | 65 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m | 66 | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Premium 1/2" – 20 m | 67 | 2.645-324.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | ☐ |
| Tuyau Performance Premium 1/2" – 50 m | 68 | 2.645-325.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | ☐ |
| Tuyau Performance Premium 5/8" – 25 m | 69 | 2.645-326.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | ☐ |
| Tuyau Performance Premium 5/8" – 50 m | 70 | 2.645-327.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0


71


72


73


57–60, 74, 76, 78


75, 77, 79


80


81



82



83



84

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES** | | | | |
| Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression | 71 | 2.645-399.0 | Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop. | ☐ |
| Set de raccordement pour nettoyeur haute pression | 72 | 2.645-156.0 | Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression. | ☐ |
| Kit de flexibles pour l'alimentation en eau | 73 | 2.645-258.0 | Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 74 | 2.645-138.0 | Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. | ☐ |
| Tuyau PrimoFlex® 1/2" – 50 m | 75 | 2.645-139.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 25 m | 76 | 2.645-140.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 50 m | 77 | 2.645-141.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 78 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| Tuyau PrimoFlex® 3/4" – 50 m | 79 | 2.645-143.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |
| **SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES** | | | | |
| Raccord universel plus | 80 | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | ☐ |
| Raccord universel plus aquastop | 81 | 2.645-194.0 | | ☐ |
| **NETTOYAGE UNIVERSEL** | | | | |
| Détergent universel naturel RM 626N | 82 | 6.296-225.0 | Le détergent universel naturel RM 626N, avec 98 % de composants naturels, nettoie efficacement tous les matériaux autour de la maison. Idéal pour les nettoyeurs haute pression. | ○ |
| Nettoyant universel RM 626 | 83 | 6.295-753.0 | Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules. | ○ |
| Détergent universel RM 555 | 84 | 6.295-357.0 | Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables. | ○ |

☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0






























| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **NETTOYER UN VÉHICULE** | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 85 | 6.296-173.0 | Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage parfait. Le nouveau détachant actif élimine rapidement l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route. Sans phosphate et doux pour les matériaux. | ○ |
| Shampoing voitures concentré RM 562 | 86 | 6.295-843.0 | Shampoing voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de détergent dilué. | ○ |
| Shampoing voitures naturel RM 610N | 87 | 6.296-226.0 | Le shampoing voitures naturel RM 610N nettoie efficacement les véhicules sans risque pour les matériaux avec 98 % de composants naturels et sélectionnés de manière responsable. | ○ |
| Nettoyant anti-insectes RM 618 | 88 | 6.295-761.0 | Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. | ○ |
| Détergent vélo naturel RM 640N RTU | 89 | 6.296-288.0 | Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables. | ○ |
| Détergent pour vitres auto RM 650 | 90 | 6.296-105.0 | Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement. | ○ |
| Détergent pour habitacle RM 651 | 91 | 6.296-106.0 | Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuirs. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs. | ○ |
| Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652 | 92 | 6.296-107.0 | Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches. | ○ |
| Cire lustrante RM 660 | 93 | 6.296-108.0 | Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine. | ○ |
| Nettoyeur de jante Premium RM 667 | 94 | 6.296-048.0 | Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant. | ○ |
| Produit lave-glace hiver concentré RM 670 | 95 | 6.296-109.0 | Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement. | ○ |
| Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672 | 96 | 6.296-110.0 | Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent. | ○ |
| Shampoing voitures 3 en 1 RM 610 | 97 | 6.295-750.0 | Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc. | ○ |
| Shampoing voitures RM 619 | 98 | 6.295-360.0 | Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques. | ○ |

○ Détergents.

# ACCESSOIRES POUR K 2 CLASSIC
# 1.950-000.0
























| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **NETTOYER UN VÉHICULE** | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 99 | 6.295-743.0 | Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux. | ○ |
| Nettoyant Moto RM 44 G | 100 | 6.295-763.0 | Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de frainages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. | ○ |
| **NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON** | | | | |
| **Nettoyer les surfaces vitrées** | | | | |
| Glass Finisher 3 en 1 RM 627 | 101 | 6.295-474.0 | Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement. | ○ |
| **Nettoyer une surface en pierre** | | | | |
| Spray d´impregnation RM 542 | 102 | 6.295-594.0 | Le spray d'imprégnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé. | ○ |
| Concentré pour patio et terrasse | 103 | 6.295-842.0 | Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la suie. Donne 5 l de détergent dilué. | ○ |
| Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611 | 104 | 6.295-765.0 | Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades. | ○ |
| Nettoyant pour pierres et façades | 105 | 6.295-359.0 | Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre. | ○ |
| **Nettoyer les surfaces en bois** | | | | |
| Nettoyant bois 3 en 1 RM 612 | 106 | 6.295-757.0 | Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terasses en bois. | ○ |
| Nettoyant bois | 107 | 6.295-361.0 | Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux. | ○ |
| **Nettoyer les surfaces en plastique** | | | | |
| Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613 | 108 | 6.295-758.0 | Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique. | ○ |
| Nettoyant pour plastique RM 625 | 109 | 6.295-358.0 | Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux. | ○ |

○ Détergents.