



**FICHA TÉCNICA**

# INSECTICIDA SISTÉMICO CONCENTRADO

30672

(nº registro: ES-00786)



## INTRODUCCIÓN

**INSECTICIDA SISTÉMICO ICETASEL** es un **insecticida sistémico** a base de *Acetamiprid*, principio activo que se caracteriza por su elevada eficacia y acción de choque y preventiva, que actúa por contacto e ingestión, dotado de actividad sistémica y residual. Su acción por sistemia permite prevenir y eliminar numerosos insectos y ácaros que afectan a las plantas. **TIENE UN EFECTO PREVENTIVO DURANTE 3 SEMANAS.** Es absorbido por la planta, tanto por vía radicular como por las hojas, distribuyéndose por toda la planta. Presenta una alta efectividad en control de insectos como pulgones, mosca blanca y escarabajo de la patata entre muchos otros.

### AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica

- NO MANCHA LAS FLORES NI LAS HOJAS.
- RESULTADOS VISIBLES EN 24 HS (En Pulgón).
- ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA.
- ACCIÓN SISTÉMICA (penetra a través de las hojas).
- PERMANENCIA HASTA 3-4 SEMANAS (Previene reinfestaciones)

## COMPOSICIÓN

Acetamiprid 0.5% p/v

## PRESENTACIÓN

Concentrado soluble (SL)

**Se presenta en:**

Botella de 100 ml

## PRINCIPALES APLICACIONES

**INSECTICIDA SISTÉMICO ICETASEL** se emplea eficazmente para el control de ácaros, pulgones, mosca blanca, escarabajo y otros insectos...



*Pulgones*

**MODO DE EMPLEO - DOSIFICACION**

**Aplicar el producto mediante pulverización foliar tras diluirlo en agua.**

**USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:** tratamientos insecticidas en berenjena, calabacín, lechuga, patata, pepino, pimiento y tomate contra mosca blanca, pulgones y escarabajo de la patata.

**DOSIS:** Diluir 10 ml del producto en 1 litro de agua (contiene dosificador).

- Verter la dosis indicada en un pulverizador utilizando el dosificador que se encuentra en el interior del estuche del producto.
- Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Tratar la planta y/o cultivo mojando uniformemente las hojas y las ramas.
- Aplicar en primavera y verano al primer signo de infestación.

Repetir la aplicación del producto cada 21 días en función del grado de infestación y de la persistencia de la plaga. Intentar tratar con temperaturas suaves, sin viento ni lluvia.



*Mosca blanca*



*Escarabajo de la patata*

**PLAZO DE SEGURIDAD:** 14 días para todos los cultivos.

Producto adecuado para aplicar con el sistema DIRECTO AL ÁRBOL: Mediante una pistola o jeringa dosificadora puede incorporar 2ml de **INSECTICIDA SISTÉMICO ICETASEL** al dispositivo de endoterapia auto presurizado.



**OBSERVACIONES**

**INSECTICIDA SISTÉMICO ICETASEL** se trata de un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que **A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO** que aparecen en la etiqueta del producto.