




FICHA TÉCNICA

VALLA OCULTANTE MODULAR

VENTIA



VIDEO
INSTALACIÓN




Gris RAL7016

VALLA OCULTANTE MODULAR VENTIA

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	
PAVOM	Panel Ventia - 160 cm (caja 5 und.)	5
POSTVEN100	Poste Ventia - 100 cm	-
POSTVEN150	Poste Ventia - 150 cm	-
PLVEN100	Pletina cierre Ventia - 100 cm	-
PLVEN150	Pletina cierre Ventia - 150 cm	-
PUVEN200	Puerta Ventia - 100x200H	-



PANELES EN SECUENCIA

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



FICHA TÉCNICA

VALLA OCULTANTE MODULAR


VENTIA



VIDEO
INSTALACIÓN



Vista frontal Ventia




Detalle de las lamas entrelazadas



Detalle del poste



Detalle de la pletina del cierre



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.




FICHA TÉCNICA

VALLA OCULTANTE MODULAR


VENTIA



VIDEO
INSTALACIÓN




1545 (DISTANCIA ENTRE POSTES)




1605 (DISTANCIA ENTRE POSTES)

SECCIÓN A-A



DETALLE DE LA LAMA



SECCIÓN B-B

MODELO	ALTURA	NR. LAMAS
POSTVEN100	1010	10
POSTVEN150	1510	15

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



FICHA TÉCNICA



VALLA OCULTANTE MODULAR

VENTIA



VIDEO
INSTALACIÓN


Vista frontal:



Vista superior:



Abre hacia fuera



Lamas fijadas
con remaches

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.