



## Tecnología de reconocimiento facial Tridimensional

Requiere reconocimiento facial en vivo. No se limita a vistas frontales. Adecuado para varios ángulos, expresiones faciales y combinaciones de maquillaje. Resistente a riesgos como intentos de desbloqueo mediante fotos o vídeos de caras falsas, lo que proporciona mayor seguridad.




## Adaptable a varios ambientes

El algoritmo inteligente se ajusta a diferentes condiciones de iluminación. Incluso en la oscuridad, puede capturar información facial sin esfuerzo. Reconoce un rango de altura de 140 cm a 190 cm, lo que permite que toda la familia, independientemente de su edad, pueda desbloquear sin agacharse ni andar de puntillas, haciendo que el reconocimiento y el desbloqueo sean sin esfuerzo.




También se admite el reconocimiento en condiciones de poca luz.



Reconoce personas dentro del rango de altura de 140 cm a 190 cm.




## Intercomunicador visual proactivo HD con pantalla de 5 pulgadas y cámara HD de 1 megapíxel

No sólo visible sino también claro, proporcionando una visión clara de la situación al otro lado de la puerta, es como tener un sistema de vigilancia en la puerta de su casa.



## App de desarrollo propia de la marca

Compatibilidad global con la cerradura inteligente como punto central, proporciona monitoreo en tiempo real tanto en interiores como en exteriores, lo que le permite mantenerse informado sobre las actividades relacionadas al acceso de su hogar en cualquier momento.



## Tecnología de reconocimiento y autenticación de venas de grado militar

T9 emplea tecnología de reconocimiento y autenticación de venas de grado militar. Utiliza penetración infrarroja para iluminar el área de reconocimiento, seguida de tecnología de cámara biométrica para recopilar información. Puede reconocer eficazmente los dedos secos, mojados y dañados.




Detrás de la manija

Área de reconocimiento de venas

# Guardian “Centinela”

Admite la función de captura de merodeadores en la puerta de entrada. Si el reconocimiento falla más de dos veces, se enviarán imágenes a su teléfono como advertencia. Hace que las actividades sospechosas en la puerta de entrada no tengan escapatoria, brindando tranquilidad a las personas en casa. Combinado con la función de visión nocturna infrarroja de alta definición, le brinda protección día y noche.



# Contraseña ficticia Una capa extra de seguridad.

La serie T9 también admite la función de contraseña ficticia, lo que brinda mayor seguridad en presencia de otras personas. No sólo protege la contraseña para que no se filtre, sino que también permite abrir fácilmente la puerta.

289304    888888    984302  
Contraseña Ficticia    Contraseña Real    Contraseña Ficticia

Nota: Al ingresar la contraseña, puede ingresar cualquier número antes o después de la contraseña de 6 dígitos para abrir la puerta.



# Modo oficina o modo propietario




**Modo oficina**  
La cerradura entra en modo de apertura constante lo que permite que cualquiera pueda entrar y salir en cualquier momento. Comunicación fluida para el trabajo.

**Modo propietario**  
La cerradura de la puerta se bloqueará después de cerrarla desde el interior. Sólo los administradores y los usuarios registrados pueden entrar y salir, lo que garantiza un espacio privado para discusiones confidenciales.

# T9 Series Cerradura Inteligente Moorgen

Diseño interior y exterior con guarda dedos. Exclusiva con tiras plásticas que evitan que machuques tus dedos con la puerta.




## Seguro para niños


Desarrollado por Moorgen basándose en datos de manos de adultos.

Sólo cuando un adulto presione los cuatro dedos en la parte posterior de la manija interna, cubriendo el área de detección, y simultáneamente presione el pulgar en el botón de apertura frontal, la puerta se abrirá suavemente.

Esto elimina eficazmente el riesgo de seguridad de que niños o mascotas abran accidentalmente la puerta desde el interior.



Área de detección táctil



## La Serie T9 Ofrece 6 métodos de desbloqueo



- Reconocimiento de venas
- Facial
- Llaves de emergencia
- APP
- Tarjeta IC
- Contraseña

## T9 Puede ser integrada dentro de ecosistema Moorgen Smart home

La serie T9 también se puede integrar con el sistema Moorgen Smart Home, permitiendo varias funciones interconectadas como el Modo Hogar y el Modo Ausente



## Enlace inteligente Intercomunicador visual multi pantalla

Después de conectarse al sistema de hogar inteligente de Moorgen, El intercomunicador visual de la cerradura inteligente se puede vincular con la pantalla inteligente de Moorgen.

Para los propietarios de apartamentos grandes, pueden instalar una pantalla inteligente de IA en la puerta de su casa.

Al conectarlo al WiFi de su hogar, puede participar en una comunicación por video de alta definición con la cerradura inteligente de la puerta de su casa.

Algunas pantallas LCD se pueden configurar en el modo "No molestar" para evitar que suene cuando alguien presiona el timbre.



## Moorgen Smart Home Tiendas directas Centro de experiencias inteligentes.

# 11


Centro de experiencias inteligentes

	Beijing 180㎡ North EasyHome
	Chendu 470㎡ Chengdu Fusen Noble-House
	Shanghai 950㎡ OIMEN International Pavilion
	Guangzhou 730㎡ LAUVRE
	Wuhan 455㎡ EasyHome
	Hangzhou 855㎡ Cosmopolis DERLOOK
	Shenzhen 690㎡ The Third Space
	Suzhou 550㎡ Red Star Macalline
	Ningbo 300㎡ Heyi Avenue Shopping-Center
	Red Star Macalline 280㎡
	DEKDEJA 220㎡


## Proyectos inteligentes de Moorgen



# Red de vendedores Moorgen Smart Home



## T9 series Dimensiones externas



Gem Gray  
Multi-Coloured Diamond  
(5530757)



Dream Blue  
Blue Diamond  
(5530759)



Mica Black  
Red Diamond  
(5530756)



Deep Coffe  
Light Yellow Diamond  
(5541515)



Snowflake Silver  
Black Diamond  
(5541514)



Red Diamond  
Light Purple Diamond  
(5536121)

### Especificaciones del producto:

- Nombre del producto: T9 Cerradura inteligente
- Corriente estática: <math>< 300\mu\text{A}</math>
- Corriente dinámica al usar: <math>< 300\text{mA}</math> (Promedio)
- Corriente dinámica del motor: <math>< 2\text{A}</math> (Promedio)
- Capacidad de reconocimiento facial:  $\leq 50$  rostros
- Capacidad de usuarios:  
 $\leq 300$  usuarios (Dedos + contraseñas + tarjetas)
- Energía: 7.4 V (Batería de litio de 5000mAh)
- Distancia de detección de cuerpos: 0.5 – 0.7 m
- Distancia de detección de tarjetas: 0 – 40 mm
- Angulo de reconocimiento facial:  
Angulo de dirección vertical  $\leq 15^\circ$  (Altura 1.4 – 1.9 m)
- Temperatura de operación:  $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$
- Humedad de operación: 20% - 93%