## Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html


**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc




**Benötigte Werkzeuge**

1x Bleistift
1x Schraubendreher
1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber
1x Metermaß
1x Schere
1x Wasserwaage
1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
1x Silikonpistole
1x Gummihammer




Inhaltsverzeichnis

2x Wandelemente
2x Wandprofile
2x Stabilisationsstange
2x End-Kappe Schwallleiste
1x Schwallleiste
1x Set Magnetdichtung
2x aufgerollte Wandprofildichtungen
12x Schrauben 4x30
1x Inbusschlüssel

2x Türelemente
4x Scharniere
2x Handgriffe
1x Quer-Stabilisationsstange
2x Türzwischendichtung
2x Bodenprofile
14x Betondübel
2x Schrauben 4x16

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Wichtig bei farbigen Profilen, müssen Sie die Profile bei Duschkabinen der Höhe von 180cm, kürzen, weil Standard 195cm Profile sind.

2. Montieren Sie die Wandprofile mit der gerillten Seiten nach innen. Dazu positionieren Sie die Profile mit einem Abstand von 17mm vom Duschtassenrand. Bohren Sie die Löcher und spritzen Sie Silikon in die Löcher und fügen dann die Dübel ein. Nun setzen Sie ein Streifen Silikon auf die Rückseite der Wandprofile und montieren Sie diese mit der Wand.

Achtung der Abstand von 17mm je Seite muss auch eingehalten werden ohne Duschwanne.

Beispiel bei einer Dusche von 100x90cm, müssen die Profil in einem Außenmaß-Abstand von 96,4cm angebracht werden.




| Größe Tür | Abstand A Wandprofile Außenmaß |
|---|---|
| 80ger Tür | 766mm |
| 90ger Tür | 866mm |
| 100ter Tür | 966mm |

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Bevor Sie die beiden Wandelemente einfügen Prüfen Sie die Kopfhöhe und Bodenhöhe
2. Größere Abstand Außenkante zum Scharnier-Ausschnitt muss unten sein.




Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html



**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Montieren Sie die vier Scharniere an die Wandelemente.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Montieren Sie zu zweit die Türen an die Scharnieren. Bitte achten Sie hier drauf, dass die richtige Seite nach oben verwenden.
2. Bringen Sie die Magnetdichtung an.
3. Bringen Sie die  Türdichtung an, diese müssen angepasst werden. Dazu beachten Sie die letzte Seite.




LIFESTYLE SOLUTIONS

**Unsere Marken**

GLASZENTRUM HAGEN.DE
LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

Bevor wir weiter machen, richten Sie die Türelemente und Wandelemente zueinander aus, so dass die Magnetdichtung bündig schließt.

1. Montieren Sie dann die Querstabilisationsstange.
2. Schieben Sie mit einem Zollstock (längst) die aufgerollten Dichtung zwischen Glas und Wandprofil
3. Bringen Sie Bodendichtung unterhalb der Türen an.




Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Bringen die 45 Gradhalter an, bohren Sie die Löcher und spritzen Sie Silikon in die Löcher, danach schieben Sie die Dübel ein. Jetzt können Sie diese fixieren. Die Halter sind sowohl für Links– als auch für Rechtsanschlag kompatibel. Die müssen dem Entsprechend angepasst werden. Dazu die Köpfe demontieren und dementsprechend anpassen.

2. Bringen Sie die Endkappen auf die Wandprofil an.




**Unsere Marken**

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html



**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Bringen Sie die Handgriffe an.

2. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen mit Silikon von außen und innen.

Warten Sie 24std. Danach können Sie die Dusche nutzen.




**Unsere Marken**

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

1. Beide Türen öffnen nach innen und außen.



1. Scheiden die Dichtung nach Maß, Oberkante Glas bis Scharnier Bild, Siehe Foto rechts
2. Schneiden Sie die Dichtung an den Enden ca. 1cm ein.

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html



**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc

CE

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8, D-58099 Hagen

EN 14428

Duschabtrennung aus Einscheibensicherheitsglas

oder VSG Glas

EU-Richtlinie 93/68/EWG

| | |
|---|---|
| Reinigbarkeit | Bestanden |
| Brucheigenschaften | Bestanden |
| Dauerhaltbarkeit | Bestanden |

Produktsicherheitshinweis für Duschabtrennungen

1. Sicherheitsinformationen:

Duschabtrennungen sind aus hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt. Trotz dieser Robustheit sollten Sie regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen überprüfen.
Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind, um Wasserschäden zu vermeiden.

2. Montagehinweise:

Bitte folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung genau und verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge und Materialien.
Lassen Sie die Installation idealerweise von einem Fachmann durchführen, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzungshinweise:

Vermeiden Sie das Anlehnen oder Sitzen auf der Duschabtrennung, um Störungen oder Brüche zu verhindern.
Nutzen Sie rutschfeste Matten in der Dusche, um die Rutschgefahr zu minimieren.

4. Wartungshinweise:

Reinigen Sie die Abtrennung regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch, um Kratzer und Ablagerungen zu vermeiden.
Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

5. Gefahrenhinweise:

Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Instabilität sollte die Duschabtrennung sofort nicht mehr genutzt werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann zur Begutachtung.
Achten Sie auf die Möglichkeit von Glasbruch und begeben Sie sich bei Bruch sofort in Sicherheit.

6. Entsorgungshinweise:

Glas und Metallteile sind gemäß den örtlichen Vorschriften für Bauabfälle zu entsorgen. Achten Sie darauf, scharfe Kanten abzusichern.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Duschabtrennung zu gewährleisten!

LIFESTYLE SOLUTIONS

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

**LifeStyle Solutions GmbH**
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

**Tel.:** +49 (0) 2331 923 40 30
**Fax:** +49 (0) 2331 923 40 51
**Email:** info@lifestyle-solutions.eu

**USt-IdNr.:** DE270793383
**HRB:** 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

**IBAN:** DE18 4507 0024 0666 5731 00
**BIC:** DEUTDEDB450
**Bank:** Deutsche Bank Hagen

**Geschäftsführer:** Kenan Genc