Carreaux de plâtre massif Alba®

Désignation de la substance ou du mélange et de l'entreprise

Noms commerciaux:

Alba normal 25 mm / Alba hydro 25 mm / Alba balance 25 mm
Alba normal 40 mm / Alba hydro 40 mm
Alba normal 60 mm / Alba hydro 60 mm
Alba normal 80 mm / Alba hydro 80 mm
Alba normal 100 mm / Alba hydro 100 mm
Alba normal, light 80 mm / Alba hydro, light 80 mm
Alba normal, light 100 mm / Alba hydro, light 100 mm

Utilisation de la substance / du mélange:

Carreaux de plâtre massifs Alba selon SN EN 12859, pour la construction de cloisons et de plafonds avec ou sans sous-construction

Fabricant / Fournisseur:

Rigips SA
Gewerbepark
5506 Mägenwil
Suisse
Tél. +41 62 887 44 44
info@rigips.ch

Identification des dangers

Indications de danger
Aucune.

Classification de la substance ou du mélange
La substance n'est pas dangereuse selon l'Ordonnance suisse sur les produits chimiques et la littérature connue
Classification selon la directive 67/548/EWG ou l'ordonnance (CE) N° 1272/2008.
Le produit n'est pas classé comme dangereux.

Autres risques
Le travail avec ce produit peut générer l'émission de poussières, qui peut à son tour provoquer une rougeur des yeux, ou irriter les yeux et les organes respiratoires.
L'ingestion peut provoquer des troubles gastriques.

Composition / Informations sur les composants

Caractérisation chimique (préparation)
Partie d'ouvrage fabriquée en usine à base de sulfate de calcium (plâtre naturel) et d'eau, et qui contient des fibres et des additifs.

Composants dangereux

Composants dangereux	No EINECS	Désignation selon la directive CE	Salaire	Unité	Code danger H (selon SGH)	Phrases R
	265-158-7	XN	0.07%	% de poids	H302	R65-66

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

État 06/2015

Caractérisation chimique (substances individuelles)

Caractérisation chimique (substances	Désignation	Désignation selon la directive CE (EINECS)	Lettre d'identification	Phrases R Phrases H (selon SGH)
	Sulfate de calcium (>98%)	231-900-3 N° CAS: 7778-18-9	Aucun	Aucune
	Autres additifs	Additifs < 0.30% Huile de coffrage < 0.07%	Aucune Nocif pour la santé	Aucune R65-66/H302

Numéro(s) d'identification
Non disponibles

Indications supplémentaires
Respecter toutes les normes habituelles en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé et de protection de l'environnement.

Mesures de premiers secours

Indications générales
Préparer la fiche de données de sécurité pour le médecin.
Assurer sa propre protection.

En cas d'inhalation
En cas de fausse manipulation, de la poussière peut être libérée.
Emmener les personnes touchées à l'air libre.
En cas de symptômes respiratoires persistants, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau
Aucune mesure particulière nécessaire.
Mesures normales d'hygiène.

En cas d'absorption
Rincer la bouche.
Boire beaucoup d'eau en petites gorgées.
En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux
En cas de fausse manipulation, de la poussière peut être libérée.
Immédiatement rincer copieusement à l'eau pendant au moins 15 mn.
En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

Indications pour le médecin
Voir "Identification des dangers"

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

État 06/2015

Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.

Agents d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité
Aucun.

Dangers particuliers émanant de la préparation elle-même, de ses produits de combustion ou des gaz libérés
En cas d'incendie, possibilités de dégagement de: suies, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

Équipement spécial de protection en cas d'incendie
Porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Indications supplémentaires
Le produit n'est pas combustible. Le gaz de combustion dangereux est le monoxyde de carbone. La formation de fumée entrave la visibilité.

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précautions individuelles
Aucune.

Précautions en matière d'environnement
Pas nécessaire.

Méthodes de nettoyage / d'absorption
Absorber mécaniquement, essuyer.

Manipulation et stockage

Indications pour une manipulation sûre:	En cas d'utilisation adéquate, aucune mesure particulière nécessaire.
Indications pour la protection contre les incendies et les explosions:	En cas d'utilisation adéquate, aucune mesure particulière nécessaire.
Conditions de stockage et de conditionnement:	Aucune condition particulière.
Incompatibilités de stockage:	Aucune.
Autres conditions de stockage:	Entreposer au sec.
Classe de stockage:	13 (selon VCI; solides non combustibles)
Utilisation particulière:	Pas d'autres informations importantes disponibles.

Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Paramètres de contrôle:

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail
CAS: 7778-18-9 sulfate de calcium (50-100%)
AGW 6 mg/m^3 A DFG

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

État 06/2015

Remarque
A = fraction alvéolaire, E = fraction inhalable

Équipements de protection individuelle:

Informations sur l'hygiène au travail
Respecter les mesures générales de protection et d'hygiène

Protection respiratoire
En cas d'émission de poussière, porter un masque de protection respiratoire avec filtre FFP 1.

Protection des mains
Pas nécessaire.

Protection oculaire
En cas d'émission de poussière, porter des lunettes de protection avec protection latérale.

Protection corporelle
Vêtements de travail de protection.

Propriétés physiques et chimiques

Aspect / Apparence

Forme:	Produit solide sous forme de plaque
Couleur:	noyau de plâtre blanc-gris

Odeur
sans odeur

Informations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Valeur pH:	non pertinente dans l'état de livraison en mise en suspension aqueuse 6-9
Changement d'état point/plage de fusion:	pas applicable
Température d'allumage:	pas applicable
Température d'auto-allumage:	pas applicable
Densité:	env. 1-1.1 g/cm^3
Solubilité dans l'eau:	env. 2 g/l

Autres informations
Décomposition thermique du plâtre:
Dans $CaSO_4$ et H_2O env. 140°C (env. 413 K)
Dans CaO et SO_3 env. 1000°C (env. 1273 K)

Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Stabilité chimique; décomposition thermique / Conditions à éviter
Éviter les températures > 45°C et/ou l'influence de l'humidité.

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

Rigips SA • Gewerbepark • 5506 Mägenwil • Suisse • Tél. +41 62 887 44 44 • Fax. +41 62 887 44 45 • www.rigips.ch

Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue.

Conditions à éviter
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Produits de décomposition dangereux
Pas de produits de décomposition dangereux connus.

Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques
La toxicité aiguë de ce produit n'est pas connue. Non toxique, non irritant.

Indications supplémentaires
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, ce produit n'a aucun effet nocif pour la santé en cas d'utilisation adéquate et de manipulation conforme.

Données environnementales

Toxicité aquatique
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Autres indications écologiques
Classe de danger pour l'eau 1, représente un faible danger pour l'eau.
Ne pas laisser couler dans les eaux, dans une nappe phréatique ou dans les eaux d'égout.

Considérations relatives à l'élimination

Méthode de traitement des déchets
Récupération: Récupération via une centrale de retraitement des gravats.
Élimination: Élimination conformément aux prescriptions officielles.

Recommandation

Code de déchet selon AVV	Désignation	Origine des déchets
170802	Matériaux à base de plâtre à l'exception de ceux qui tombent sous le chiffre 170801	Déchets de construction et de démolition
170904	Déchets de construction et de démolition mélangés, à l'exception de ceux qui tombent sous les chiffres 170901, 170902, 170903.	Déchets de construction et de démolition

Les numéros de nomenclature des déchets indiqués sont des recommandations et informent sur les éventuels codes de déchet, qui doivent éventuellement être adaptés en fonction de l'origine effective des déchets. Les prescriptions locales et nationales doivent également être respectées!

Informations relatives au transport

Ne représente pas un produit dangereux selon les prescriptions de transport nationales et internationales.

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

État 06/2015

Informations relatives à la réglementation

Prescriptions UE
Le produit n'est pas soumis à étiquetage conformément aux directives de la CE/GefStoffV (règlementation allemande sur les substances dangereuses).

Directives nationales
Classe de danger pour l'eau 1 (annexe 4, VwVwS Allemagne du 17.05.1999), danger faible pour l'eau.

Autres informations

Modifications de la fiche de données de sécurité / Motif du changement
Nouvelle fiche selon 1907/2006/CE.

Phrases de risque et formulations importantes
Aucune

Autres informations
Les informations de cette fiche de données techniques correspondent au stade actuel des connaissances. Elles décrivent le produit exclusivement en ce qui concerne les impératifs de sécurité et ne représentent aucune garantie des propriétés du produit décrit. Elles ne peuvent ni être modifiées, ni être transmises sur d'autres produits.

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

État 06/2015