Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

*
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit: BIKE CLEAN**
· **UFI:** G64J-QEH9-U008-GWUS

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées**
Utilisation privée d'agents de nettoyage
Utilisation industrielle des agents de nettoyage
Utilisation professionnelle des agents de nettoyage
Selon la fiche d'information générique sur l'exposition aux détergents, AISE, NVZ (2014)
Voir les détails des scénarios d'exposition en annexe.

· **Emploi de la substance / de la préparation**
Produit de nettoyage
Uniquement pour manipulation adéquate.

· **1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**

MOTOREX AG
Bern–Zürich–Strasse 31, Postfach
CH–4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 75 75
www.motorex.com

· **Représentatif unique en UE:**

MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, D-64625 Bensheim, Tel 06251-974910, Motorex.de@Motorex.com

· **Service chargé des renseignements:** msds@motorex.com
· **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
TOX Info Suisse
Freiestrasse 16
CH-8028 Zürich
info@toxinfo.ch
Tel. +41 44 251 51 51
CH-numéro d'urgence 145

*
RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou de la préparation**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· **Pictogrammes de danger**



GHS07

· **Mention d'avertissement** Attention
· **Mentions de danger**
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 1)

· **Conseils de prudence**

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P280	Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

· **Indications complémentaires:**
Contient des produits biocides: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
· **2.3 Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.

*

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Préparations**
· **Description:** Mélange de substances

· **Composants dangereux:**		
CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Reg.nr.: 01-2119489369-18	pyrophosphate de tétrapotassium Eye Irrit. 2, H319	≥2,5-≤7,5%
CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Reg.nr.: 01-2119486482-31	triéthanolamine substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	1-3%
CAS: 68551-13-3	alcools, C12-15 éthoxylés propoxylés Eye Irrit. 2, H319	1-2,5%
CAS: 68411-30-3 EINECS: 270-115-0 Reg.nr.: 01-2119489428-22	Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	≥1-<2,5%
CAS: 28348-53-0 EINECS: 248-983-7 Reg.nr.: 01-2120759186-46	cumènesulfonate de sodium Eye Irrit. 2, H319	1-2,5%
CAS: 26183-52-8 NLP: 500-046-6 Reg.nr.: 01-2120825755-48	Décan-1-ol, éthoxylé Eye Irrit. 2, H319	≥0,25-≤1%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Numéro index: 613-088-00-6 Reg.nr.: 01-2120761540-60	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Limite de concentration spécifique: Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,036 %	≥0-<0,025%

· **Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu**	
phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, agents conservateurs (BENZISOTHIAZOLINONE)	<5%

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 2)

· **Indications complémentaires:**
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**
· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· **Après contact avec la peau:**
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **Après ingestion:** Rincer la bouche et consulter immédiatement un médecin
· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **5.3 Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Pas nécessaire.
· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
· **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

*
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Ne pas utiliser d'aluminium pour construire les équipements (réservoirs, pompes, joints etc.).
· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 3)

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
· **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
· **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Température de stockage recommandée (deg.C): 5-50°C
Eviter la congélation.
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
· **Classe de stockage:** 12
· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

*
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**	
102-71-6 triéthanolamine	
VME (Suisse)	Valeur momentanée: 10 e mg/m³ Valeur à long terme: 5 e mg/m³ SSc;

· **DNEL**		
7320-34-5 pyrophosphate de tétrapotassium		
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	17,63 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	4,35 mg/m3 (consommateur)
102-71-6 triéthanolamine		
Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	13 mg/kg/24h (consommateur)
Dermique	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	6,3 mg/kg/24h (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	3,1 mg/kg/24h (consommateur)
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	5 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	5 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,25 mg/m3 (consommateur)
	DNEL/general population/Local effects/ Long-term	1,25 mg/m3 (ouvrier)
68411-30-3 Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium		
Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,425 mg/kg/24h (consommateur)
Dermique	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	119 mg/kg/24h (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	42,5 mg/kg/24h (consommateur)
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	7,6 mg/m3 (ouvrier)

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 4)

	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,3 mg/m3 (consommateur)
28348-53-0 cumènesulfonate de sodium		
Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,14 mg/kg/24h (consommateur)
	DNEL/general pop/Systemic effects/ acute-short term	70 mg/kg/24h (consommateur)
Dermique	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	4,49 mg/cm2 (ouvrier)
	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	32 mg/kg/24h (ouvrier)
	DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term	20 mg/kg/24h (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	16 mg/kg/24h (consommateur)
	DNEL/general pop/Systemic effects/ acute-short term	40 mg/kg/24h (consommateur)
	DNEL/general population/Local effects/ Long-term	0,45 mg/cm2 (consommateur)
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	4,02 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term	770 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/Workers/Local effects/acute-short term	770 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	4,02 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,98 mg/m3 (consommateur)
	DNEL/general pop/Systemic effects/ acute-short term	770 mg/m3 (consommateur)
	DNEL/general pop/Local effects/acute-short term	770 mg/m3 (consommateur)
	DNEL/general population/Local effects/ Long-term	1,98 mg/m3 (consommateur)
26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé		
Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	25 mg/kg/24h (consommateur)
Dermique	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	2.080 mg/kg/24h (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1.250 mg/kg/24h (consommateur)
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	294 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	87 mg/m3 (consommateur)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		
Dermique	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,966 mg/kg/24h (ouvrier)

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 5)

	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,345 mg/kg/24h (consommateur)
Inhalatoire	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	6,81 mg/m3 (ouvrier)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,2 mg/m3 (consommateur)

· **PNEC**

102-71-6 triéthanolamine	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,32 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,032 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	5,12 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	10 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	1,7 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,17 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,151 mg/kg (organismes terrestres)
68411-30-3 Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,268 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,0268 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	0,0167 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	3,43 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	8,1 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	6,8 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	35 mg/kg (organismes terrestres)
28348-53-0 cumènesulfonate de sodium	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,23 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,023 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	2,3 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	160 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,89 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,089 mg/kg (organismes aquatiques)
26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,292 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,0292 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	0,0039 mg/l (organismes aquatiques)

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 6)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	1,4 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	31,9 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	3,19 mg/kg (organismes aquatiques)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,00403 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,000403 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(freshwater)	0,0011 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(marine water)	0,00011 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	1,03 mg/l (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,0000499 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,00000499 mg/kg (organismes aquatiques)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	3 mg/kg (organismes terrestres)

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Contrôles techniques appropriés*** *Sans autre indication, voir rubrique 7.*
· ***Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· ***Protection respiratoire:*** *N'est pas nécessaire.*
· ***Protection des mains:***
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· ***Matériau des gants***
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· ***Protection des yeux/du visage*** *Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.*
· ***Protection du corps:*** *Vêtements de travail protecteurs*

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 7)

*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**	
· **Indications générales**	
· **État physique**	Liquide
· **Couleur:**	Vert
· **Odeur:**	typique, caractéristique
· **Seuil olfactif:**	Non déterminé.
· **Point de fusion/point de congélation:**	Non déterminé.
· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**	Non déterminé.
· **Inflammabilité**	Non applicable.
· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**	
· **Inférieure:**	Non déterminé.
· **Supérieure:**	Non déterminé.
· **Point d'éclair**	Non applicable.
· **Température de décomposition:**	Non déterminé.
· **pH à 20 °C**	9,3 (DIN 51369)
· **Viscosité:**	
· **Viscosité cinématique**	Non déterminé.
· **Consistance**	
· **Dynamique:**	Non déterminé.
· **Solubilité**	
· **l'eau:**	Entièrement miscible
· **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**	Non déterminé.
· **Capacité thermique**	
· **Pression de vapeur à 20 °C:**	23 hPa
· **Densité et/ou densité relative**	
· **Densité à 20 °C:**	1,048 g/cm³ (ASTM D 4052)
· **Densité relative**	Non déterminé.
· **Densité de vapeur:**	Non déterminé.

· **9.2 Autres informations**	
· **Aspect:**	
· **Forme:**	Liquide
· **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité**	
· **Propriétés explosives:**	Le produit n'est pas explosif.
· **Test de séparation des solvants:**	
· **VOC (CE)**	0,00 %
· **Changement d'état**	
· **Taux d'évaporation:**	Non déterminé.

· **Informations concernant les classes de danger physique**	
· **Substances et mélanges explosibles**	néant
· **Gaz inflammables**	néant
· **Aérosols**	néant
· **Gaz comburants**	néant
· **Gaz sous pression**	néant
· **Liquides inflammables**	néant
· **Matières solides inflammables**	néant
· **Substances et mélanges autoréactifs**	néant
· **Liquides pyrophoriques**	néant
· **Matières solides pyrophoriques**	néant

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 8)

· **Matières et mélanges auto-échauffants**	néant
· **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau**	néant
· **Liquides comburants**	néant
· **Matières solides comburantes**	néant
· **Peroxydes organiques**	néant
· **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux**	néant
· **Explosibles désensibilisés**	néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Pas de produits de décomposition dangereux connus

*
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
· **Toxicité aiguë**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**		
7320-34-5 pyrophosphate de tétrapotassium		
Oral	LD50	2.440 mg/kg (rat) (OECD 401)
	NOEL	250 mg/kg/24h (rat)
	NOAEL	500 mg/kg/24h (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (lapin) (OECD 402)
Inhalatoire	LC50 / 4h	1,1 mg/l (rat) (OECD 403)
102-71-6 triéthanolamine		
Oral	LD50	6.400 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	2.000 mg/kg (lapin)
	NOAEL	250-1.000 mg/kg/24h (souris)
		125-500 mg/kg/24h (rat)
Inhalatoire	NOAEC	20-500 mg/m3 (rat)
68411-30-3 Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium		
Oral	LD50	1.080 mg/kg (rat)
	NOAEL	133 mg/kg/24h (souris)
		40-310 mg/kg/24h (rat)
	LOAEL	300 mg/kg/24h (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
	NOAEL	2.500 mg/kg/24h (rat)

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 9)

28348-53-0 cumènesulfonate de sodium		
Oral	LD50	7.000 mg/kg (rat)
	NOAEL	114-3.534 mg/kg/24h (rat)
	LOAEL	4.092 mg/kg/24h (rat)
Dermique	LD50	2.000 mg/kg (lapin)
	NOAEL	2.000 mg/kg/24h (souris)
		800-1.030 mg/kg/24h (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	770 mg/l (rat)
26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé		
Oral	LD50	5.050 mg/kg (rat)
	NOAEL	500 mg/kg/24h (rat)
Dermique	LD50	2.000-3.000 ml/kg (lapin)
	LD50	2.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 6h	100 mg/m3 (rat)
	LC50 / 4h	1,6 mg/l (rat)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		
Oral	LD50	490-670 mg/kg (rat)
	NOAEL	69-150 mg/kg/24h (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***Corrosion cutanée/irritation cutanée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Lésions oculaires graves/irritation oculaire*** Provoque une sévère irritation des yeux.
· ***Sensibilisation respiratoire ou cutanée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Mutagénicité sur les cellules germinales***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Cancérogénicité***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité pour la reproduction***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Danger par aspiration***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***11.2 Informations sur les autres dangers***

· ***Propriétés perturbant le système endocrinien***
Aucun des composants n'est compris.

*
RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· ***12.1 Toxicité***

· ***Toxicité aquatique:***	
7320-34-5 pyrophosphate de tétrapotassium	
LC50	100 mg/l/96h (poisson)
EC50	1.000 mg/l/3h (microorganisms)
EC50	100 mg/l/72h (aac)

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 10)

EC50	100 mg/l/48h (aiv)
NOEC	100 mg/l/72h (aac)
NOEC	100 mg/l/96h (poisson)
NOEC	100 mg/l/48h (aiv)
NOEC	1.000 mg/l/3h (microorganisms)
102-71-6 triéthanolamine	
LC50	11,8 mg/l/96h (poisson)
EC10	7,9-26 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	216-512 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	610 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
NOEC	16-250 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
68411-30-3 Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium	
LC50	3,94 mg/l/96h (Invertébrés aquatiques)
	1,67-2,88 mg/l/96h (poisson)
LC50	1,67 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
LC50	1.000 mg/l/14d (tmo)
LC50	0,96-1,1 mg/l/7d (Invertébrés aquatiques)
LC50	2,88 mg/l/24h (poisson)
EC10	68-126 mg/kg/21d (Plantes terrestres)
	6,2 mg/kg/21d (tmo)
EC10	82-161 mg/kg/56d (Arthropodes terrestres)
EC10	205 mg/kg/28d (tap)
	46 mg/kg/28d (tmo)
EC50	167-316 g/kg/14d (tpl)
EC50	6,4 mg/l/24h (Invertébrés aquatiques)
EC50	29 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
EC50	1,5-2,31 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
EC50	2,9 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
NOEC	0,25 g/kg/14d (tmo)
NOEC	0,23 mg/l/72d (poisson)
NOEC	100 g/kg/21d (Plantes terrestres)
NOEC	0,081 g/kg/28d (sédiment)
NOEC	1,18 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
NOEC	0,5 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
NOEC	4 mg/l/28d (apl)
	1-3,2 mg/l/28d (poisson)
LOEC	1 mg/l/96h (aac)
NOEC	200 mg/kg/72h (sédiment)
28348-53-0 cumènesulfonate de sodium	
LC50	450-70.241 mg/l/96h (poisson)
LC50	27.334 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
LC50	0,8903 g/kg/14d (sédiment)
	0,8903 g/kg/14d (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
EC10	560 mg/l (poisson)
	3.200 mg/l (microorganisms)

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 11)

EC10	1.954 mg/kg (Plantes terrestres)
	178,07 mg/kg (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
EC50	230-10.603,5 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
EC50	1.000 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	154 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
EC50	450-1.000 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
	16.000 mg/l/48h (microorganisms)
EC50	10.604 mg/kg (Plantes terrestres)
	890,3 mg/kg (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
NOEC	30 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
NOEC	31 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
	560 mg/l/96h (poisson)
26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé	
LC50	1,2 mg/l/96h (poisson)
LC50	1 g/kg/14d (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
EC50	140 mg/l/3h (microorganisms)
EC50	0,61-0,7 mg/l/24h (Invertébrés aquatiques)
EC10	0,62-1,1 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	0,18-1,8 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	0,39-2,5 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
NOEC	100 g/kg/21d (Plantes terrestres)
NOEC	0,77-1,75 mg/l/21d (Invertébrés aquatiques)
NOEC	0,4 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC	0,66 mg/l/96h (poisson)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	
LC50	2,15-22 mg/l/96h (poisson)
LC50	0,41 g/kg/14d (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
EC50	0,2-0,812 g/kg/14d (Plantes terrestres)
EC10	10,3 mg/l (microorganisms)
EC10	30 mg/kg (Plantes terrestres)
	263,7 mg/kg (Microorganismes du sol)
	234,5 mg/kg (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
EC50	0,8115 g/kg/28d (Microorganismes du sol)
EC50	12,8-24 mg/l/3h (microorganisms)
EC50	0,07-0,15 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	2,9-2,94 mg/l/48h (Invertébrés aquatiques)
NOEC	0,03-0,812 g/kg/14d (Plantes terrestres)
	0,234-0,411 g/kg/14d (Macroorganismes terrest. (- arthropodes))
NOEC	0,2637 g/kg/28d (Microorganismes du sol)
NOEC	0,04-0,055 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC	10,3-11 mg/l/3h (microorganisms)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Biodégradabilité (OECD 302 B): >75 %

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation**	
102-71-6 triéthanolamine	
coefficient de partage	1,34-≤2,476 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

(suite page 13)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 12)

68411-30-3 Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium	
coefficient de partage	1,4 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
Biodégradabilité	85 % (28d) (Biodégradabilité) (OECD 301 B)
28348-53-0 cumènesulfonate de sodium	
Facteur de bioconcentration (FBC)	3,16 BCF (Bioaccumulation)
26183-52-8 Décan-1-ol, éthoxylé	
coefficient de partage	3,24-5 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	
coefficient de partage	0,7 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
· **12.7 Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (conformément à l'annexe 1 AwSV): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

*
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation:**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Pour le recyclage, s'adresser aux dépôts de déchets.
Rapportez le produit et/ou le récipient partiellement vidé dans son emballage d'origine au point de vente ou remettez-le à un point de collecte des déchets spéciaux.

· **Catalogue européen des déchets**	
07 06 01*	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

· **Emballages non nettoyés:**
· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** Non classé comme dangereux pour le transport

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** Non classé comme dangereux pour le transport

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA**
· **Classe** Non classé comme dangereux pour le transport

· **14.4 Groupe d'emballage**
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** Non classé comme dangereux pour le transport

(suite page 14)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 13)

· **14.5 Dangers pour l'environnement**	
· **Marine Pollutant:**	Non
· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Non applicable.
· **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**	Non applicable.
· **"Règlement type" de l'ONU:**	Non classé comme dangereux pour le transport

*

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11)
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRPC, RS 814.81)
Ordonnance sur le transport des déchets (VeVa, RS 814.610)
Ordonnance du DETEC sur les listes de transport de déchets (VeVa, RS 814.610.1)
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables.
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

· **Directive 2012/18/UE**
· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**
Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**
Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**
Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**
Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

· **Classement des liquides pouvant polluer les eaux:** classe B
· **VOC (CE)** 0,00 %

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

(suite page 15)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 14)

La classification du mélange a été effectuée par calcul conformément aux règles énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n ° 1272/2008.
Aucune instruction spéciale de formation pour assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement n'est requise.

· ***exigence de pureté***
· ***Phrases importantes***
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· ***Service établissant la fiche technique:*** *Abteilung Produktsicherheit*
· ***Date de la version précédente:*** *10.07.2025*
· ***Numéro de la version précédente:*** *3.3*
· ***Acronymes et abréviations:***
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3
· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***

Annexe: Scénario d'exposition 1

· ***Désignation brève du scénario d'exposition*** *Utilisation industrielle des agents de nettoyage*
· ***Secteur d'utilisation***
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
· ***Catégorie du produit***
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
· ***Catégorie du procédé***
PROC1 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalentes.
PROC2 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes
PROC8a Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.
PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau
PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC13 Traitement d'articles par trempage et versage
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire.
· ***Catégorie de rejet dans l'environnement***
ERC8a Utilisation étendue d'un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article, en intérieur)
· ***Description des activités/procédés considérés dans le scénario d'exposition***
Voir la section 1 de l'annexe de la fiche de données de sécurité
· ***Conditions d'utilisation***
· ***Durée et fréquence*** *5 jours de travail/semaine.*

(suite page 16)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 15)

· ***Paramètres physiques***
· ***Etat physique*** *Liquide*
· ***Concentration de la substance dans le mélange*** *La substance est le composant principal.*
· ***Autres conditions d'utilisation***
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition de l'environnement***
Aucune mesure particulière n'est requise.
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur***
Pas nécessaire.
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur pendant l'utilisation du produit***
N'est pas applicable.
· ***Mesures de gestion des risques***
· ***Protection du travailleur***
· ***Mesures de protection organisationnelles*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures techniques de protection*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures personnelles de protection*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures pour la protection du consommateur*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures de protection de l'environnement***
· ***Air*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Eau*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures pour l'élimination*** *S'assurer que les déchets sont collectés et contenus.*
· ***Procédés d'élimination*** *Eliminer les restes du produit avec les ordures ménagères.*
· ***Type du déchet*** *Conteneur partiellement vide et sale*
· ***Estimation de l'exposition***
· ***Consommateur*** *N'est pas pertinente pour ce scénario d'exposition.*
· ***Guide pour l'utilisateur en aval*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

Annexe: Scénario d'exposition 2

· ***Désignation brève du scénario d'exposition*** *Utilisation professionnelle des agents de nettoyage*
· ***Secteur d'utilisation***
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
· ***Catégorie du produit***
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
· ***Catégorie du procédé***
PROC1 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalentes.
PROC2 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes
PROC8a Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.
PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau
PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC13 Traitement d'articles par trempage et versage
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire.
· ***Catégorie de rejet dans l'environnement***
ERC8a Utilisation étendue d'un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article, en intérieur)
· ***Description des activités/procédés considérés dans le scénario d'exposition***
Voir la section 1 de l'annexe de la fiche de données de sécurité
· ***Conditions d'utilisation***
· ***Durée et fréquence*** *5 jours de travail/semaine.*

(suite page 17)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 16)

· ***Paramètres physiques***
· ***Etat physique*** *Liquide*
· ***Concentration de la substance dans le mélange*** *La substance est le composant principal.*
· ***Autres conditions d'utilisation***
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition de l'environnement***
Aucune mesure particulière n'est requise.
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur***
Pas nécessaire.
· ***Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur pendant l'utilisation du produit***
N'est pas applicable.
· ***Mesures de gestion des risques***
· ***Protection du travailleur***
· ***Mesures de protection organisationnelles*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures techniques de protection*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures personnelles de protection*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures pour la protection du consommateur*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures de protection de l'environnement***
· ***Air*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Eau*** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
· ***Mesures pour l'élimination*** *S'assurer que les déchets sont collectés et contenus.*
· ***Procédés d'élimination*** *Eliminer les restes du produit avec les ordures ménagères.*
· ***Type du déchet*** *Conteneur partiellement vide et sale*
· ***Estimation de l'exposition***
· ***Consommateur*** *N'est pas pertinente pour ce scénario d'exposition.*
· ***Guide pour l'utilisateur en aval*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

Annexe: Scénario d'exposition 3

· ***Désignation brève du scénario d'exposition*** *Utilisation privée d'agents de nettoyage*
· ***Secteur d'utilisation***
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
· ***Catégorie du produit***
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
· ***Catégorie du procédé***
PROC1 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalentes.
PROC2 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes
PROC8a Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.
PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau
PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
PROC13 Traitement d'articles par trempage et versage
· ***Catégorie de rejet dans l'environnement***
ERC8a Utilisation étendue d'un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article, en intérieur)
· ***Description des activités/procédés considérés dans le scénario d'exposition***
Voir la section 1 de l'annexe de la fiche de données de sécurité
· ***Conditions d'utilisation***
· ***Durée et fréquence*** *5 jours de travail/semaine.*
· ***Paramètres physiques***
· ***Etat physique*** *Liquide*
· ***Concentration de la substance dans le mélange*** *La substance est le composant principal.*

(suite page 18)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.07.2025 Révision: 29.07.2025

Numéro de version 4.0 (remplace la version 3.3)

Nom du produit: BIKE CLEAN

(suite de la page 17)

· **Autres conditions d'utilisation**
· **Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition de l'environnement**
Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur**
Pas nécessaire.
· **Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition du consommateur pendant l'utilisation du produit**
N'est pas applicable.
· **Mesures de gestion des risques**
· **Protection du travailleur**
· **Mesures de protection organisationnelles** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Mesures techniques de protection** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Mesures personnelles de protection** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Mesures pour la protection du consommateur** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Mesures de protection de l'environnement**
· **Air** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Eau** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Mesures pour l'élimination** S'assurer que les déchets sont collectés et contenus.
· **Procédés d'élimination** Eliminer les restes du produit avec les ordures ménagères.
· **Type du déchet** Conteneur partiellement vide et sale
· **Estimation de l'exposition**
· **Consommateur** N'est pas pertinente pour ce scénario d'exposition.
· **Guide pour l'utilisateur en aval** Pas d'autres informations importantes disponibles.