

Steinchenfest Wand

Anwendung:

Verbessert die Haftung von PROBAU Steinchenteppich an Wandbereichen innen und außen. Anwendung *immer* in Verbindung mit PROBAU Bindemittel Wand.

Verarbeitung:

Inhalt entsprechend des Bedarfs in den Eimer mit PROBAU Steinchenteppich geben und mit langsam laufendem Rührgerät homogen vermischen. Anschließend PROBAU Bindemittel Wand hinzufügen und erneut vermischen (siehe Technische Information Bindemittel Wand).



Verbrauch:

100 ml für ca. 20 kg PROBAU Steinchenteppich ausreichend (ca. $1,75 \text{ m}^2$).

Lagerung:

frostfrei, kühl und sachgerecht.

Lieferform:

100-ml-Flasche

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG Postfach 100561 D-68005 Mannheim BAUHAUS SCHWEIZ AG Sägetstrasse 5 CH-3123 Belp / Bern BAHAG AG Postfach 4000 A-4600 Wels BAUHAUS ZAGREB k.d. Škorpi Kora 27 HR-10000 Zagreb

SFW



Stand: Februar 2014