

## SAUNA IZ MASIVNEGA LESA



Št. artikla: 537.2015.40



Št. artikla: 537.2015.43

Navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje

de

T2-20.18

**Spoštovana stranka,**  
**hvala, da ste se odločili za izdelek weka.**

Pred montažo prosimo, da v celoti preberete ta navodila, da bi se izognili napakam pri montaži ali poškodbam.

### **POMEMBNO!**

Takoj preverite na podlagi seznama vsebine, ali ste izdelek weka prejeli v celoti in nepoškodovan. Površinske poškodbe je treba reklamirati pred montažo. Z montažo sestavnega dela po preverjanju popolnosti in nepoškodovanosti sprejemate njegovo stanje kot skladno s pogodbo.

Seznam vsebine pošiljke uničite šele po izteku garancijskega roka.

Ta seznam vam služi za preverjanje popolnosti posameznih delov in ga je treba hraniti skupaj z dokazilom o nakupu. Morebitne reklamacije se lahko s pomočjo tega seznama brez težav rešijo.

Številke postavk na seznamu vsebine ne ustrezajo številkam postavk v naslednjih navodilih za montažo.

Priporočamo, da montažo opravita dve osebi.

Da bi preprečili nesreče, med montažo poskrbite, da se otroci ne nahajajo v neposredni bližini.

Pridržujemo si pravico do nadaljnjega razvoja v skladu s tehničnim napredkom.


Zaradi tega lahko pride do manjših odstopanj v prikazih.

Embalažnega materiala ne zavržite kar tako! Embalažo iz papirja, kartona in valovite lepenke ter plastične dele embalaže je treba odložiti v ustrezne zbiralne zabojnike.

### **Material: les**

Zdrave veje, rahla obarvanost in majhne razpoke so značilne za les, kabini dajejo naraven videz in niso razlog za reklamacijo.

Stenske deske imajo vsaka svojo »desno« in »levo« stran. Desna stran je tista, ki je obrnjena proti jedru, torej središču drevesa. Napetostim ali deformiranju celotnih sten savne se je mogoče izogniti, če deske namestite tako, da je stran s sredico izmenično zunaj, v naslednjem sloju pa znotraj (slika).



### Pred montažo

sauje ali infrardeče kabine je treba po razpakiranju čim prej sestaviti, da se prepreči deformiranje lesnih delov. Lesene dele je treba do montaže shranjevati tako, da so zaščiteni pred vlago ali večurnim neposrednim sončnim sevanjem, najbolje v prostoru, kjer bo kabina kasneje v uporabi. Če montaža ni mogoča v roku 10 dni, je treba lesene dele zložiti v kompakten paket v stanju, v kakršnem so bili dostavljeni, ter jih zvezati oziroma pritrditi.

Za postavitev kabine je potrebna minimalna višina prostora 220 cm. Oddaljenost od stene mora biti vsaj 10 cm.

Tla morajo biti ravna in vodoravna, sicer lahko pride do motenj v delovanju. Za uporabo kabine je najbolj primeren suh prostor z dobrim prezračevanjem.

Kamnita ali ploščicasta tla so praktična in hkrati privlačna izbira talne obloge.

V primeru drugačne talne obloge je treba pod pečico položiti kamnito ploščo z minimalnimi dimenzijami 40 x 50 cm, da se prepreči poškodovanje tal.

Kljub skrbnim kontrolam kakovosti se lahko zgodi, da se na izhodih izvrtin na sprednjih stenah kabine nahajajo ostružki ali odlomki. To lahko kasneje povzroči težave pri vstavljanju silikonskih cevi. Zato že med montažo vsakega posameznega sloja sten preverite, ali so izvrtine proste in ali so natančno ena nad drugo brez zamika.

### Nasveti za varnost

Poskrbite, da se v kabini ne zadržujejo otroci brez nadzora! Na savno peč ne polagajte nobenih predmetov. – NEVARNOST POŽARA!

Že pred začetkom ogrevanja se prepričajte, da v bližini peči ni vnetljivih predmetov.


Koncentrate za zalivanje v savni uporabljajte le v razredčeni obliki.

Navodila za pravilno uporabo najdete na embalaži.

V notranjosti savne ne uporabljajte kemičnih lepil, ampak največ lesno lepilo.

Po uporabi savne jo pustite, da se ohladi pri odprtih vratih. Vedno poskrbite za dobro prezračevanje prostora, v katerem se nahaja savna.

Opozorilno tablo je treba pritrditi na vidno mesto v bližini savne peči.



### Navodila za vzdrževanje

Da boste lahko dolgo uživali v kabini, jo je treba redno čistiti.

Neprekosljivo blago in prijetno savno vzdušje se doseže z naravno difuzijo in sposobnostjo shranjevanja vlage masivnega lesa.


Zato lesnih delov ne smete obdelovati s sredstvi za površinsko zaščito.

Če kabine dalj časa ne uporabljate, priporočamo, da jo vsaj enkrat na mesec ogrejete za pol ure. S tem preprečite neželeno vpijanje vlage.

Majhno iztekanje smole na leseni površini je neizogibno. Suhe ostanke smole lahko odstranite z drobnim brusnim papirjem.

### Priporočila za montažo

Prosimo, predvrtite vse vijakove spoje, da preprečite poškodbe lesnih delov! Na to vas med navodili še enkrat opozarja naslednji simbol:



Da bi preprečili spuščanje steklenih vrat, dobro zategnite imbus vijak na okovju.

### Električna napeljava

Električno napeljavo sme izvesti le pooblaščen električar v skladu s smernicami VDE in EVU.


Navodila za montažo savne peči in krmilne enote najdete v priloženih navodilih za montažo.

## Vodenje kablov v sprednji steni

### Savne z notranjim krmiljenjem peči (WEKA Kompakt O3,6 / O5,4 / O9,0)

R1: za priključni kabel  
za savno peč

R2 + R3: rezerva




### Savne z zunanjim krmiljenjem peči (Classic OS / BioAktiv BIOS)

R1: za povezavo med  
modulom za  
krmiljenje peči in  
savno pečjo

R2: za kabel od modula  
za krmiljenje peči do  
upravljalne enote

R3:+ R4 Rezerva



## **Pogoji montaže za weka - montažno ekipo**

Če se odločite za pomoč pri montaži in pokličete montažno ekipo weka, bo podjetje weka Holzbau GmbH za vas opravilo naslednje:

Montaža pomeni sestavljanje (postavitve) dostavljenih posameznih delov blaga v skladu z navodili, brez barvanja, dostave in montaže dodatkov in dodatnih delov.

Električni priključki niso vključeni v storitve montaže

Blago, ki ga je treba sestaviti, mora biti na mestu sestavljanja/lokaciji/prostoru za postavitev.

Prevoz izdelka ali posameznih delov na razdaljo, daljšo od 15 m, ali v drugo nadstropje ni vključen v ponujeno ceno montaže.

Podlaga mora biti nosilna, vodoravna in ravna.

V primeru dvoma velja za ravnost: DIN 18202 »Dovoljena odstopanja ravnosti v visokogradnji«, tabela 3, vrstica 3, z največjo višinsko razliko med najbolj oddaljenima točkama približno 10 do 11 mm.

Vsa pripravljala dela morajo biti v skladu s tehničnimi predpisi opravljena pred začetkom montaže.

Podlage/tla/temelji, ki ste jih izdelali ali izbrali, morajo biti primerni za montažo.

## **Garancijski pogoji družbe weka Holzbau GmbH**

Kupcu zagotavljamo 5-letno garancijo na delovanje pod naslednjimi pogoji – vendar le za lesene izdelke (imenovane WEKA-izdelki), če so izdelani iz lesa, ne pa za s tem povezane gradbene elemente ali sestavne dele WEKA-izdelka iz drugega materiala kot lesa – od datuma dobave.

V garancijskem roku bomo po lastni presoji brezplačno zamenjali okvarjene ali manjkajoče dele blaga ali pa blago samo, kar pomeni, da kupec od nas prejme material brez dodatnih stroškov. Stroški, ki nastanejo zaradi zamenjave, zlasti stroški dostave, montaže ali predelave ter drugi posledični stroški, niso vključeni v garancijski zahtevek.

Garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati le ob predložitvi originalnega pakirnega lista in originalnega dokazila o nakupu, pri čemer jih je treba v roku pisno, po telefaksu ali po e-pošti uveljaviti pri nas. Hitra obravnava zahteva jasno predstavitev škode v obliki slik in besedila ter utemeljitev vzroka napake s strani prodajalca. Iz garancije so načeloma izključene škode, če

- je bil izdelek WEKA morda nepravilno vgrajen (temelji ipd.), tudi v primeru le manjših napak,
- je prišlo do odstopanja od zadevnih navodil za montažo,
- so se pojavile vetrovne hitrosti nad stopnjo 7, naravne nesreče ali nasilni vplivi ,
- je bil na izdelku izveden kakršen koli poseg (dodatne nadgradnje ali predelave) v primerjavi z navodili za montažo,
- da je bilo lesu opuščeno ali nezadostno vzdrževanje (zaščita lesa, barvanje lesa itd.).

Na vzročno povezavo s škodo na splošno ni pomembno. Barvne spremembe, značilne za les, nastajanje razpok, deformacije, krčenje, nabrekanje ali podobne normalne spremembe, ki izhajajo iz narave materiala »les«, ter njihove posledice so izrecno izključene iz garancije. Nadaljnje zahtevke in posledične škode na splošno ne spadajo v okvir garancijskih določb. Za sestavne dele, ki niso iz lesa, veljajo le zakonske določbe o garanciji in drugi zakoni; garancija za te dele ne velja. Pomanjkljive ali okvarjene posamezne dele je treba reklamirati pred vgradnjo, sicer pravica do garancije preneha veljati.

Garancijske zahtevke je treba nasloviti na:

weka Holzbau GmbH, Johannesstraße 16, 17034 Neubrandenburg;

faks: 0395/42908-83; e-pošta: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)



## Orodje

Pred začetkom montaže si pripravite naslednje orodje.

Vodna tehtnica



Merilni trak Vrtalnik



Električni vijačnik




kladivo



Gumijasti kladivo



Fina žaga /  
ročna krožna žaga



Univerzalni nož



Ključ



Ključ za imbus



Vijačnik



## Kratice / simboli:

cm

- centimeter

mm

- milimeter

pribl.

- približno

sl.

- slika

**VARIA**


- Različice namestitve

**↑ Z**







- Odprtina za dovod zraka







**↑ A**








- Odvodna odprtina












- ni vključeno v dobavo!





| Pozicija | slika                                                                                                 | Dimenzije (mm) | Število (kosov) |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|          |                                                                                                       |                | 537.2015.40     | 537.2015.43 |
| ①        |                      | 1806 x 2034    | 1               | -           |
| ①        |                      | 1806 x 2034    | -               | 1           |
| ②        |                     | 1806 x 2034    | 1               | 1           |
| ③        |                    | 1306 x 2034    | 2               | 2           |
| ④        | G523.01.0015<br>   | 45/60/300      | 4               | 4           |
| ⑤        | R002.0860.2030<br> | 38/38/2030     | 4               | 4           |
| ⑥        | R002.0400.2040<br> | 11/58/2040     | 8               | 8           |







| Poz. | slika                                                                                                 | Dimenzije<br>(mm) | Število (kosov) |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|      |                                                                                                       |                   | 537.2015.40     | 537.2015.43 |
| 7    | R002.0870.1825<br>   | 38/31/1825        | 2               | 2           |
| 8    | G537.01.0037<br>     | 15/38/1825        | 2               | 2           |
| 9    | G537.01.0038<br>    | 15/38/648         | 1               | 1           |
| 10   | R002.0400.1825<br> | 11/58/1825        | 4               | 4           |
| 11   | G530.02.0008<br>   | 11/58/740         | 2               | 2           |
| 12   | C500.04.0013<br>   | 67/618/1825       | 1               | 1           |
| 13   | K107.5618.1010<br> | 6/550/1775        | 1               | 1           |



| Poz. | slika                                                                                               | Dimenzije<br>(mm) | Število (kos) |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
|      |                                                                                                     |                   | 537.2015.40   | 537.2015.43 |
| 14   | G537.02.0024<br>   | 28/28/1790        | 2             | 2           |
| 15   | G537.02.0026<br>   | 28/28/1234        | 2             | 2           |
| 16   | G537.02.0040<br>  | 38/121/1280       | 15            | 15          |
| 17   | G537.02.0042<br> | 38/85/1280        | 1             | 1           |
| 18   | G537.02.0048<br> | 28/28/905         | 6             | 6           |
| 19   | G537.02.0021<br> | 28/40/550         | 2             | 2           |
| 20   | G537.02.0033<br> | 28/40/830         | 2             | 2           |


| Poz. | slika                                                                                               | Dimenzije<br>(mm) | Število (kos) |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
|      |                                                                                                     |                   | 537.2015.40   | 537.2015.43 |
| 21   | B537.03.0006<br>   | 113/550/1785      | 2             | 2           |
| 22   | B500.03.0113<br>   | 90/165/325        | 1             | 1           |
| 23   | B500.03.0067<br>   | 87/140/154        | 1             | 1           |
| 24   | B500.03.0155<br> | 43/80/120         | 1             | 1           |
| 25   | B522.04.0012<br> | 61/515/1850       | -             | 1           |
| 26   | G537.02.0044<br> | 38/48/1800        | -             | 2           |
| 27   | G530.02.0022<br> | 12. 12. 1945      | -             | 1           |

| Položaj | slika                                                                                               | Dimenzije (mm) | Število (kosov) |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|         |                                                                                                     |                | 537.2015.40     | 537.2015.43 |
| 28      | K009.2008.0001<br> | M8 x 2050      | 1               | 1           |
| 29      | K094.1506.0000<br> | 7/15/10000     | 1               | 1           |
| 30      | B537.03.0014<br>  | 46,5/615/330   | 1               | 1           |
| 31      | G537.03.0003<br> | 28/28/320      | 1               | 1           |
| 32      | G537.03.0004<br> | 18,5/70/455    | 3               | 3           |

| Pozicija | slika                                                                                                 | Dimenzije (mm) | Število (kos) |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
|          |                                                                                                       |                | 537.2015.40   | 537.2015.43 |
| M1       | K001.1050.0004<br>   | 5,0 x 100      | 290           | 290         |
| M2       | K001.8050.0004<br>   | 5,0 x 80       | 8             | 8           |
| M3       | K001.6060.0004<br>   | 6,0 x 60       | 20            | 20          |
| M4       | K001.6040.0004<br> | 4,0 x 60       | 190           | 190         |
| M5       | K001.3535.0004<br> | 3,5 x 35       | 25            | 25          |
| M6       | K010.3016.0001<br> | 1,6 x 30       | 90            | 90          |
| M7       | G500.01.0009<br>   | 4/90/130       | 1             | 1           |


| Poz. | slika                                                                                                 | Dimenzije<br>(mm) | Število (kos) |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
|      |                                                                                                       |                   | 537.2015.40   | 537.2015.43 |
| M8   | K020.8400.0001<br>   | 8,4               | 1             | 1           |
| M9   | K027.0800.0001<br>   | M8                | 1             | 1           |
| M10  | K024.0810.0001<br>   | M8                | 1             | 1           |
| M11  | K037.6080.0010<br> |                   | 2             | 2           |
| M12  | K002.4050.0004<br> | 5,0 x 40          | 4             | 4           |
| M13  | K042.3014.0001<br> |                   | 1             | 1           |
| M14  | K095.4000.0002<br> | 1/45/130          | 2             | 2           |

| Poz. | slika                                                                                                                 | Dimenzije<br>(mm) | Število (kos) |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
|      |                                                                                                                       |                   | 537.2015.40   | 537.2015.43 |
| M15  | K500.0609.0001<br>K500.0609.2100<br> | 1/95/65           | 1             | 1           |
| M16  | K002.1625.0001<br>K002.1625.0002<br> | 2,5 x 16          | 2             | 2           |
| M17  | K001.5040.0004<br>                   | 4,0 x 50          | 4             | 4           |
| M18  | K001.4040.0004<br>                 | 4,0 x 40          | 12            | 12          |




VARIA 1


VARIA 1




VARIA 2



1




2




Pogled od zunaj Podatki v mm

## Št. artikla: 537.2015.40



Podatki v mm


| Poz. | Dimenzija   | Kos | Št. artikla  | pakirano v     |
|------|-------------|-----|--------------|----------------|
| 1,1  | 38/121/1806 | 1   | G537.01.0071 | W38-2701       |
| 1.2  | 38/121/147  | 2   | G537.01.0073 | W38-2701       |
| 1.3  | 38/121/555  | 15  | G537.01.0069 | W38-2701       |
| 1.4  | 38/121/555  | 16  | G537.01.0072 | Paket za savno |
| 1.5  | 38/113/1806 | 1   | G537.01.0070 | W38-2701       |
| 2.1  | 38/121/1806 | 1   | G537.01.0004 | W38-2701       |
| 2.2  | 38/121/1806 | 15  | G537.01.0003 | Paket za savno |
| 2.3  | 38/121/1306 | 1   | G537.01.0012 | W38-2701       |
| 2.4  | 38/121/320  | 1   | G537.01.0011 | W38-2701       |
| 2.5  | 38/113/1806 | 1   | G537.01.0027 | W38-2701       |
| 3.1  | 38/121/1306 | 34  | G537.01.0021 | Paket za savno |
| 3.2  | 38/113/1306 | 2   | G537.01.0023 | Paket za savno |




Slika: VARIA 1

Št. artikla: 537.2015.43


## VARIA 1




## VARIA 2



1




2



Pogled od zunaj Podatki v mm

## Št. artikla: 537.2015.43



Podatki v mm

| Poz. | Dimenzija   | kos | Št. artikla  | pakirano v     |
|------|-------------|-----|--------------|----------------|
| 1,1  | 38/121/1806 | 1   | G537.01.0071 | W38-2701       |
| 1.2  | 38/121/147  | 2   | G537.01.0073 | W38-2701       |
| 1.3  | 38/121/555  | 15  | G537.01.0069 | W38-2701       |
| 1.4  | 38/113/1806 | 1   | G537.01.0070 | W38-2701       |
| 2.1  | 38/121/1806 | 1   | G537.01.0004 | W38-2701       |
| 2.2  | 38/121/1806 | 15  | G537.01.0003 | Paket za savno |
| 2.3  | 38/121/1306 | 1   | G537.01.0012 | W38-2701       |
| 2.4  | 38/121/320  | 1   | G537.01.0011 | W38-2701       |
| 2.5  | 38/113/1806 | 1   | G537.01.0027 | W38-2701       |
| 3,1  | 38/121/1306 | 34  | G537.01.0021 | Paket za savno |
| 3.2  | 38/113/1306 | 2   | G537.01.0023 | Paket za savno |


1

Št. artikla: 537.2015.40


Št. artikla: 537.2015.43

|                                                                                   |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|  | M1 | 5,0 x 100 |
|                                                                                   |    |           |

|                                                                                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | M9 | M8 |
|                                                                                     |    |    |








|                                                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="1189 123 1268 168">M1</div> <div data-bbox="1292 123 1436 168">5,0 x 100</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



3











Št. artikla: 537.2015.40

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | M1 5,0 x 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



4




Št. izdelka: 537.2015.40



Št. artikla: 537.2015.43


$$5,0 \times 100$$







M8



3

Št. artikla: 537.2015.43

|                                                                                     |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|  | M1 | 5,0 x 100 |
|                                                                                     |    |           |





4,2

Št. artikla: 537.2015.43




M2

5,0 x 80




M6

1,6 x 30




A






B

B



C




5

Št. artikla: 537.2015.40

Št. artikla: 537.2015.43


|                                                                                     |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|  | M6 | 1,6 x 30 |
|                                                                                     |    |          |



6

Št. artikla: 537.2015.40

Št. artikla: 537.2015.43





7



Št. izdelka: 537.2015.40



Št. artikla: 537.2015.43



8

Št. artikla: 537.2015.40

Št. artikla: 537.2015.43













9.1

Št. artikla: 537.2015.40

Št. artikla: 537.2015.43




|                                                                                   |    |          |                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M4 | 4,0 x 60 |  | M11 |
|                                                                                   |    |          |                                                                                     |     |



## 9.2


### Naknadna korekcija vratnega krila s prilagajanjem ekscentra

Osnovni položaj



**10** Št. izdelka: 537.2015.40  
Št. izdelka: 537.2015.43

|                                                                                   |             |                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | M2 5,0 x 80 |  | M6 1,6 x 30 |
|                                                                                   |             |                                                                                     |             |







slika: 537.2015.40

11

Št. artikla: 537.2015.40

Št. izdelka: 537.2015.43





slika: 537.2015.40

12



Št. artikla: 537.2015.40

Št. izdelka: 537.2015.43

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | M4 4,0 x 60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|





a=a!




13

Št. artikla: 537.2015.40


Št. artikla: 537.2015.43





A



B



C



slika: 537.2015.40


14

Št. artikla: 537.2015.40


Št. artikla: 537.2015.43

|                                                                                     |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|  | M3 | 6,0 x 60 |
|                                                                                     | M4 | 4,0 x 60 |

14,1



14,2



15

Št. artikla: 537.2015.40

Št. artikla: 537.2015.43




M12




5,0 x 40





M13



A












17


|                                                                                   |    |          |                                                                                   |     |          |                                                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  | M2 | 5,0 x 80 |  | M14 | 1/45/130 |  | M15 | 1/95/65  |
|                                                                                   |    |          |                                                                                   |     |          |                                                                                     | M16 | 2,5 x 16 |



18

|                                                                                     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  | M17 | 4,0 x 50 |
|                                                                                     | M18 | 4,0 x 40 |











## WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Faks: +49 (0)395 42908-83

E-pošta: [info@weka-](mailto:info@weka-holzbau.com)

[holzbau.com](http://holzbau.com) Spletna stran:

[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)

MA št. artikla: 800.0286.23.28