

SAUNA OD MASIVNOG DRVETA



Artikl. br.: 537.2015.40



Artikl: 537.2015.43

Upute za montažu, rad i održavanje

de

T2-20.18

Poštovani kupče,
Hvala što ste odabrali weka proizvod.

Molimo pročitajte ove upute pažljivo prije sastavljanja kako biste izbjegli pogreške pri instalaciji ili oštećenja.

VAŽNO!

Molimo vas da odmah provjerite prema popisu pakiranja kako biste bili sigurni da je vaš weka proizvod stigao potpun i neoštećen.

Sve oštećene dijelove potrebno je prijaviti prije sastavljanja. Sastavljanjem komponente nakon provjere da je potpuna i neoštećena, prihvaćate njezino stanje kao u skladu s ugovorom.

Molimo vas da ne bacite popis pakiranja dok ne istekne jamstveni rok.

Ovaj popis namijenjen je da vam pomogne provjeriti jesu li svi pojedinačni dijelovi prisutni i treba ga čuvati uz dokaz o kupnji. Sve se pritužbe mogu lako riješiti uz pomoć ovog popisa.

Brojevi artikala na popisu pakiranja ne odgovaraju brojevima artikala u uputama za montažu. Preporučujemo da montažu obavljate u dvoje.

Kako biste spriječili nesreće, pobrinite se da djeca ne budu u neposrednoj blizini tijekom sastavljanja.


Zadržavamo pravo na daljnja poboljšanja u skladu s tehničkim napretkom. To može dovesti do manjih odstupanja od ilustracija.

Ne bacajte ambalažni materijal! Papir, karton i ambalaža od valovitog kartona, kao i plastične komponente ambalaže, trebali bi se staviti u odgovarajuće spremnike za reciklažu.

Materijal: Drvo

Zdravi čvorovi, blago mijenjanje boje i male pukotine su karakteristični za drvo; one daju kolibi njezin prirodni izgled i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

Svaka zidna daska ima 'desnu' i 'lijevu' stranu. Desna strana je ona okrenuta prema jezgri, tj. središte stabla. Možete spriječiti naprezanje ili iskrivljavanje cijelih zidova saune postavljanjem dasaka tako da strana srži se izmjenjuje tako da je u jednom sloju na vanjskoj, a u sljedećem na unutarnjoj strani (ilustracija).



Prije sastavljanja

Kabine za saunu ili infracrvene kabine treba sastaviti što je prije moguće nakon raspakiravanja kako bi se spriječilo savijanje drvenih dijelova. Drvene komponente moraju se skladištiti na suhom i zaštićenom od izravne sunčeve svjetlosti do sastavljanja, po mogućnosti u prostoriji u kojoj će se kabina kasnije koristiti. Ako sastavljanje nije moguće unutar 10 dana, drvene komponente moraju se složiti u kompaktan snop u stanju u kojem su isporučene te zavezati ili ojačati.

Za ugradnju kabine potrebna je minimalna visina prostorije od 220 cm. Udaljenost od zida mora biti najmanje 10 cm.

Pod mora biti ravan i vodoravan, jer bi u suprotnom moglo doći do neispravnosti. Suha, dobro prozračena prostorija najprikladnija je za postavljanje vaše kabine.

Pod od kamena ili pločica praktična je i atraktivna opcija.

Ako je podna obloga drugačijeg tipa, ispod grijača se mora postaviti kameni pločnik dimenzija najmanje 40 x 50 cm kako bi se spriječilo oštećenje poda.

Unatoč pažljivim kontrolama kvalitete, na bušotinama na prednjim zidnim panelima mogu biti strugotine ili drvene sječke. To kasnije može uzrokovati probleme pri provlačenju silikonskih crijeva. Stoga biste trebali provjeriti svaki pojedinačni sloj panela tijekom montaže kako biste bili sigurni da su bušotine čiste i da su precizno poravnate jedna iznad druge bez pomaka.

Sigurnosni savjeti

Pobrinite se da djeca ne ostanu bez nadzora u kabini! Ne stavljajte nikakve predmete na peć za saunu. – OPASNOST OD POŽARA!


Prije početka faze grijanja provjerite da u blizini grijača nema zapaljivih predmeta.

Koristite koncentrate za saunu samo u razrijeđenom obliku. Upute za pravilnu upotrebu nalaze se na spremnicima.

Ne koristite kemijske ljepila unutar saune; po potrebi koristite drveni ljepilo.

Nakon korištenja saune, ostavite je da se hladi s otvorenim vratima. Uvijek osigurajte da prostorija u kojoj se sauna nalazi bude dobro prozračena.

Informativni znak mora biti jasno postavljen u blizini grijalice za saunu.



Upute za održavanje

Kako biste mogli dugo godina uživati u svojoj sauni, potrebno ju je redovito čistiti.

Neponovljiva blaga i ugodna klima saune postiže se prirodnom difuzijom i svojstvima zadržavanja vlage punog drveta.

Stoga drveni dijelovi ne smiju biti obrađeni nikakvim površinskim premazom.


Ako se kabina ne koristi dulje vrijeme, preporučujemo zagrijavanje na sat vremena barem jednom mjesečno. To sprječava nepoželjno upijanje vlage.

Mala količina smole koja prodire iz površine drva je neizbježna. Suhe ostatke smole možete ukloniti brusnim papirom s finom granulacijom.

Preporuke za montažu

Molimo predbušite sve vijke

kako biste spriječili oštećenje drvenih dijelova! Sljedeći simbol podsjetit će vas na to tijekom uputa za montažu:



Kako bi se spriječilo opuštanje staklenih vrata, čvrsto zategnite imbus-vijak na okovima.

Električna instalacija

Električnu instalaciju smije izvesti samo kvalificirani električar u skladu s VDE i EVU smjernicama.


Za detalje o ugradnji pogledajte upute za montažu isporučene uz saunski grijač i upravljačku jedinicu.

Vođenje kabela u prednjem zidu

Saune s internom kontrolom grijača (WEKA Kompakt O3.6 / O5.4 / O9.0)

R1: za spojni kabel do grijača saune

R2 + R3: Rezervno




Saune s vanjskom kontrolom grijača (Classic OS / BioAktiv BIOS)

R1: za kabel od upravljačkog modula pećnice do grijača saune

R2: za kabel od upravljačkog modula peći do upravljačke jedinice

R3: + R4 Rezervno

R4



Uvjeti ugradnje za weka instalacijski tim

Ako vam je potrebna pomoć pri instalaciji i angažirate weka instalacijski tim, weka Holzbau GmbH će u vaše ime obaviti sljedeće radove:

Sklapanje se odnosi na sastavljanje (izgradnju) isporučenih pojedinačnih komponenti robe u skladu s uputama, isključujući bojanje te isporuku i montažu dodatne opreme i priključaka.

Električni priključci nisu uključeni u usluge instalacije

Roba koja se sastavlja mora biti smještena na mjestu sastavljanja/lokaciji/mjestu ugradnje.

Prijevoz predmeta ili njegovih pojedinačnih dijelova na udaljenost veću od 15 metara ili na drugi kat nije uključen u navedenu cijenu montaže.

Podloga mora biti nosiva, vodoravna i ravna.

U slučaju sumnje, za ravnost se primjenjuje: DIN 18202 "Tolerancije ravnosti u građevinarstvu", Tablica 3, Red 3, s maksimalnom razlikom u visini između najudaljenijih točaka od približno 10 do 11 mm.

Svi pripremni radovi moraju se izvesti u skladu s tehničkim propisima prije početka ugradnje.

Svi podloge, podovi ili temelji koje ste izgradili ili odabrali moraju biti prikladni za ugradnju.

Uvjeti jamstva tvrtke weka Holzbau GmbH

Kupcu dajemo 5-godišnje funkcionalno jamstvo od datuma isporuke, pod sljedećim uvjetima – ali samo na drvene proizvode (nazvane "WEKA proizvodi") u onoj mjeri u kojoj su izrađeni od drva, a ne na povezane komponente ili dijelove WEKA proizvoda izrađene od materijala drugih od drva.

Tijekom jamstvenog roka, neispravni ili nedostajućim dijelovi robe, ili sama roba, bit će zamijenjeni besplatno prema našem nahođenju; to znači da će kupac od nas dobiti materijal bez dodatnih troškova. Troškovi koji nastanu zamjenom, a osobito troškovi dostave, montaže ili preinake i drugi posljedični troškovi, nisu pokriveni jamstvenim zahtjevom.

Zahtjevi za jamstvo mogu se podnijeti samo uz originalni otpremni list i originalni dokaz o kupnji te moraju biti podneseni pisanim putem, faksom ili e-poštom unutar navedenog razdoblja. Za brzu obradu potrebno je jasno opisati oštećenje i slikama i tekstom, zajedno s obrazloženjem uzroka kvara od strane prodavatelja. Oštećenje je općenito isključeno iz jamstva ako

- proizvod WEKA možda je bio nepravilno instaliran (temelji itd.), čak i u slučaju manjih pogrešaka,
- došlo je do odstupanja od relevantnih uputa za montažu,
- brzine vjetra iznad sile 7, prirodne katastrofe ili čini nasilja su se dogodile,
- izvršene su bilo kakve izmjene (dodatne opreme ili preinake) na proizvodu u usporedbi s uputama za montažu,
- drvo možda nije bilo pravilno održavano (npr. zaštita drva, premazivanje drva itd.) ili je bilo neadekvatno održavano.

Uzročno-posljedična veza s oštećenjem općenito nije relevantna. Promjene boje tipične za drvo, pucanje, savijanje, skupljanje, bubrenje ili slične normalne promjene svojstvene prirodi materijala 'drvo', kao i njihove posljedice, izričito su isključene iz jamstva. Daljnje zahtjeve i posljedične štete općenito ne pokrivaju odredbe jamstva. Za komponente izrađene od materijala drugih od drva primjenjuju se samo zakonske odredbe o jamstvu i drugi primjenjivi propisi; ova jamstva u tim slučajevima ne primjenjuju se. O neispravnim ili defektnim pojedinačnim dijelovima potrebno je obavijestiti prije ugradnje, inače pravo na jamstvo prestaje.

Zahtjevi za jamstvo trebaju biti upućeni na:

weka Holzbau GmbH, Johannesstraße 16, 17034 Neubrandenburg; Fax:

0395/42908-83; E-pošta: info@weka-holzbau.com


Alati

Prije početka sastavljanja trebali biste pripremiti sljedeće alate.


Libela
čekić



Metar za mjerenje



Bušilica



Električni odvijač




Čekić



Gumeni

Pila sitnih zuba /
Ručna kružna pila



Sjekač



Ključ



Imbus ključ



Odvijač



Skraćenice / Simboli:

cm
mm

- centimetar
- milimetar

otprilike

- približno

Slika

- Slika

VARIA


- Mogućnosti ugradnje

↑Z







- Otvor za dovod zraka







↑A








- Otvor za ispušteni zrak













- Nije uključeno u opseg isporuke!




Pozicija	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
1		1806 x 2034	1	-
1		1806 x 2034	-	1
2		1806 x 2034	1	1
3		1306 x 2034	2	2
4	G523.01.0015 	45/60/300	4	4
5	R002.0860.2030 	38/38/2030	4	4
6	R002.0400.2040 	11/58/2040	8	8





Poz	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
7	R002.0870.1825 	38/31/1825	2	2
8	G537.01.0037 	15/38/1825	2	2
9	G537.01.0038 	15/38/648	1	1
10	R002.0400.1825 	11/58/1825	4	4
11	G530.02.0008 	11/58/740	2	2
12	C500.04.0013 	67/618/1825	1	1
13	K107.5618.1010 	6/550/1775	1	1



Stavka	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
14	G537.02.0024 	28/28/1790	2	2
15	G537.02.0026 	28/28/1234	2	2
16	G537.02.0040 	38/121/1280	15	15
17	G537.02.0042 	38/85/1280	1	1
18	G537.02.0048 	28/28/905	6	6
19	G537.02.0021 	28/40/550	2	2
20	G537.02.0033 	28/40/830	2	2


Poz	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
21	B537.03.0006 	113/550/1785	2	2
22	B500.03.0113 	90/165/325	1	1
23	B500.03.0067 	87/140/154	1	1
24	B500.03.0155 	43/80/120	1	1
25	B522.04.0012 	61/515/1850	-	1
26	G537.02.0044 	38/48/1800	-	2
27	G530.02.0022 	12. prosinca 1945.	-	1

Stavka	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
28	K009.2008.0001 	M8 x 2050	1	1
29	K094.1506.0000 	7/15/10000	1	1
30	B537.03.0014 	46.5/615/330	1	1
31	G537.03.0003 	28/28/320	1	1
32	G537.03.0004 	18.5/70/455	3	3

Poz	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
M1	K001.1050.0004 	5.0 x 100	290	290
M2	K001.8050.0004 	5.0 x 80	8	8
M3	K001.6060.0004 	6.0 x 60	20	20
M4	K001.6040.0004 	4.0 x 60	190	190
M5	K001.3535.0004 	3.5 x 35	25	25
M6	K010.3016.0001 	1.6 x 30	90	90
M7	G500.01.0009 	4/90/130	1	1


Poz	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
M8	K020.8400.0001 	8.4	1	1
M9	K027.0800.0001 	M8	1	1
M10	K024.0810.0001 	M8	1	1
M11	K037.6080.0010 		2	2
M12	K002.4050.0004 	5.0 x 40	4	4
M13	K042.3014.0001 		1	1
M14	K095.4000.0002 	1/45/130	2	2

Poz	Slika	Dimenzije (mm)	Količina (komada)	
			537.2015.40	537.2015.43
M15	K500.0609.0001 K500.0609.2100 	1/95/65	1	1
M16	K002.1625.0001 K002.1625.0002 	2,5 x 16	2	2
M17	K001.5040.0004 	4.0 x 50	4	4
M18	K001.4040.0004 	4.0 x 40	12	12




RAZNO 1


RAZNO 1




RAZNO 2




1



2




Vanjski pogled Dimenzije u mm




Dimenzije u mm

Poz	Dimenzija	Količina	Artikl br.	Pakirano u
1.1	38/121/1806	1	G537.01.0071	W38-2701
1.2	38/121/147	2	G537.01.0073	W38-2701
1.3	38/121/555	15	G537.01.0069	W38-2701
1.4	38/121/555	16	G537.01.0072	Paket za saunu
1.5	38/113/1806	1	G537.01.0070	W38-2701
2.1	38/121/1806	1	G537.01.0004	W38-2701
2.2	38/121/1806	15	G537.01.0003	Paket saune
2.3	38/121/1306	1	G537.01.0012	W38-2701
2.4	38/121/320	1	G537.01.0011	W38-2701
2.5	38/113/1806	1	G537.01.0027	W38-2701
3.1	38/121/1306	34	G537.01.0021	Paket saune
3.2	38/113/1306	2	G537.01.0023	Paket saune


RAZNO 1




RAZNO 2




1



2



Vanjski pogled Dimenzije u mm





Dimenzije u mm



Poz	Dimenzija	Količina	Artikl br.	Pakirano u
1.1	38/121/1806	1	G537.01.0071	W38-2701
1.2	38/121/147	2	G537.01.0073	W38-2701
1.3	38/121/555	15	G537.01.0069	W38-2701
1.4	38/113/1806	1	G537.01.0070	W38-2701
2.1	38/121/1806	1	G537.01.0004	W38-2701
2.2	38/121/1806	15	G537.01.0003	Paket saune
2.3	38/121/1306	1	G537.01.0012	W38-2701
2.4	38/121/320	1	G537.01.0011	W38-2701
2.5	38/113/1806	1	G537.01.0027	W38-2701
3.1	38/121/1306	34	G537.01.0021	Paket saune
3.2	38/113/1306	2	G537.01.0023	Paket saune

1





Artikl br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43





Artikl br.: 537.2015.40










Artikl br.: 537.2015.43



3

Artikl br.: 537.2015.43

	M1	5.0 x 100












4.1

Artikl br.: 537.2015.43


	M1	5.0 x 100
	M4	4.0 x 60

	M8	8.4
	M10	M8



4.2

Artikl br.: 537.2015.43




M2

5.0 x 80




M6

1.6 x 30




A






B

B



C




5

Artikl br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43


	M6	1.6 x 30



6

Artikl. br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43





7



Artikl. br.: 537.2015.40


Artikl. br.: 537.2015.43



8

Artikl. br.: 537.2015.40

Artikl. br.: 537.2015.43













9.1

Artikl br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43




	M4	4.0 x 60		M11



9.2

Naknadno podešavanje krila vrata podešavanjem ekscentra

Početni položaj




10

Artikl. br.: 537.2015.40

Artikl. br.: 537.2015.43

	M2	5.0 x 80		M6	1.6 x 30







Slika: 537.2015.40


11


Artikl br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43





Slika: 537.2015.40

	M4 4.0 x 60
---	-------------



$a = a!$




14

Artikl br.: 537.2015.40


Artikl br.: 537.2015.43

	M3	6.0 x 60
	M4	4.0 x 60

14.1



14.2



15

Artikl br.: 537.2015.40

Artikl br.: 537.2015.43




M12




5.0 x 40





M13



A












17


	m2	5.0 x 80		M14	1/45/130		M15	1/95/65
							M16	2,5 x 16



18

	M17	4.0 x 50
	M18	4.0 x 40







WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

E-pošta: info@weka-holzbau.com
Web-stranica: www.weka-holzbau.com

MA broj artikla: 800.0286.23.28