





Das Haus lässt sich auch spiegeverkehrt aufbauen.

Julia 400x588__40

3D

4.0x11.4



14.02.2024





* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Q3 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen


Julia 400x588_40		
Grundplan		
	4.0x11.4	14.02.2024




Julia 400x588_40		
WAND A		
	4.0x11.4	14.02.2024






Julia 400x588__40		
WAND B		
	4.0x11.4	14.02.2024


























Julia 400x588__40		
WAND 1		
	4.0x11.4	14.02.2024




























Julia 400x588__40		
WAND 2		
	4.0x11.4	14.02.2024














Julia 400x588__40		
WAND 3		
	4.0x11.4	14.02.2024











Pos	Teileliste Julia 400x588__40		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001			1	40x114	5880
002			19	40x114	5880
004			22	40x114	4000
005			1	40x57	4000
006			2	40x114	3885
007			1	40x114	2737
008			1	40x114	2737
009			1	40x114	2732
010			1	40x57	2732
011			2	40x114	2395
013			1	40x111	649
014			6	40x111	649
015			6	40x114	649
016			1	40x114	649
017			1	40x111	649
018			1	40x114	649
019			1	40x114	649
020			1	40x111	649
021			15	40x114	640
022			16	40x114	631
023			16	40x114	461
024			15	40x114	457
025			53	40x114	440
026			2	40x57	440
W1-1			1		
Kood	Julia 400x588__40			Materjal	
				Leht 1/6	

Pos	Teilleiste Julia 400x588__40		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
W2-1			1		
W3-1			1		
LE2	LEISTE 		2	15x40	1814
LE1	LEISTE 		2	15x40	1700
SPR1	SPARREN 		10	44x145	4406
	DACHBRETTER			113x16	263,0 lfdm
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95		4	18x95	4452
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40		2	18x40	4402
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95		4	18x95	3140
T01-2	TRAUFENBRETTER 18x95		4	18x95	3158
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40		2	18x40	3158
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40			18x40	13,0 lfdm
SM-1	Sturmleisten		2	18x40	2166
SM-2	Sturmleisten		2	18x40	2280
SH	Schlaghölzer		3		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		1092		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		26		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		40		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		20		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Leiste LE1, LE2		62		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		64		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufendeckleisten		16		
SR354 5-001	SCHRAUBEN 3.5x45 Verbindungsstreifen		8		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Sparren an die Dachkanten		8		
Kood	Julia 400x588__40		Materjal		Leht 2/6

[illegible]

Pos	Teileliste Julia 400x588__40			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 1600x1764 EL21-Q3 Q3 EL21-Q3 1600 1764  Fixed/ Fest/ Fikseeritud double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas  709x1673m			2		
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58 			✓	4	18x581678
PL2-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58 			✓	12	18x581724
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 			✓	4	18x951678
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 			84		
Kood	Julia 400x588__40			Materjal		Leht 4 / 6


Pos	Teileliste Julia 400x588__40		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1945 D3-D40R-0XC-14251945 Q3 D202-RC 1425 1945  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas   492x1589mm		1		
SR25 15-01	2.5x15	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3		2	
SR50 90-01	5.0x90	Door frames - Türrahmen - Ukselengid		8	
RV01		Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3		1	
UL-Q 2-Q3		Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink		1	
LS-Q4		Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik		1	
Kood Julia 400x588__40			Materjal		Leht 5/6

Pos	Teieliste Julia 400x588__40	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1465x1965 D3-M40R-0XC-14651965 Q3 D202-RC 1465 1965  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas 492x1589mm 1 <td></td> <td></td>			
DzT40-01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40 	1	18x40	1585
P9L1-01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 40 	1	90x90	2005
P9R1-01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 40 	1	90x90	2005
VK1-01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- 45° Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58  	2	58x18	1110
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  	1	18x40	1540
PL2-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  	4	18x58	1945
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  	1	18x95	1540
SR2515-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	2		
SR3545-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus 	6		
SR3545-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale 	3		
SR3545-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele 	6		
SR3545-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	24		
SR5090-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745 	1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		
Kood	Julia 400x588__40	Materjal		Leht 6/6

Q3


EL21-Q3 1600x1764
2xW124-FC (2xW3-S40F-0XC-08001764)

Lõige A-A




Lõige 1-1

Väljas / Aussen / Outside








Sees / Innen / Inside

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuh
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung





Ø8-10




Ø8-10

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!





*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!



Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.

Step 1: Screw canopy element to the wall.




Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.

Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.

Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.

Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.



Vordachelement/Canopy element

Schnitt/Section