

ENTRAVIA



Simple-Pocket

Mehr Freiheit für Ihre Einrichtung. Unsichtbare Schiebetürlösung für moderne Wohnräume.

Schiebetürsystem kompatibel mit Trockenbau-Ständerwerk CW 75 und CW 100.



Weitere Infos
online erhältlich!

Inhalt

S. 4-5 Platz gewinnen, Komfort genießen

Mehr Freiraum mit Schiebetüren, in der Wand

S. 6-7 Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen

FAQs zum Simple-Pocket

S. 8-13 Inspiration leicht gemacht

Wohnideen und Produktdetails

S. 14-15 In vier Schritten zum Wunschprodukt


Simple-Pocket-Produktpalette – klar strukturiert und farblich codiert

S. 16-19 Planungshilfe für das Simple-Pocket

Maßtabelle für einflügelige und zweiflügelige Systeme

S. 20-31 Produktübersicht

Überblick der verfügbaren Komponenten





Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204601

- Satiniert
- Breite: 610 mm
- Höhe: 1980 mm

Gipskarton Laibung

Art.Nr. 32204452

- CW 75 -
Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt

Griffmuschel

Art.Nr. 32197172

- Aluminium natur EV1
- zum Kleben

ENTRAVIA

Mehr Raum, mehr Freiheit – Willkommen in einer neuen Dimension des Wohnens

Statt Türen, die wertvollen Wohnraum beanspruchen, verschwindet das Türblatt der SimplePocket elegant und platzsparend in der Wand. Erleben Sie mehr Bewegungsfreiheit, flexiblere Einrichtungsmöglichkeiten und ein modernes, klares Design.

Dank innovativer, nahezu lautloser Führungstechnik genießen Sie höchsten Komfort im Alltag – Türen öffnen und schließen so sanft wie nie zuvor.

Unsere speziell entwickelten Montagesysteme machen den Einbau einfacher als je zuvor. Passend für nahezu alle Wandstärken und Bauarten, gelingt die Installation schnell, sauber und unkompliziert.

Robuste Materialien und bewährte Technik sorgen dafür, dass Ihre neue Schiebetür über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert.

✓ **Maximaler Raumgewinn**

✓ **Einfache und schnelle Montage**


✓ **Lautlose, leichtgängige Bedienung**

✓ **Langlebige Qualität**

Platz gewinnen, Komfort genießen

Vorher

Ärgern Sie sich darüber, dass eine herkömmliche Tür wertvollen Platz wegnimmt? Besonders in kleinen Küchen oder engen Fluren raubt die Türöffnung entscheidenden Raum und reduziert Ihre Möglichkeiten.




Mit klassischer Innentür.

**Mehr Platz,
mehr Freiraum –
mit Schiebetüren,
in der Wand.**

Nachher

Mit der eleganten Simple-Pocket-Schiebetür, die in der Wand verschwindet, gewinnen Sie Platz zurück und genießen mehr Freiheit bei der Einrichtung sowie Komfort im Alltag.



Mit SimplePocket.



Gute Gründe für Ihre neue Simple-Pocket Tür

1. Platzersparnis

Schaffen Sie neuen Freiraum für Ihre Möbel und Ihre kreativen Einrichtungsideen.

2. Komfort

Genießen Sie leichtgängiges, leises und angenehmes Öffnen und Schließen Ihrer Türen – Tag für Tag.

3. Designfreiheit

Gestalten Sie Ihre Räume großzügig, modern und elegant – ohne störende Türbereiche.

4. Einfache Montage

Schnelle und einfache Installation mit Systemen passend für jede Wandstärke.

5. Sicherheit & Stabilität

Robuste Materialien und bewährte Qualität, auf die Sie langfristig vertrauen können.

6. Wertsteigerung

Elegante, zeitlose Lösungen, die Ihr Zuhause attraktiver und wertvoller machen.



„Seit der Simple-Pocket-Tür wirkt unser Wohnraum deutlich großzügiger. Wir hätten uns früher dafür entscheiden sollen!“

Familie Schneider, Hamburg

Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen.

Ihr in der Wand laufendes Schiebetürsystem

Willkommen in der Welt von Simple-Pocket – dem vormontierten Schiebetürsystem, das Ihnen den Weg zu modernem Wohnkomfort ebnet! Aber was genau ist Simple-Pocket und warum sollten Sie sich dafür entscheiden? Meistgestellte Fragen beantworten wir auf der nächsten Seite.



Was ist Simple-Pocket?

Simple-Pocket ist ein innovatives, in der Wand laufendes Schiebetürsystem, das bereits vormontiert geliefert wird. Es ist speziell für den Einsatz in handelsüblichen Ständerwerken (CW 75 oder CW 100) konzipiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl ein- als auch doppelflügelige Türen problemlos zu realisieren.

Was kann das System?

Flexibilität: Kombinierbar für doppelflügelige Türen und anpassbar an verschiedene Türgrößen (Türblattbreiten von 610 bis 985 mm und Türblatthöhen von 1985 bis 2110 mm).

Vielseitigkeit: Neben der Standardausführung können Sie mit einem separaten Glasumrüstset auch Glastüren integrieren.

Leistungsfähigkeit: Geeignet für Türblätter mit einem Gewicht bis zu 80 kg und unterschiedlichen Stärken (bis 40 mm bei CW 75, bis 65 mm bei CW 100).

Was kostet das System und Zubehör?

Die Preise für Simple-Pocket können je nach Händler und weiteren Ausstattungskomponenten variieren. Für ein aktuelles Angebot erkundigen Sie sich bitte in Ihrem örtlichen Baumarkt.

Wo kann ich das System und Zubehör kaufen?

Simple-Pocket finden Sie in ausgewählten Baumärkten. Sprechen Sie einfach in Ihrem Lieblingsmarkt an – dort erhalten Sie alle nötigen Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen.

Welche Vorteile bietet das vormontierte System?

Einfache Montage

Durch die Vormontage sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden komplizierte Installationsarbeiten.

Zuverlässigkeit

Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, was eine reibungslose Funktion und lange Lebensdauer garantiert.

Komfort

Selbst als Heimwerker ohne Spezialwissen können Sie Ihr Schiebetürsystem schnell und unkompliziert installieren und genießen so modernste Technik ohne Stress.

Mit Simple-Pocket wird der Traum von einer modernen, platzsparenden Schiebetür Wirklichkeit – und das ganz ohne umständliche Montagearbeiten. Entdecken Sie, wie einfach und komfortabel Innovation im eigenen Zuhause sein kann!

Glastüren mit System

Ob modern, puristisch oder wohnlich – mit Simple-Pocket und der passenden Glastür schaffen Sie stilvolle Übergänge zwischen den Räumen. Satiniertes Glas bietet Sichtschutz und Helligkeit zugleich – ideal für Bad, Küche oder Flur. Klare Varianten hingegen verbinden Räume offen und transparent. Dekore wie Streifen oder Strukturen setzen spannende Akzente. So wird die Tür zum Designstatement, das sich perfekt in jede Einrichtung einfügt.

Tipp: Ideal für Badezimmer, Flure oder Küchen, in denen Helligkeit und Klarheit gefragt sind.



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204540

- Klar
- Breite: 860 mm
- Höhe: 1980 mm

Holzumfassungszarge

Art.Nr. 32202924

- Weiß RAL 9010
- Passend für Glasürblatt
- Für Fertigwandstärke 150 mm

Griffleiste

Art.Nr. 32185326

- Aluminium natur EV1
- zum Kleben



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204610

- Satiniert
- Breite: 735 mm
- Höhe: 1980 mm

Griffmuschel

Art.Nr. 32193897

- zum Kleben
- Schwarz

Holzumfassungszarge

Art.Nr. 32202924

- Weiß RAL 9010
- Passend für Holztürblatt
- Für Fertigwandstärke 125 mm oder 150 mm



Entravia Schiebetürschloss WC Art.Nr. 32185335

Privatsphäre Plus

Mit dem passenden Zubehör wird Ihre Schiebetür abschließbar – ideal für Bad, Büro oder andere Rückzugsorte. Einfach zu bedienen und passend für einflügelige Glastüren im Simple-Pocket System.

Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204638

- Vier Streifen
- Breite: 610 mm
- Höhe: 1980 mm

Gipskarton Laibung


Art.Nr. 32204683

- CW 75 - Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Glastürblatt

Griffmuschel

Art.Nr. 32197172

- Aluminium natur EV1
- zum Kleben



Simple-Pocket

9



Schiebetürsystem Simple-Pocket 2x

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz 2 x

Art.Nr. 32203802

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 985 mm
- Höhe: 1958 mm

Gipskarton Laibung 2x

Art.Nr. 32204674

- CW 75 -
Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 32203671

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 610 mm
- Höhe: 2110 mm

Gipskarton Laibung

Art.Nr. 32204674


- CW 75 -
Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt



Zeitlos schön – Die Holz-Schiebetür in Weiß.

Ob einflügelige Lösung mit Zarge, wandbündig ohne Zarge oder großzügig als zweiflügelige Variante – das Simple-Pocket System bietet maximale Gestaltungsfreiheit für jede Wohnsituation.

Alle gezeigten Türlösungen setzen auf ein 40 mm starkes Röhrenspan-Türblatt, hochwertig lackiert in RAL 9016 (Verkehrsweiß) und mit bereits werkseitig eingelassenem Aluminiumgriff – für eine elegante, flächenbündige Optik ohne Zusatzaufwand.



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 32203060

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 985 mm
- Höhe: 1.985 mm

Holzumfassungszarge

Art.Nr. 32202924

- Weiß RAL 9010
- Passend für Holztürblatt
- Für Fertigwandstärke 125 mm oder 150 mm

Türblatt inkl.
eingelassene
Griffe!

Natürlich schön. Extrem robust.

Diese Türen sehen nicht nur aus wie echtes Holz – sie fühlen sich auch so an. Die hochwertige CPL-Oberfläche in Eiche Vintage verbindet wohnliche Natürlichkeit mit extremer Widerstandsfähigkeit im Alltag. Ideal für Familien, Kinderzimmer oder Mietobjekte.

✓ Kratzfest & stoßfest ✓ Pflegeleicht & UV-beständig ✓ Perfekt für hohe Beanspruchung im Alltag

Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 31541086

- CPL Eiche Vintage
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 985 mm
- Höhe: 1985 mm

Gipskarton Laibung

Art.Nr. 32204674

- CW 75 - Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt

Softclose

Art.Nr. 32156438

- Dämpfung einseitig
- bis 80 Kg Türblattgewicht

Weitere
Designs
online
erhältlich!



Der optionale Softclose sorgt für leises und sanftes Schließen Ihrer Schiebetür – ganz ohne Zuschlagen. Ideal für Familien, Schlafbereiche und alle, die es ruhig mögen.




So individuell wie Ihr Zuhause. Simple-Pocket bietet die passende Lösung für jeden Geschmack und Einsatzzweck.

Gestalten Sie Ihre Tür so, wie Sie sie brauchen – mit langlebigen Materialien, cleverem Zubehör und zeitlosem Design.

In vier Schritten zum Wunschprodukt

Im Markt erwartet Sie ein übersichtliches Regal, in dem die Komponenten des Simple-Pocket in vier farblich gekennzeichneten Kategorien dargestellt sind. So können Sie Schritt für Schritt die perfekte Kombination für Ihre Schiebetür selbst zusammenstellen.



Schiebetürsystem

Das Simple-Pocket Schiebetürsystem bildet die Basis für Ihre Türlösung. Vormontiert und kompatibel mit CW 75 oder CW 100 Ständerwerken, ermöglicht es einen unkomplizierten Einbau. Wählen Sie das System entsprechend Ihrer Fertigwandstärke aus.

TIPP: Dank des modularen Aufbaus können zwei Systeme miteinander kombiniert werden – ideal, um eine doppelflügelige Tür zu realisieren.

2

Türblatt

Im Sortiment finden Sie hochwertige Türblätter in zwei attraktiven Materialien – sowohl als edle Holzschiebetür als auch als moderne Glastür.

Für die Holztür ist das SimplePocket-System optimal vorbereitet. Das Türblatt, in der eleganten Farbe Weiß RAL 9010 gehalten, enthält bereits werksseitig eine ovale, eingelassene Griffmulde aus Aluminium oder ist als Variante mit Schlossfräsung erhältlich. Ein WC-Schloss muss aus Kategorie **4** ergänzt werden. Zudem liegt dem Simple-Pocket die passende Standardtürblattaufnahme bei. Wählen Sie dieses hochwertige Holztürblatt in den Maßen H 1980 mm x B 860 mm oder H 2105 mm x B 860 mm.

Alternativ können Sie sich für eine Glastür entscheiden, die in zwei unterschiedlichen Dekoren angeboten wird: Die vollflächig satinierte Variante überzeugt durch ihre blickdichte Optik, während das Modell "Vier Streifen" teils blickdicht gestaltet ist. Auch hier finden Sie beide Größenoptionen, sodass Sie immer die perfekte Lösung für Ihr Zuhause erhalten.

3

Zargen und Laibung

Speziell abgestimmte Gipskartonlaibungen sorgen für einen harmonischen Übergang und eine stabile Integration der Schiebetür in Ihre Wohnwand. Wählen Sie zwischen den beiden Optionen für CW 75 oder CW 100 Metallständerwerk.

4

Zubehör

Ergänzen Sie Ihr SimplePocket Schiebetürsystem mit sorgfältig abgestimmtem Zubehör – individuell auf die jeweilige Türvariante zugeschnitten. Für das Holztürblatt sind alle wesentlichen Elemente bereits integriert: Neben der Griffmulde aus Aluminium liegt auch die Standardtürblattaufnahme im Simple-Pocket bei. So erhalten Sie eine Komplettlösung, bei der keine zusätzlichen Komponenten erforderlich sind.

Entscheiden Sie sich hingegen für eine Glastür, benötigen Sie immer das separat erhältliche Glasumrüstset **4** für einen optimalen Einsatz.

Zusätzlich finden Sie in der blauen Kategorie 4 weiteres passendes Komfort-Zubehör, das Ihr Schiebetürsystem abrundet und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann.

Praktische Planungshilfe für Ihr Projekt


Maße für das einflügelige Simple-Pocket, alle Maßangaben in mm


Ausführung	Türblattbreite	MB	B	C	Türblatthöhe TBH	Montagehöhe ¹	Unterkante Laufschiene
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	985	1000	980	1980	1985 bzw. 2110	2000 (bei TBH 1985) bzw. 2125 (bei TBH 2110)	2021 (bei TBH 1985) bzw. 2146 (bei TBH 2110)
	860	875	855	1730			
	735	750	730	1480			
	610	625	605	1230			
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	985	1000	980	1980	2000 bzw. 2125	2000 (bei TBH 2000) bzw. 2125 (bei TBH 2125)	2021 (bei TBH 2000) bzw. 2146 (bei TBH 2125)
	860	875	855	1730			
	735	750	730	1480			
	610	625	605	1230			
Glastürblatt	985	1000	980	1980	1980 bzw. 2105	2000 (bei TBH 1980) bzw. 2125 (bei TBH 2105)	2021 (bei TBH 1980) bzw. 2146 (bei TBH 2105)
	860	875	855	1730			
	735	750	730	1480			
	610	625	605	1230			

MB Montagebreite, B Einbaumaß, C Einbaumaß Laufschiene, Montagehöhe, Unterkante Laufschiene,

¹ Die Montagehöhe wird beim vormontierten Simple-Pocket nicht benötigt.

Ständerwerkaufbau für einflügelige Systeme





Einflügeliges Simple-Pocket mit Holztürblatt und Umfassungszarge.

Die Durchgangsmaße fallen je nach verwendeter Türaufnahme und Zarge/Laibung unterschiedlich aus.

Die clevere Lösung für breite Türöffnungen

Maße für das zweiflügelige Simple-Pocket, alle Maßangaben in mm

Ausführung	Türblattbreite	MB	B	C	Türblatthöhe TBH	Montagehöhe ¹	Unterkante Laufschiene
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	985	1970	995	3960	1985 bzw. 2110	2000 (bei TBH 1985) bzw. 2125 (bei TBH 2110)	2021 (bei TBH 1985) bzw. 2146 (bei TBH 2110)
	860	1720	870	3460			
	735	1470	745	2960			
	610	1220	620	2460			
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	985	1970	995	3960	2000 bzw. 2125	2000 (bei TBH 2000) bzw. 2125 (bei TBH 2125)	2021 (bei TBH 2000) bzw. 2146 (bei TBH 2125)
	860	1720	870	3460			
	735	1470	745	2960			
	610	1220	620	2460			
Glastürblatt	985	1970	995	3960	1980 bzw. 2105	2000 (bei TBH 1980) bzw. 2125 (bei TBH 2105)	2021 (bei TBH 1980) bzw. 2146 (bei TBH 2105)
	860	1720	870	3460			
	735	1470	745	2960			
	610	1220	620	2460			


MB Montagebreite, B Einbaumaß, C Einbaumaß Laufschiene, MH Montagehöhe, UKL Unterkante Laufschiene,

¹ Die Montagehöhe wird beim vormontierten Simple-Pocket nicht benötigt.


Zweiflügeliges Simple-Pocket mit Holztürblättern und Umfassungszarge.

Die Durchgangsmaße fallen je nach verwendeter Türaufnahme und Zarge/Laibung unterschiedlich aus.





Ständerwerkaufbau für zweiflügelige Systeme



1 Systeme

1¹ InSlide Pocket für Ständerwerk, zum Einbau in Trockenbauwände Standard bis 985 x 2110 mm – Bausatz



- Bausatz, für individuelle Anpassungen geeignet
- Setinhalt für Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
- Für Türblatthöhen 1985 mm, 2110 mm
- Türblattdicke CW75 max. 40 mm, CW100 max. 65 mm
- Inkl. Standardlaufwagen für 80 kg Türblattgewicht
- Beplankung der Wand zweilagig
- Für 2-flg. Anlagen: zwei InSlide Pocket einsetzen (Schienenverbinder sind enthalten)
- Zubehörset für Glastüren gesondert bestellen

1² InSlide Pocket für Ständerwerk, zum Einbau in Trockenbauwände Standard bis 985 x 2110 mm – vormontiert



- Vormontiert für CW 75 oder CW 100 Ständerwerk
- Platzsparend in Kartonage verpackt
- Setinhalt für Holztürblatt mit Standard-Türblatt-aufnahme
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
- Für Türblatthöhen 1985 mm, 2110 mm
- Türblattdicke CW75 max. 40 mm, CW100 max. 65 mm
- inkl. Standardlaufwagen für 80 kg Türblattgewicht
- Beplankung der Wand zweilagig
- Für 2-flg. Anlagen: zwei InSlide Pocket einsetzen (Schienenverbinder sind enthalten)
- Zubehörset für Glastüren gesondert bestellen

2 Türblätter

2¹

Holztürblatt Schiebetür

Breite 610, 735, 860, 985 mm, Höhe 1985 mm oder 2110 mm



- Stabiler Röhrenspankern
- Türblattstärke 40 mm
- Zwei Höhen zur Wahl: 1985 mm oder 2110 mm
- Entweder mit eingelassener Griffmuschel oder vorgefräst für WC-Schloss
- Bei vorgefräster Variante muss das WC-Schloss aus
- Verschiedene Oberflächen erhältlich:
Weißlack RAL9010, RAL9016
CPL RAL9010, RAL9016
CPL Eiche Vintage
- Schafft natürliches warmes Ambiente
- Sorgt für hohe Privatsphäre
- Ermöglicht zeitloses Design
- Einfache Montage

4 Zubehör ergänzt werden



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 32203060

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 860 mm
- Höhe: 1985 mm

Gipskarton Laibung


Art.Nr. 32204674

- CW 75 - Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt

2²

Glastürblatt Schiebetür - Satiniert

Breite 610, 735, 860 mm, Höhe 1980 mm oder 2105 mm




- Einscheibensicherheitsglas
- Türblattstärke 8 mm
- Zwei Höhen zur Wahl: 1980 mm oder 2105 mm
- Ohne Bohrung, kompatibel mit Klebgriffen
- Optional mit Schlossfräsung
- Türgriffe sind nicht enthalten. Verschiedene Varianten sind separat unter **4** Zubehör erhältlich.
- Mehr Licht im Raum
- Blickdichtes Dekor (satiniert)
- Modernes Design
- Geeignet für Feuchträume
- Einfache Montage

Türblatthöhe	1980 mm	2105 mm
--------------	---------	---------

2³

Glastürblatt Schiebetür - Vier Streifen

Breite 610, 735, 860 mm, Höhe 1980 mm oder 2105 mm



- Einscheibensicherheitsglas
- Türblattstärke 8 mm
- Zwei Höhen zur Wahl: 1980 mm oder 2105 mm
- Ohne Bohrung, kompatibel mit Klebgriffen
- Optional mit Schlossfräsung
- Türgriffe sind nicht enthalten. Verschiedene Varianten sind separat unter **4** Zubehör erhältlich.
- Mehr Licht im Raum
- Teilweise blickdichtes Dekor (5 satinierte Flächen, unterbrochen von vier klaren Streifen)
- Modernes Design
- Geeignet für Feuchträume
- Einfache Montage

Türblatthöhe	1980 mm	2105 mm
--------------	---------	---------

2³

Glastürblatt Schiebetür - Klarglas

Breite 610, 735, 860 mm, Höhe 1980 mm oder 2105 mm



- Einscheibensicherheitsglas
 - Türblattstärke 8 mm
 - Zwei Höhen zur Wahl:
1980 mm oder 2105 mm
 - Ohne Bohrung, kompatibel
mit Klebgriffen
 - Optional mit Schlossfräsung
 - Türgriffe sind nicht
enhtalten. Verschiedene
Varianten sind separat unter
 - Mehr Licht im Raum
 - Komplett transparentes
Design
 - Modernes Design
 - Geeignet für Feuchträume
 - Einfache Montage
- 4 Zubehör erhältlich.



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204373

- Satiniert
- Breite: 860 mm
- Höhe: 1980 mm

Gipskarton Laibung

Art.Nr. 32204683

- CW 75 -
Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt

Griffleiste

Art.Nr. 32185326

- Aluminium natur EV1
- zum Kleben

3


Laibungen & Zargen

1 flügeliges System

3¹

Gipskarton Laibung für InSlide Pocket, CW 75

1 flg. für Holz- oder Glastürblatt




- Für Fertigwandstärke 125 mm (CW 75)
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas 8 / 10 mm ESG oder VSG

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3²

Gipskarton Laibung für InSlide Pocket, CW 100

1 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 150 mm (CW 100)
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas 8 / 10 mm ESG oder VSG

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3³

Holzumfassungszarge für InSlide Pocket, CW 75 1 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 125 mm (CW 75)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3⁴

Holzumfassungszarge Laibung für InSlide Pocket, CW 100 1 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 150 mm (CW 100)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3⁵

Aluminiumspachtellaibung für InSlide Pocket, 1 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 125 mm oder 150 mm
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas 8 / 10 mm ESG oder VSG
- NUR bei Glas: inkl. Bürstendichtung

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Glas

Art.Nr. 32204373

- Satiniert
- Breite: 860 mm
- Höhe: 1980 mm

Aluminium- spachtellaibung

Art.Nr. 32156395

- CW 75 - Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Glastürblatt

Griffleiste

Art.Nr. 32192609

- schwarz
- zum Kleben




3

Laibungen & Zargen

2 flügeliges System

3⁶

Gipskarton Laibung für InSlide Pocket, CW 75 2 flg. für Holz- oder Glastürblatt




- Für Fertigwandstärke 125 mm (CW 75)
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3⁷

Gipskarton Laibung für InSlide Pocket, CW 100 2 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 150 mm (CW 100)
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3⁸

Holzumfassungszarge für InSlide Pocket, CW 75 2 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 125 mm (CW 75)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3⁹

Holzumfassungszarge Laibung für InSlide Pocket, CW 100 2 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 150 mm (CW 100)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas max. 40 mm

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

3¹⁰

Aluminiumspachtellaibung für InSlide Pocket, 2 flg. für Holz- oder Glastürblatt



- Für Fertigwandstärke 125 mm oder 150 mm
- Set variabel anpassbar (Höhe 2200 mm)
- Für Türblattbreiten 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985mm
- Für Türblatthöhen Holz: bis 2110 mm Glas: bis 2105 mm
- Türblattdicke Holz max. 40 mm
- Türblattdicke Glas 8 / 10 mm ESG oder VSG
- NUR bei Glas: inkl. Bürstendichtung

Profil	CW 75 / FWST 125		CW 100 / FWST 150	
Türblatt	Holztürblatt	Glastürblatt	Holztürblatt	Glastürblatt

4

Zubehör Standard

4¹

Zubehörset Push to slide



- Einsatz in der Laufschiene wandtaschenseitig
- Kombinierbar mit einseitigem Softclose auf der Schließseite
- Nicht kombinierbar mit Softclose auf der Wandtaschenseite
- Bis 80 kg Türblattgewicht

4²

Zubehörset Softclose einseitig



- Für Türblattbreiten
Holz: ab 610 mm
Glas: ab 700 mm
- Für beidseitige Dämpfung
zwei Sets bestellen
(ab 860 mm Türbreite
möglich)
- Für beidseitige Dämpfung
(120 kg) ist ein zusätzlicher
Dämpfer zu bestellen
Holz: ab 985 mm Türbreite
Glas: ab 1060 mm Türbreite


Zubehörset

80 Kg

120 Kg

4³

Wandwinkel zur Montage des Systems in eine Vorstazschale vor einer Bestandswand



- Das Set besteht
aus vier Wandwinkeln
- Adapter für die Montage
des Simple-Pocket an
bestehenden Wänden
- Geeignet für Renovierungen
und das Nachrüsten einer
Schiebetür im Bestand

4⁴

Zubehörset Türaufnahme für Glastürblatt



- Das Set besteht aus
2 Klemmbacken, 2 Blenden
kürzbar (edelstahlähnlich),
1 stirnseitige Abdeckkappe
- Für Glasdicken (ESG & VSG)
8 mm, 10 mm
- Keine Bohrung erforderlich
- Nicht in Verbindung mit
Synchronöffnung möglich

Zubehörset

80 Kg

120 Kg

4

Zubehör

Griffe & Schlösser

4⁵

Griffmuschel zum Kleben, Aluminium natur



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche: Aluminium natur (EV1)
- Passend für Türblattart: Holz und Glas
- Durchmesser 65 mm
- Klebmontage für schnellen und sicheren Halt (Klebe-pads inkl.)
- Elegante Form mit langlebiger Beschichtung
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

4⁶

Griffmuschel zum Kleben, Schwarz



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche: Schwarz (C35)
- Passend für Türblattart: Holz und Glas
- Durchmesser 65 mm
- Klebmontage für schnellen und sicheren Halt (Klebe-pads inkl.)
- Elegante Form mit langlebiger schwarzer Beschichtung
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

4⁷

Griffleiste zum Kleben, Aluminium natur oder Schwarz



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche wahlweise: Aluminium natur (EV1) oder Schwarz (C35)
- Passend für Türblattart: Holz und Glas
- Länge 400 mm, Breite: 37 mm
- Klebmontage für schnellen und sicheren Halt (Klebe-pads inkl.)
- Elegante Form mit langlebiger Beschichtung
- Komfortable Bedienung von beiden Seiten
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

Griffleiste

Aluminium natur (EV1)

Schwarz (C35)

4⁸

Schiebetürschloss für Holztürblatt, Edelstahl



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche: Edelstahl-Optik
- Passend für Türblattart: Holz
- Schließart: Bad / WC
- Elegante Form mit langlebiger Beschichtung
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

4⁹

Schiebetürschloss für Holztürblatt, Schwarz



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche: Schwarz (C35)
- Passend für Türblattart: Holz
- Schließart: Bad / WC
- Elegante Form mit langlebiger Beschichtung
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

4¹⁰

Schiebetürschloss für Glastürblatt, Edelstahl ähnlich



- Gefertigt aus robustem Aluminium
- Oberfläche: Edelstahl ähnlich (C31)
- Passend für Türblattart: Glas
- Schließart: Bad / WC
- Elegante Form mit langlebiger Beschichtung
- Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume

4

Zubehör


Komfort

4¹¹

Zubehörset Push to slide Türaufnahmen verdecktliegend, für Holztürblatt



- Das Set besteht aus zwei Aufnahmen
- Verwendung mit Alu-Spachtellaubung möglich
- Nut-Fräsung im Türblatt erforderlich siehe Skizze:



4¹²


Zubehörset Synchro ausschließlich für Holztürblätter



- Für zweiflügelige Holzschiebetüren
- Nicht kombinierbar mit verdecktliegender Türaufnahme
- Kombinierbar mit Softclose (falls gewünscht, ein Softclose pro Türflügel bestellen)
- Für maximal 40 kg Türblattgewicht einsetzbar

4¹³

Kabelkanal Set passend für alle Systemvarianten



- Saubere Kabelführung für Elektroleitungen in der Wand
- für Ständerwerk-Breite 100 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Länge: 2.235 mm, ca. 2,24 m pro Kanal
- Einfache Integration in die Metallständerwand
- Passend für raumhohe Türen – optimal abgestimmt auf Standard-Geschosshöhen



Mehr Komfort. Mehr Möglichkeiten.
Weitere passende Ergänzungen
für Simple-Pocket finden Sie online.

Simple-Pocket



**Schiebetürsystem
Simple-Pocket x2**

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 32203060

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 985 mm
- Höhe: 1.985 mm

Holzumfassungszarge

Art.Nr. 32202924

- Weiß RAL 9010
- Passend für Holztürblatt
- Für Fertigwandstärke 125 mm oder 150 mm



Schiebetürsystem Simple-Pocket

Art.Nr. 32156340

Türblatt Holz

Art.Nr. 32203060

- Weiß RAL 9010
- inkl. eingelassenem Griff in Aluminium
- Breite: 860 mm
- Höhe: 1985 mm

Gipskarton Laibung

Art.Nr. 32204674

- CW 75 -
Fertigwandstärke 125 mm
- Passend für Holztürblatt



BAUHAUS

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften
(vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 0621/39 0510 00)
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.