LPA 206 G



PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile
- hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zugdeichsel
- kompakte Spannverschlüsse
- leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell)
- vielseitig einsetzbar
- Rückwand klappbar
- Bordwände eingefasst mit Alu-Eckstehern
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmenteile
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflügelträger dienen als zusätzliche stabile Bodenauflage
- elastische Kunststoffkotflügel bei Einachsanhänger
- stabile Stahlkotflügel bei Tandemanhänger
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Planenknöpfe bereits montiert
- je nach Modell Stirnwand klappbar

PASSENDES ZUBEHÖR

- Aufsatzwände (verzinkt)
- Gitteraufsatz
- Flachplane
- Hochplane
- Planengestell (verzinkt)
- Blechdeckel (verzinkt), kipp- und versperrbar mit Hebehilfe
- Polyesterdeckel, kipp- und versperrbar mit Hebehilfe
- Alu-Deckel, kipp- und versperrbar mit Hebehilfe
- Rohrabstellstütze (inkl. Halteplatte)

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 10945 Gruppe: Leichter Tieflader Stahl
Bordwand: Stahl Reifengröße: 13 Zoll

Kippbar: Nein Stirnwand klappbar: Nein

Ladekantenhöhe: 530 mm Anzahl der Zurrpunkte: 4

Gebremst: Ja
Achsen: Einachsig

Gewichte

Eigengewicht: 180 kg Nutzlast: 820 kg Gesamtgewicht: 1000 kg

Innenmaße

Innenlänge: 2010 mm Innenbreite: 1075 mm Bordwandhöhe: 360 mm

Gesamtmaße

Gesamtlänge: 3095 mm Gesamtbreite: 1590 mm Gesamthöhe: 890 mm

Symbolfotos

