



Flexibler Anschluss - PVC ziegelrot für DN 70 und DN 100 mm – 500 mm lang

Beschreibung

Der flexible Anschlussschlauch ist ein flexibles Anschlussstück für den Einsatz im Bereich der Sanitärentlüftung und Lüftungs- technik und wird an die Grundplatte angebunden. Passend für alle marktgängigen Rohrgrößen nach DN 70 und DN 100.

Montagehinweis:

Die obere Befestigungsmutter wird einfach aufgesteckt und durch Drehen dauerhaft fixiert.

EAN: 4260036890983

Zolltarifnummer: 39173100

Produktbild




Anwendungsbild



Technische Daten:

Länge/Tiefe:	250 mm
Breite:	160 mm
Höhe:	160 mm
Gewicht:	200 g
Material:	Kunststoff
Farbe:	Ziegelrot RAL 8004
Materialstärke:	0,00 mm
Verarbeitung:	zum stecken
Geeignet für:	universal
Material:	PVC
Längen:	500 mm
Größe:	DN 100
Farbe:	ziegelrot
Befestigung:	Die obere Befestigungsmutter wird einfach aufgesteckt und durch Drehen dauerhaft fixiert.
Hinweis:	Einzelne Produkt- und Anwendungsabbildungen wurden KI-gestützt erstellt und dienen ausschließlich der Illustration.

Skizze



Größe DN	a in mm	b in mm	c in mm
70 / 100	250>500	115	75

Zubehör	
EAN	Produktname
4260036895919	Fallrohr Zink DN 100 x 2,0 m lang
4260036896480	Fallrohr Alu-natur DN 100 x 2,0 m lang
4055664000824	Alu-Fix-Tape Reparaturband Alu/Butyl 0,2 mm x 1,0 m lang



Download
Datenblatt