

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur 220 mm - Chrom SERIENSPEZIFISC

34 463 979 Produktversion ab 01.04.2025



Regenbrause:

- Regenbrause Ø 200 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Regenbrause mit Antikalk-System

Bedienelement:

- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Kunststoffbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Daten:

- Ausladung Standbrause 301 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterseite) 1001 mm
- Höhe Armatur bis Oberseite Bogen 1117 mm
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Anschluss 1/2"


Hinweise:

- Eigensicher gegen Rückfließen


	Chrom	34 463 979-00
	Soft Black	34 463 979-69

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur 220 mm - Chrom SERIENSPEZIFISC

34 463 979 Produktversion ab 01.04.2025



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur 220 mm - Chrom SERIENSPEZIFISC

34 463 979 Produktversion ab 01.04.2025


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_25-342-2

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur 220 mm - Chrom SERIENSPEZIFISC

34 463 979 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Soft
Black



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 077 00-00	Schlauch	1,00	26
13	90 30 12 511 00-00	Scheibe	1,00	26
8	90 90 03 164 00 90	Adapter	1,00	14
6	90 24 03 277 00 90	Nippel	1,00	14
12	90 24 03 277 01 90	Nippel	1,00	14
5	90 15 02 072 00 90	Kartusche	1,00	14
11	04 11 04 030 00 90	Anschluss	1,00	14
2	90 12 11 192 00-00	Brause	1,00	26
1	90 12 05 092 30-00	Brause	1,00	26
9	90 23 01 101 00 90	Rueckflussverhinderer	1,00	14
7	90 90 03 238 00 90	Oberteil	1,00	14
4	90 17 33 023 00-00	Griff	2,00	26
10	90 31 20 513 00-00	Rosette	1,00	26
14	90 17 11 153 00-00	Halter	1,00	26