

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: **Profi Depot Putzgrund**  
Artikelnummer: 071845250514  
UFI: GJ5T-HPHJ-KN0G-CE06

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktkategorien [PC]: PC9 - Beschichtungen und Farben, Füllstoffe, Spachtelmassen, Verdünner

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: BAHAG AG  
www.bauhaus.info  
Straße : Gutenbergstraße 21  
Postleitzahl/Ort : D-68167 Mannheim  
Telefon : +49 (0)621 / 3905-0

Hersteller: conti coatings GmbH & Co. KG  
Feldstrasse 55  
D - 46149 Oberhausen  
Telefon: +49 208/ 9948-0  
Telefax: +49 208/ 650625  
www.conticoatings.com  
E-Mail-Adresse sds.ob@conticoatings.com

E-Mail-Adresse profidepot.service@bauhaus.info

### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer: +49 177 / 214 4737 (24 h)

| Notrufnummer - §45 - (EG) 1272/2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Österreich                          | +43 1 406 43 43 (Giftinformationszentrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bulgarien                           | +359 2 9154 213 (Pirogov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Italien                             | Centro Antiveleni di Milano: 02.66101029; Centro Antiveleni di Roma: 06.3054343; Centro Antiveleni di Roma: 06.49978000; Centro Antiveleni di Roma: 06.68593726; Centro Antiveleni di Pavia: 0382.24444; Centro Antiveleni di Firenze: 055.7947819; Centro Antiveleni di Bergamo: 800.883300; Centro Antiveleni di Foggia: 0881.732326; Centro Antiveleni di Napoli: 081.7472870; Centro Antiveleni di Verona: 800.011.858 |
| Portugal                            | +351 800 250 250 (CIAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Slowakei                            | +421 2 5477 4166 (NTIC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spanien                             | +34 91 562 04 20 (INTCF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ungarn                              | +36 80 201 199; +36 1 476 6464 (ETTSZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  
Überarbeitet am: 17-Dez-2024 Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sensibilisierung der Haut | Kategorie 1A - (H317) |
|---------------------------|-----------------------|

## 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort: **Achtung**

### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

### Gefahrenhinweise:

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008:

P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden

P280 - Schutzhandschuhe tragen

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen

P501 - Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

**Informationen zur endokrinen Störung:** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung         | CAS-Nr.    | EC Nr<br>(EU Index<br>Nr)   | REACH-Registrierungs<br>nummer | Einstufung gemäß<br>Verordnung (EG) Nr.<br>1272/2008 [CLP]                                                                                                        | Gewicht-%     |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Calciumcarbonat               | 471-34-1   | 207-439-9                   | -                              |                                                                                                                                                                   | 25 - < 50     |
| Quarz                         | 14808-60-7 | 238-878-4                   | -                              | [B]                                                                                                                                                               | 10 - < 25     |
| Titandioxid                   | 13463-67-7 | 236-675-5<br>(022-006-00-2) | 01-2119489379-17               |                                                                                                                                                                   | 1 - < 3       |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 52-51-7    | 200-143-0<br>(603-085-00-8) | 01-2119980938-15               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | 0.01 - < 0.05 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                                                                                                |            |                             |                  |                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                    | 2634-33-5  | 220-120-9<br>(613-088-00-6) | 01-2120761540-60 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                            | 0.005 - < 0.01  |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                    | 2682-20-4  | 220-239-6<br>(613-326-00-9) | 01-2120764690-50 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | 0.005 - < 0.01  |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) | 55965-84-9 | 611-341-5<br>(613-167-00-5) | 01-2120764691-48 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | 0.001 - < 0.005 |

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):                                                                                                         | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) | Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  |                                                                                                                                                     | 10       | 1                      |          |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  | Skin Sens. 1A :: C>=0.036%                                                                                                                          | 1        |                        |          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | Skin Sens. 1A :: C>=0.0015%                                                                                                                         | 10       | 1                      |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on<br>und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Eye Dam. 1 :: C>=0.6%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C>=0.0015% | 100      | 100                    |          |

## Schätzung der akuten Toxizität:

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATE<sub>mix</sub>) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                    | Oral LD 50<br>mg/kg | Dermal<br>LD50 mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Staub/Nebel - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Gas - ppm |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1              | 6450                | 2500                     | 3                                           | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten verfügbar              |
| Titandioxid<br>13463-67-7                | 10010               | Keine Daten<br>verfügbar | 7                                           | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten verfügbar              |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7 | 180                 | 1600                     | Keine Daten verfügbar                       | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten verfügbar              |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | 597                 | 2000                     | 0.0501                                      | 0.501                                 | Keine Daten verfügbar              |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  
Überarbeitet am: 17-Dez-2024 Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                                                                                                                  |     |     |      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------|-----------------------|
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                         | 120 | 242 | 0.34 | 0.501                 | Keine Daten verfügbar |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 | 66  | 141 | 0.17 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Empfehlung: | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                                                               |
| Einatmen:              | An die frische Luft bringen.                                                                                                                      |
| Augenkontakt:          | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.       |
| Hautkontakt:           | Mit Wasser und Seife waschen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| Verschlucken:          | Mund ausspülen.                                                                                                                                   |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Symptome                    | Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. |
| Auswirkungen bei Exposition | Keine.                                     |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis an den Arzt: | Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel:   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| Großbrand:               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| Ungeeignete Löschmittel: | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  
Überarbeitet am: 17-Dez-2024 Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen: Das Produkt ist oder enthält einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung: Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken.

Einsatzkräfte: In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen: Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden für Rückhaltung: Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.

Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundärer Gefahren: Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung



Hinweise zum sicheren Umgang: Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  
Überarbeitet am: 17-Dez-2024 Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Allgemeine Hygienevorschriften: Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

Sonstige Angaben: Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzen:

| Chemische Bezeichnung                                                                                                        | Europäische Union          | Österreich                                               | Belgien                                                                                                                | Bulgarien                                             | Kroatien                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                                  |                            |                                                          |                                                                                                                        |                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    |                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                     |                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                       |                                                                                                                        |                                                       |                                                       |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 |                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                       |                                                                                                                        |                                                       |                                                       |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                        | Zypern                     | Tschechische Republik                                    | Dänemark                                                                                                               | Estland                                               | Finnland                                              |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    |                            |                                                          | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                              |                                                       |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                        | Frankreich                 | Deutschland TRGS                                         | Deutschland DFG                                                                                                        | Griechenland                                          | Ungarn                                                |
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |                                                          |                                                                                                                        |                                                       |                                                       |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                          |                                                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 2.4 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                                                       |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                     |                            |                                                          | Sk*<br>skin sensitizer                                                                                                 |                                                       |                                                       |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                     |                            |                                                          | skin sensitizer                                                                                                        |                                                       |                                                       |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                     |                            |                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>skin sensitizer                                           |                                                       |                                                       |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol                                                                |                            |                                                          | MAK: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             |                                                       |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9                                                            |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                                                                     | <b>Italien MDLPS</b>                                            | <b>Italien AIDII</b>                                                                                              | <b>Lettland</b>                                                                                                                                                                       | <b>Litauen</b>                                          |
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                              |                                                         |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            | TWA: 0.1 ppm                                            |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> |                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                                                                  | <b>Malta</b>                                                    | <b>Niederlande</b>                                                                                                | <b>Norwegen</b>                                                                                                                                                                       | <b>Polen</b>                                            |
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                 | TWA: 0.075 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>                                                                                                 | <b>Portugal</b>                                                                                                   | <b>Rumänien</b>                                                 | <b>Slowakei</b>                                                                                                   | <b>Slowenien</b>                                                                                                                                                                      | <b>Spanien</b>                                          |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>                                                                                                 | <b>Schweden</b>                                                                                                   | <b>Schweiz</b>                                                  | <b>Großbritannien</b>                                                                                             | <b>Russland</b>                                                                                                                                                                       | <b>Türkei</b>                                           |
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                                  |                                                                                                                   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                                          | NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |                                                         |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                    | NGV: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | ZAOD: 15 mg/m <sup>3</sup><br>(Toplam toz)              |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                     |                                                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 |                                                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>S+ |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte: Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden

| Chemische Bezeichnung | Österreich     | Schweiz | Polen | Norwegen | Irland | Russland |
|-----------------------|----------------|---------|-------|----------|--------|----------|
| Quarz<br>14808-60-7   | Check<br>( - ) |         | -     | -        | -      |          |

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL):

Angabe zu den Bestandteilen:

Arbeiter - inhalativ:

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

| Chemische Bezeichnung                                                                                          | Langzeit, systemisch   | Kurzzeit, systemisch   | Langzeit, lokal         | Kurzzeit, lokal         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Calciumcarbonat                                                                                                |                        |                        | 6.36 mg/m <sup>3</sup>  |                         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                  | 3.5 mg/m <sup>3</sup>  | 10.5 mg/m <sup>3</sup> | 2.5 mg/m <sup>3</sup>   | 2.5 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                    | 6.81 mg/m <sup>3</sup> |                        |                         |                         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                    |                        |                        | 0.021 mg/m <sup>3</sup> | 0.043 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) |                        |                        | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  |

Arbeiter - dermal:

| Chemische Bezeichnung         | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal      | Kurzzeit, lokal      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 2 mg/kg bw/day       | 6 mg/kg bw/day       | 8 µg/cm <sup>2</sup> | 8 µg/cm <sup>2</sup> |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on   | 0.966 mg/kg bw/day   |                      |                      |                      |

Verbraucher - inhalativ:

| Chemische Bezeichnung                                                                                          | Langzeit, systemisch  | Kurzzeit, systemisch  | Langzeit, lokal         | Kurzzeit, lokal         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Calciumcarbonat                                                                                                |                       |                       | 1.06 mg/m <sup>3</sup>  |                         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                  | 0.6 mg/m <sup>3</sup> | 1.8 mg/m <sup>3</sup> |                         | 0.6 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                    | 1.2 mg/m <sup>3</sup> |                       |                         |                         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                    |                       |                       | 0.021 mg/m <sup>3</sup> | 0.043 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) |                       |                       | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  |

Verbraucher - dermal:

| Chemische Bezeichnung         | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal      | Kurzzeit, lokal      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 0.7 mg/kg bw/day     | 2.1 mg/kg bw/day     | 4 µg/cm <sup>2</sup> | 4 µg/cm <sup>2</sup> |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on   | 0.345 mg/kg bw/day   |                      |                      |                      |

Verbraucher - oral:

| Chemische Bezeichnung                                                                                          | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Calciumcarbonat                                                                                                | 6.1 mg/kg bw/day     | 6.1 mg/kg bw/day     |                 |                 |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                  | 0.18 mg/kg bw/day    | 0.5 mg/kg bw/day     |                 |                 |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                    | 0.027 mg/kg bw/day   | 0.053 mg/kg bw/day   |                 |                 |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) | 0.09 mg/kg bw/day    | 0.11 mg/kg bw/day    |                 |                 |

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC): Es liegen keine Informationen vor

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

Angabe zu den Bestandteilen:

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chemische Bezeichnung</b>       | <b>Calciumcarbonat</b><br><b>CAS: 471-34-1</b>                                                                                                             |
| Abwasserbehandlung                 | 100 mg/L                                                                                                                                                   |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>       | <b>2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol</b><br><b>CAS: 52-51-7</b>                                                                                                |
| Süßwasser                          | 0.01 mg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser                         | 0.0008 mg/L                                                                                                                                                |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung)  | 0.0025 mg/L                                                                                                                                                |
| Abwasserbehandlung                 | 0.43 mg/L                                                                                                                                                  |
| Süßwassersediment                  | 0.041 mg/kg sediment dw                                                                                                                                    |
| Meerwassersediment                 | 0.00328 mg/kg sediment dw                                                                                                                                  |
| Boden                              | 0.5 mg/kg soil dw                                                                                                                                          |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>       | <b>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b><br><b>CAS: 2634-33-5</b>                                                                                                |
| Süßwasser                          | 4.03 µg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser                         | 0.403 µg/L                                                                                                                                                 |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung)  | 1.1 µg/L                                                                                                                                                   |
| Meerwasser (zeitweise Freisetzung) | 110 ng/L                                                                                                                                                   |
| Abwasserbehandlung                 | 1.03 mg/L                                                                                                                                                  |
| Süßwassersediment                  | 49.9 µg/kg sediment dw                                                                                                                                     |
| Meerwassersediment                 | 4.99 µg/kg sediment dw                                                                                                                                     |
| Boden                              | 3 mg/kg soil dw                                                                                                                                            |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>       | <b>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on</b><br><b>CAS: 2682-20-4</b>                                                                                                |
| Süßwasser                          | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser                         | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung)  | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser (zeitweise Freisetzung) | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Abwasserbehandlung                 | 0.23 mg/L                                                                                                                                                  |
| Boden                              | 0.0471 mg/kg soil dw                                                                                                                                       |
| <b>Chemische Bezeichnung</b>       | <b>Reaktionsgemisch, best. aus</b><br><b>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und</b><br><b>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)</b><br><b>CAS: 55965-84-9</b> |
| Süßwasser                          | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser                         | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung)  | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Meerwasser (zeitweise Freisetzung) | 3.39 µg/L                                                                                                                                                  |
| Abwasserbehandlung                 | 0.23 mg/L                                                                                                                                                  |
| Süßwassersediment                  | 0.027 mg/kg sediment dw                                                                                                                                    |
| Meerwassersediment                 | 0.027 mg/kg sediment dw                                                                                                                                    |
| Boden                              | 0.01 mg/kg soil dw                                                                                                                                         |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Steuerungseinrichtungen: Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

Persönliche Schutzausrüstung: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

| PSA - Handschuhe      | Dicke der Handschuhe | Durchbruchzeit |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| NBR (Nitrilkautschuk) | 0.4 mm               | >=480 min.     |

Haut- und Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz: Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

Empfohlener Filtertyp: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: AP-2

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                             |                  |       |              |           |                       |
|-----------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|-----------------------|
| Aussehen                    | Flüssigkeit      |       |              |           |                       |
| Farbe                       | weiß             |       |              |           |                       |
| Geruch                      | charakteristisch |       |              |           |                       |
|                             |                  |       | Maßeinheiten | Bedingung | Methode               |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich |                  |       |              |           | Bemerkungen           |
| Siedepunkt / Siedebereich   | >                | 107   | °C           |           | Nicht bestimmt        |
| Entzündlichkeit             |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Zersetzungstemperatur       |                  |       |              |           | Keine bekannt         |
| Flammpunkt                  |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Selbstentzündungstemperatur |                  |       |              |           | Keine bekannt         |
| Untere Explosionsgrenze     |                  |       |              |           | nicht relevant        |
| Obere Explosionsgrenze      |                  |       |              |           | nicht relevant        |
| Dampfdruck                  |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Dichte                      | ca.              | 1.680 | g/cm³        | 20 °C     |                       |
| Wasserlöslichkeit           |                  |       |              |           | Mischbar              |
| pH-Wert                     | ca.              | 9     |              | 20 °C     |                       |
| pH (als wässrige Lösung)    |                  |       |              |           | Nicht zutreffend      |
| Verteilungskoeffizient      |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Viskosität, kinematisch     |                  |       |              |           | Nicht zutreffend      |
| Geruchsschwelle             |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Relative Dichte             |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Verdampfungsgeschwindigkeit |                  |       |              |           | Nicht bestimmt        |
| Relative Dampfdichte        |                  |       |              |           |                       |
| Partikelgröße               |                  |       |              |           | Keine Daten verfügbar |
| Partikelgrößenverteilung    |                  |       |              |           | Keine Daten verfügbar |

### 9.2. Sonstige Angaben

Schüttdichte: Keine Daten verfügbar  
Erweichungspunkt: Es liegen keine Informationen vor  
Molekulargewicht: Es liegen keine Informationen vor

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

## 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Explosive Eigenschaften      | Nicht explosiv      |
| Brandfördernde Eigenschaften | nicht brandfördernd |

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale: Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität: Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität: Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten:

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung: | Keine. |
| Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung:    | Keine. |

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen:

Produktinformationen:

Einatmen: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Augenkontakt: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Hautkontakt: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. (auf der Basis der Bestandteile).

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

Verschlucken:

Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften:

Symptome:

Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

Toxizitätskennzahl:

Akute Toxizität:

Angaben zu den Bestandteilen:

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Methode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                               | Oral LD50 | Ratte   | 6450 mg/kg      |         |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                 | Oral LD50 | Ratte   | > 10000 mg/kg   |         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  | Oral LD50 | Ratte   | 180 mg/kg       |         |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  | Oral LD50 | Ratte   | 597 mg/kg       |         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | Oral LD50 | Ratte   | 120 mg/kg       |         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on<br>und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | Oral LD50 | Ratte   | 66 mg/kg        |         |

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Parameter   | Spezies   | Effektive Dosis | Methode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                               |             | Ratte     |                 |         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  | Dermal LD50 | Ratte     | 1600 mg/kg      |         |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  |             | Ratte     |                 |         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | Dermal LD50 | Kaninchen | 200 mg/kg       |         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on<br>und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | Dermal LD50 | Kaninchen | 141 mg/kg       |         |

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Parameter       | Spezies | Effektive Dosis       | Expositionszeit | Methode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                             | Inhalation LD50 | Ratte   | > 6.82 mg/L           | 4 h             |         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                              | Inhalation LC50 | Ratte   | 800 mg/m <sup>3</sup> | 4 h             |         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                              | Inhalation LC50 | Ratte   | 0.34 mg/L             | 4 h             |         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on | Inhalation LC50 | Ratte   |                       | 4 h             |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  
Überarbeitet am: 17-Dez-2024 Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

| Chemische Bezeichnung  | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| on (3:1)<br>55965-84-9 |           |         |                 |                 |         |

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition:

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:               | Es liegen keine Informationen vor.          |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung:        | Es liegen keine Informationen vor.          |
| Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
| Keimzell-Mutagenität:                        | Es liegen keine Informationen vor.          |
| Karzinogenität:                              | Es liegen keine Informationen vor.          |
| Reproduktionstoxizität:                      | Es liegen keine Informationen vor.          |
| STOT - einmaliger Exposition:                | Es liegen keine Informationen vor.          |
| STOT - wiederholter Exposition:              | Es liegen keine Informationen vor.          |
| Aspirationsgefahr:                           | Es liegen keine Informationen vor.          |

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökotoxizität: Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

Fischtoxizität:

| Chemische Bezeichnung                    | Parameter | Spezies             | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode  |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7 | LC50      | Lepomis macrochirus | 11 mg/L         | 96 h            | OECD 203 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | LC50      |                     | 2.15 mg/L       | 96 h            |          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4 | LC50      |                     | 4.77 mg/L       | 96 h            |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus              | LC50      | Oncorhynchus mykiss | 0.22 mg/L       | 96 h            | OECD 203 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

| Chemische Bezeichnung                                                                   | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 |           |         |                 |                 |         |

Toxizität bei Wasserflöhen:

| Chemische Bezeichnung                                                                                               | Parameter | Spezies       | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                            | EC50      | Daphnia magna | 1.04 mg/L       | 48 h            | OECD 202 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                            | EC50      |               | 2.9 mg/L        | 48 h            |          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                            | LC50      |               | 0.934 mg/L      | 48 h            |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | EC50      | Daphnia magna | 0.1 mg/L        | 48 h            | OECD 202 |

Toxizität bei Algen:

| Chemische Bezeichnung                                                                                               | Parameter | Spezies                         | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                            | EC50      | Anabaena flos aqua              | 0.068 mg/L      | 72 h            | OECD 201 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                            | EC50      |                                 | 0.11 mg/L       | 72 h            |          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                            | EC50      |                                 | 0.103 mg/L      | 72 h            |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | EC50      | Pseudokirchneriella subcapitata | 0.048 mg/L      | 72 h            | OECD 201 |

Toxizität bei Bakterien:

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Parameter | Spezies       | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  | EC50      | Belebtschlamm | 43 mg/L         | 3 h             | OECD 209 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  | EC50      |               | 12.8 mg/L       | 3 h             |          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | EC50      |               | 41 mg/L         | 3 h             |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | EC50      | Belebtschlamm | 7.92 mg/L       | 3 h             | OECD 209 |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Abbaurrate | Testdauer | Leicht biologisch abbaubar | Bemerkungen | Methode  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----------|
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                 | 0 %        |           | Nein                       |             |          |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  | 100 %      | 28 d      | Ja                         |             |          |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  | 100 %      | 0.04 d    | Ja                         |             | OECD 307 |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | 100 %      | 0.07 d    | Ja                         |             |          |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | > 60 %     | 28 d      | Ja                         |             | OECD 301 |

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation:

| Chemische Bezeichnung                    | Verteilungskoeffizient | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7 | 0.38                   | 3.16                          |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | 1.3                    | 6.62                          |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4 | -0.26                  | 3.16                          |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                                                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | 0.69 | 3.16 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

## 12.4. Mobilität im Boden

Mobilität im Boden: Es liegen keine Informationen vor.

Mobilität: Es liegen keine Informationen vor.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung:

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                               | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

## 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften.

Es liegen keine Informationen vor.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen.

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten: Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

Kontaminierte Verpackung: Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

Abfallschlüssel / Abfallbezeichnungen gemäß EAK / AVV: 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen)

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR: Nicht reguliert

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

---

RID: Nicht reguliert  
IMDG: Nicht reguliert  
IATA: Nicht reguliert

## 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR: Nicht reguliert  
RID: Nicht reguliert  
IMDG: Nicht reguliert  
IATA: Nicht reguliert

## 14.3. Transportgefahrenklassen

ADR: Nicht reguliert  
RID: Nicht reguliert  
IMDG: Nicht reguliert  
IATA: Nicht reguliert

## 14.4. Verpackungsgruppe

ADR: Nicht reguliert  
RID: Nicht reguliert  
IMDG: Nicht reguliert  
IATA: Nicht reguliert

## 14.5. Umweltgefahren

ADR: Nicht zutreffend  
RID: Nicht zutreffend  
IMDG: Nicht zutreffend  
IATA: Nicht zutreffend

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

ADR: Nicht reguliert  
Sondervorschriften: Keine  
RID: Nicht reguliert  
Sondervorschriften: Keine  
IMDG: Nicht reguliert  
Sondervorschriften: Keine  
IATA: Nicht reguliert  
Sondervorschriften: Keine

## 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Union:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Anhang II - (EG) Nr. 2020/878) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Richtlinie 94/33/EG zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten:  
Prüfen, ob Maßnahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden müssen

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

- Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                                 |                                                                          | 75.                                                         |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                                  |                                                                          | 75.                                                         |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                                  |                                                                          | 75.                                                         |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                                  |                                                                          | 75.                                                         |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 |                                                                          | 3                                                           |

Persistente organische Schadstoffe:  
(EC) 2019/1021

Nicht zutreffend

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009: Nicht zutreffend

| Chemische Bezeichnung | EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarz<br>14808-60-7   | Only uses as repellent may be authorised (sand; <=0.1% of particles of crystalline Silica with diameter <50 µm; details in Commission Implementing Regulation 2022/708/EU, listed under part D); Conditions of use shall include risk mitigation measures, where appropriate (details in Commission Implementing Regulation 2023/1488/EU, listed under part D) |

| Chemische Bezeichnung                    | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7 | PT2<br>PT6<br>PT11<br>PT12<br>PT22                     |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | PT2<br>PT6<br>PT9<br>PT11<br>PT12<br>PT13              |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4 | PT11<br>PT12<br>PT13<br>PT6                            |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

| Chemische Bezeichnung                                                                                                     | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | PT2<br>PT4<br>PT6<br>PT11<br>PT12<br>PT13              |

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):

gem. RL 2010/75/EG (20°C):

0 %

gem. RL 2004/42/EG (Decopaint):

0 g/L 0 %

## Nationale Vorschriften:

Dänemark:

| Chemische Bezeichnung                    | Dänemark - MAL                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarz<br>14808-60-7                      | 0 m3/10 g substance MAL factor<br>0.1 mg/m <sup>3</sup> Limit Value respirable<br>>=0.1 - 2 % by weight [3]<br>>=1 - 10 % by weight [3]<br>>=10 % by weight [6]<br>>=2 % by weight [6] |
| Titandioxid<br>13463-67-7                | 0 m3/10 g substance MAL factor<br>>=0.1 - 5 % by weight [3]<br>>=5 % by weight [6]<br>>0 % by weight [1]                                                                               |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7 | □                                                                                                                                                                                      |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | 0 m3/10 g substance MAL factor<br>>=1.0 % by weight [3]                                                                                                                                |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4 | 0 m3/10 g substance MAL factor<br>>=0.03 - 1.0 % by weight [3]<br>>=0.003 - 1.0 % by weight [3]<br>>=1.0 % by weight [6]                                                               |

Deutschland:

Wassergefährdungsklasse (WGK): schwach wassergefährdend (WGK 1) - Einstufung nach AwSV

| Chemische Bezeichnung                                                                                       | WGK Classification (AwSV) | Kennnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Calciumcarbonat<br>471-34-1                                                                                 | nwg                       | 317        |
| Quarz<br>14808-60-7                                                                                         | nwg                       | 849        |
| Titandioxid<br>13463-67-7                                                                                   | nwg                       | 1345       |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol<br>52-51-7                                                                    | 2                         | 5204       |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5                                                                    | 2                         | 5141       |
| 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>2682-20-4                                                                    | 3                         | 2960       |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 3                         | 2959       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                                    |          |  |
|----------------------------------------------------|----------|--|
| 55965-84-9                                         |          |  |
| TA Luft (deutsche Vorschrift zur Luftreinhaltung): |          |  |
| Gesamtstaub, inkl. Feinstaub (Ziffer 5.2.1):       | 60 - 65% |  |
| org. Stoffe Staub (Ziffer 5.2.5):                  | < 5%     |  |

Lagerklasse (TRGS 510): LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner vorgeannten LGK zuzuordnen sind

Frankreich:

Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich):

| Chemische Bezeichnung                    | Französische RG-Nummer |
|------------------------------------------|------------------------|
| Quarz<br>14808-60-7                      | RG 25                  |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 | RG 65                  |

RG 25 - Erkrankungen infolge des Einatmens von mineralischen Stäuben, die kristalline Kieselsäure (Quarz, Cristobalit, Tridymit), kristalline Silikate (Kaolin, Talkum), Graphit oder Kohle enthalten.

RG 65 - Allergisches Ekzem

Niederlande:

| Chemische Bezeichnung               | Quarz                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niederlande - Liste der Karzinogene | Present                                                                                                                                                                      |
| ZZS-Liste: SVHC                     | x (this substance is identified as SVHC because EU regulation 2017/2398/CE states that there is sufficient evidence that respirable crystalline Silica dust is carcinogenic) |

Wassergefährdungsklasse (Niederlande):

B4

Österreich:

Verordnung über entzündbare Flüssigkeiten, VbF

Nicht reguliert

Polen:

Verordnung des Ministers für Familie, Arbeit und Sozialpolitik vom 12. Juni 2018 über die höchstzulässigen Konzentrationen und Intensitäten von gesundheitsschädlichen Faktoren in der Arbeitsumgebung (Dz. U. 2018 Pos. 1286, in der geänderten Fassung)

Gesetz vom 14. Dezember 2012 über Abfälle (GBL. 2013, Pos. 21; in der geänderten Fassung)

Gesetz über chemische Stoffe und ihre Gemische vom 25. Februar 2011. (Gesetzblatt Nr. 63, Pos. 322; mit Änderungen)

Verordnung des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 26. September 1997 über allgemeine Vorschriften zur Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz (Dz. U. von 2003, Nr. 169, Pos. 1650; mit Änderungen).

Schweiz:

VOC-Gehalt: gem. VOCV CH 814.018, Anh. 1:

0 %

Ungarn:

Verordnung Nr. 44/2000 (XII.27.) des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit der Republik Ungarn über bestimmte Verfahren und Tätigkeiten Gemeinsame Verordnung Nr. 5/2020 ITM über die Sicherheit von Chemikalien am Arbeitsplatz 178/2017 (VII. 5.)

Regierungsverordnung zum Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) "A" und "B" des Europäischen Übereinkommens über den Straßenverkehr

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

## Internationale Bestandsverzeichnisse:

|               |               |
|---------------|---------------|
| TSCA          | Nicht erfüllt |
| DSL/NDSL      | Nicht erfüllt |
| EINECS/ELINCS | Nicht erfüllt |
| ENCS          | Nicht erfüllt |
| IECSC         | Nicht erfüllt |
| KECL          | Nicht erfüllt |
| PICCS         | Nicht erfüllt |
| AIIC          | Nicht erfüllt |
| NZIoC         | Nicht erfüllt |

## Legende:

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**DSL/NDSL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Chemical Substances (Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe )/European List of Notified Chemical Substances (Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe )

**ENCS** - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)

**IECSC** - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Koreanisches Inventar vorhandener Chemikalien

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht: Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme:

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird:

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315 - Verursacht Hautreizungen

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H335 - Kann die Atemwege reizen

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

## Legende:

ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnengewässern

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

(Accord européen relatif transport des marchandises dangereuses par route)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

BCF: Biokonzentrationsfaktor (Bio-Concentration Factor)

BSB(5): Biochemischer Sauerstoffbedarf (innerhalb 5 Tagen)

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)

CMR: Stoffe klassifiziert als Krebserzeugend, Mutagen oder Reproduktionstoxisch

Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction)

DIN: Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL: Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt (Derived No Effect Level)

DOC: Gelöster organischer Kohlenstoff (Dissolved organic carbon)

EAK/ AVV: Europäischer Abfallkatalog/ Abfallverzeichnis-Verordnung

EC50: Wirksame Konzentration 50% (Effective Concentration 50%)

ECHA: Europäische Chemikalienagentur

EINECS: Europäisches Inventar der bekannten kommerziellen chemischen Stoffe / Altstoffinventar

(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Weltweit harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen

(Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)

IATA: Verband für den internationalen Lufttransport (International Air Transport Association)

IC50: Hemmstoffkonzentration 50% (Inhibition Concentration 50%)

IMDG: Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport (International Maritime Dangerous Goods Code)

LC50: Lethale (Tödliche) Konzentration 50% - LD50: Lethale (Tödliche) Dosis 50%

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration – DFG

NLP: Stoffe die nicht länger als Polymere gelten (No Longer Polymers)

NOAEC: Konzentration bei der kein schädigender Effekt mehr feststellbar ist

(No Observed Adverse Effect Concentration)

NOAEL: Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden (No Observed Adverse Effect Level)

OECD: Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(Organization for Economic Cooperation and Development)

PBT: persistent, bioakkumulierbar, giftig (persistent, bioaccumulative, toxic)

PC: Produktkategorie (Product category)

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No Effect Concentration)

REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)

RID: Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn

(Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)

STEL: Grenzwert für Kurzzeiteexposition (Short-term Exposure Limit)

STP: Kläranlage (Sewage treatment plant)

SVHC: Stoff sehr hoher Besorgnis (Substance of Very High Concern)

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert (Threshold Limit Value)

TWA: Zeitbezogene Durchschnittskonzentration (Time Weighted Average)

UN: Vereinte Nationen (United Nations)

VOC: Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe (Volatile Organic Compounds)

vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar (very persistent, very bioaccumulative)

## Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Grenzwert: Maximaler Grenzwert

\* Hautbestimmung

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Druckdatum: 17-Dez-2024

Revisionsnummer: 1

Profi Depot Putzgrund 071845250514

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition             | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten:

Europäische Chemikalienagentur (ECHA)

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Umweltschutzbehörde

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem

Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Japanische GHS-Einstufung

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologieprogramm der USA (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem

Produktionsvolumen

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, Datenbank toxikologischer Informationen zu potenziell für die

Umwelt gefährlichen Stoffen)

Weltgesundheitsorganisation

Überarbeitet am: 17-Dez-2024

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH):

## Haftungsausschluss:

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**