

Savannah



29

Pile / Velours / Polmaterial / Runo / Нить	40% PP / 60% PA
Backing / Dossier / Rücken / Podkład / Подложка	Recytex Plus Feltbac
Pile weight / Poids / Poleinsatzgewicht / waga runa / Вес ворса	420 g/m ²
Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtdicke / Grubość całkowita / Общая толщина	7,2 mm
Pile height / Hauteur du velours / Polhöhe / Wysokość runa / Высота ворса	3,7 mm
Gauge / Jauge / Teilung / Podział w calach / Калибр тафтинговой машины	1/10
Tufts per sqm / Densité: points/m ² / Noppenzahl pro Qm / Gęstość tkania / Количество стежков на м2	148.125
Total weight / Poids total / Gesamtgewicht / Waga całkowita / Общий вес в гр/м2	1.330 g/m ²
Thermal resistance / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Oporność cieplna / Тепловое сопротивление	0,10 m ² K/W
Impact sound isolation / Isolation aux bruits d'impact / Trittschalldämmung / Pochłanianie dźwięku / Звукоизоляция	DL _w = 25 dB
DOP / Декларация соответствия	1008-RL0001
Fire Classification / Classement feu / Einstufung Brennstufe / Klasyfikacja ogniowa / Классификация пожарной безопасности	Efl

DOMAINE D'USAGE


Usage d'habitation : intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escalier

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs



Savannah



33 2m + 3m + 4m + 5m



29 2m + 3m + 4m + 5m



39 2m + 3m + 4m + 5m



97 2m + 3m + 4m + 5m



84 2m + 3m + 4m + 5m



49 2m + 3m + 4m + 5m



44 2m + 3m + 4m + 5m

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Ce document peut contenir des erreurs typographiques et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.



Leistungserklärung

DOP: 1008#BL0001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1008#BL0001

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

STRADA - Textiler Bodenbelag - Polteppich gem. EN 1307:2014

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Associated Weavers Europe NV - Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

22/3525

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041 2004/AC: 2006
Gehalt an Pentachlorophenol		EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen		EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitverhalten		EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0.058	EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erik Deporte, CEO

(Name und Funktion)

21.11.2022, Ronse

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)